

GENIESSEN SIE STIL UND WOHLGEFÜHL.

Holz-Fenster von UNILUX.

DAS

MEISTERFENSTER

VIELFALT IN HOLZ
MIT CHARAKTER

DAS MEISTERFENSTER-PROGRAMM



WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.

DIE HOHE SCHULE DER HANDWERKSKUNST – DAS UNILUX-MEISTERFENSTER.

Holz erlaubt besondere Fensterformen zu besonderer Arc

Kreisrundes Fenster mit Kippflügel,
2-flg. Balkontür mit Stulp.
Holzart Exotenholz, Farbton Altweiß.
Fensterkontur 1 (schräg).



hitektur.



IHRE UNILUX-VIELFALT:

Kreativ gestalten mit außergewöhnlichen Formen. Kombinieren Sie klassische eckige Fensterformen mit Linienführungen, die Bewegung ins Ambiente bringen: kreisrunde, halbrunde oder

dreieckige. Nur Mut zum Nichtalltäglichen, setzen Sie Akzente in der Architektur, gestalten Sie das Besondere ganz bewusst!



MEHR LICHT UND FREIHEIT: DRAUSSEN WOHNEN!

Wie Sie durch Holz-Fenster den Wohnraum nach außen verg

v.l.n.r.: 2-flg. Balkontür
mit Stulp. Festfeld.
Hebe-Schiebe-Element.
Holzart Kiefer, Farbton
Telegrau RAL 7045.
Fensterkontur 1 (schräg).



rößern.



IHRE UNILUX-VIELFALT:

Kreativ gestalten mit beweglichen Fensterfronten. Lassen Sie die Sonne rein und entscheiden Sie sich für besonders große Terrassentüren – als Hebe-Schiebe-(Kipp-)Türen, Parallel-Schiebe-(Kipp-)Türen oder Schiebe-Falt-Anlagen – wo immer es geht. So wird Ihr Wohnbereich im

Sommer schnell zum Teil des Gartens. Im Winter genießen Sie mehr Helligkeit und Weite – oder auch mal, dem Schneetreiben ganz nah zu sein!? – bei dennoch wohliger Innenatmosphäre.



GESTALTUNGSFREIHEIT FÜR REGIONALE INDIVIDUALITÄT.

Millimetergenaue Maßfertigung von Holz-Fenster-Sonderfor

2-flg. Stichbogen-Fenster
mit Stulp und aufgesiegelten
Sprossen (28 mm). Holzart
Exotenholz. Farbton Altweiß.
Fensterkontur 3 (rund).

Hebe-Schiebe-Anlage.
Holzart Exotenholz. Farbton
Altweiß. Fensterkontur 1
(schräg).



men.



IHRE UNILUX-VIELFALT:

Kreativ gestalten mit runden und eckigen Sonderformen. Fenster sind mehr als eine rechteckige Verblendung Ihres Gebäudes. Sie sind ein kreatives Element, um Ihrem Haus eine besondere Note zu verleihen. UNILUX-Holz-Fenster

erhalten Sie deshalb in allen denkbaren Sonderformen: Drei-, Vier- und Vielecke und Rundbögen in unterschiedlichsten Größen- und Seitenverhältnissen für alle Ecken und Winkel. Millimetergenau individuell gefertigt.



DAS GUTE GEFÜHL, ZU HAUSE ZU SEIN.

Holz-Fenster schenken wohlige Geborgenheit.



Parallel-Schiebe-Kipp-Anlage
mit aufgesiegelten Sprossen
(28 mm). 2-flg. Fenster mit Pfosten
und aufgesiegelten Sprossen.
Holzart Kiefer. Farbton Eiche hell.
Fensterkontur 3 (rund).



IHRE UNILUX-VIELFALT:

Kreativ gestalten mit variablen Fensterflächen. Fensterfläche ist nicht gleich Fensterfläche. Durch die unterschiedliche Anordnung von Glasfeldern spielen Sie mit Formen und gestalten Ihr Haus abwechslungsreich und kreativ. Waagrecht oder

senkrecht, über die gesamte Breite und Länge, mit und ohne Kreuz oder nur in einzelnen Segmenten – Ihrer Fantasie beim Anordnen von Unterteilungen sind kaum Grenzen gesetzt.



MANCHE MÖGEN'S KLASSISCH.

Holz – der Rohstoff, der nicht nur den Landhaus-Stil prägt.






1-flg. Dreh-Kippfenster mit aufgesiegelten Sprossen (28 mm). 2-flg. Balkontür mit Stulp und aufgesiegelten Sprossen. Holz-Falt-Klappläden mit Lamellen und innenliegender Kurbelbedienung. Holzart Kiefer. NCS-Sonderfarbtöne: Fenster NCS-S 1000 N, Klappläden NCS-S 2005 Y 50 R. Fensterkontur 2 (rustikal).



10
11

IHRE UNILUX-VIELFALT:

Kreativ gestalten mit Holz-Klappläden. Ob Landhaus oder Stadtvilla: Holz-Klappläden bieten Schutz und signalisieren Behaglichkeit und stellen ein eigenständiges, klassisches Gestaltungsmerkmal dar, ohne das manch einem schönen Bau etwas Typisches fehlen würde. Ihre Farbgestaltung lässt sich der Ihrer Fenster bzw. der Fassade harmonisch anpassen. Für Fenster und Läden sind auch viele besonders fein abgestufte NCS-Farbtöne möglich. Wählen Sie Ihre Läden mit Lamellen oder Füllungen.



GERADEZU STILENTSCHEIDEND.

Holz – auch morgen noch so aktuell wie gestern und heute!



1-flg. Drehkipfenster mit
aufgesiegelten Sprossen (28 mm).
Holzart Exotenholz.
Farbton Brillantblau RAL 5007.
Fensterkontur 2 (rustikal)



12
13

IHRE UNILUX-VIELFALT:

Kreativ gestalten mit Fenstersprossen. Noch heute zieren Sprossenfenster viele Gebäude vergangener Zeiten. Nimmt man die Sprossen weg, zerstört man die Architektur. Ebenso gewinnt manch modernes Gebäude mit traditionellem Ambiente durch Sprossenfenster. Sie

transportieren das Gefühl von Behaglichkeit bis in die heutige Zeit. UNILUX hält unterschiedliche Sprosseneinteilungen und -ausführungen bereit (Seite 17), die Ihrer Individualität Spielraum lassen.



SEHEN, RIECHEN, SPÜREN, FÜHLEN...


Holz spricht Ihre Sinne an – auf ganz natürliche Weise.

Holz ist ein Wohnerlebnis, ein Baustoff, der Menschen seit vielen Jahrhunderten anspricht. Holz verbindet Schutz und Wohlgefühl zugleich, Stabilität und Wärme durch eine Bautiefe von ca. 10 cm (Rahmen und Flügel), Beständigkeit und Flexibilität. Beim UNILUX-Meisterfenster erhält Holz eine materialgerechte Bearbeitung und eine spürbar angenehme Form. Unsere massiven Holz-Fenster und -Fensterläden erfüllen höchste Ansprüche. Für Menschen, die das Echte lieben.

UNILUX-MARKENQUALITÄT AUS HOLZ

DREI FENSTERKONTUREN ZUR AUSWAHL.


Designelemente für Ihre kreative Freiheit.



**Fenster-Kontur 1:
schräg**

Seit vielen Jahren sind abgeschrägte, kantige Profile in Fassaden modernerer Architektur sehr beliebt. Der Kontrast zwischen warmem

Holz und kühler, gerader Linienführung wirkt reizvoll und erlaubt doch differenzierte Gestaltungsmöglichkeiten.



**Fenster-Kontur 2:
rustikal**

Die rustikalere Variante mit ihrer stufigeren Optik erinnert an handgefertigte Fenster früherer Zeiten. Deshalb fügt sich diese Form gerade bei der Modernisierung älterer

Häuser sehr schön in die Originalfassade ein. Im Neubau setzt das Profil in der architektonischen Gesamtansicht interessante Akzente und Kontraste.



**Fenster-Kontur 3:
rund**

Fenster mit stark gerundetem Profil liegen im Trend. Ihre Kontur harmoniert sehr schön mit der „weichen“ Anmutung der Hölzer und

bietet ein rundes Bild zwischen Linienführung und Ausstrahlung.

HOLZ IST LEBEN. GEBEN SIE IHREM LEBEN FARBE.

Farbtöne und Hölzer in Hülle und Fülle.



KI 143 Endbehandelt
Tabak



KI 142 Endbehandelt
Jatoba



KI 141 Endbehandelt
Mahagoni II



KI 140 Endbehandelt
Nussbaum transp. II



KI 112 Endbehandelt
Eiche rustikal



KI 107 Endbehandelt
Palisander



KI 105 Endbehandelt
Nussbaum




KI 101 Endbehandelt
Eiche hell




ME 143 Endbehandelt
Tabak



ME 141 Endbehandelt
Mahagoni II



ME 140 Endbehandelt
Nussbaum transp. II



ME 111 Endbehandelt
Altweiß



ME 107 Endbehandelt
Palisander



ME 105 Endbehandelt
Nussbaum



ME 103 Endbehandelt
Eiche transparent



LR 143 Endbehandelt
Tabak



LR 142 Endbehandelt
Jatoba



LR 141 Endbehandelt
Mahagoni II



LR 140 Endbehandelt
Nussbaum transp. II

Druckbedingte Farbabweichungen sind möglich.



Ihre Entscheidung für ein Holz-Fenster von UNILUX ist stets auch eine Entscheidung für kreative Gestaltungsmöglichkeiten mit verschiedenen Hölzern und unendlicher Farbvielfalt.

Ganz Ihrem Bau- und Lebensstil entsprechend wählen Sie zwischen den Möglichkeiten „Kiefer“, „Lärche“ und „Exotenholz“ – und außerdem unter den 26 Original UNILUX-Holz-Farbtönen. Wünschen Sie farbig lackierte Holz-Fenster, so wählen Sie unter 180 RAL-Farbtönen. Für eine nuancierte Farbgebung stehen Ihnen auch viele fein abgestufte NCS-Farbtöne zur Verfügung.

DIE PERFEKTE ERGÄNZUNG FÜR IHRE FENSTERGESTALTUNG.

Sprossenauswahl und Fenstergriffe.



Glasteilende Sprossen (Holz)

Das Original unter den Sprossenfenstern – mit massiver Wirkung und vor allen Dingen passend zu großen Fenstern.




Aufgesiegelte Sprossen (Holz)

Schöne, schlanke Optik mit Tiefenwirkung – klassisches Sprossenbild zum günstigen Preis.



Aluminiumsprossen

Diese liegen im Scheibenzwischenraum. Zur Pflegeleichtigkeit kommt die Eleganz der schlanken Form.




Messingsprossen


Ebenfalls im Scheibenzwischenraum. Klassische Optik und pflegeleicht zugleich.



Standard-Griff silberfarben



Standard-Griff stahlfarben



Standard-Griff bronzefarben



Standard-Griff weiß



mit Sperrtaste



abschließbar

UNILUX HAT DAS DESIGN IM GRIFF.



Edelstahl-Griff kantige Form



Edelstahl-Griff L-Form



Edelstahl-Griff U-Form

Ergonomisch geformt und zeitlos passen sich UNILUX-Fenstergriffe Ihrem gewählten Holz-Fenster an. Die Griffe sind in vier Farben erhältlich; Ausführung auch mit Sperrtaste oder abschließbar.

Alternativ haben Sie die Wahl zwischen drei Edelstahl-Designgriffen.

DAS ALLES KÖNNEN SIE ERWARTEN.

Fensterkomfort und Sicherheit.



Fehlbedienungssperre

Die Fehlbedienungssperre in jedem UNILUX-Dreh-Kipp-Holzfenster verhindert zuverlässig das ungewollte gleichzeitige Drehen und Kippen eines Fensterflügels.



Kippweitenbegrenzer (gegen Mehrpreis)

Ihr UNILUX-Fenster lässt sich in mehreren verschiedenen Kippwinkeln arretieren. Die angepasste Einstellung bewirkt variable Frischluftzufuhr und damit mehr Komfort. Der Kippweitenbegrenzer ist unsichtbar und lässt sich ganz einfach über den Fenstergriff bedienen.



Flügelheber

Kleines Bauteil, große Wirkung: Es bringt den Fensterflügel beim Schließen automatisch in die richtige Position und sorgt für langfristig leichtgängige Funktion.



UNILUX SAFE – EIN MEHR AN SICHERHEIT.



Erhöhter Sicherheitsanspruch durch die UNILUX-Safe-Produkte zum kleinen Aufpreis. Wählen Sie zwischen zwei Ausführungen.

SAFE-Sicherheitspaket II:

- Vier-Ecken-Pilzzapfen-Sicherheits-Verriegelung
- Sicherheits-Fenstergriff mit Sperrtaste

SAFE-Sicherheitspaket III:

- Vier-Ecken-Pilzzapfen-Sicherheits-Verriegelung
- Sicherheits-Fenstergriff mit Sperrtaste
- Verbund-Sicherheitsglas A1

TOP-QUALITÄT DURCH UND DURCH.

Glatte Flächen, leichte Reinigung.



Bis ins Detail durchdacht – Ergonomie, Design bis hin zur neutral grauen, unauffälligen Silikonfuge. Wir haben alle Elemente Ihres UNILUX-Holzfensters fein aufeinander abgestimmt.



Gute Qualität und gutes Design verzichten auf unnötige Ecken und Kanten. Deshalb sind alle Beschläge bündig ins Holz eingelassen. Ihr UNILUX-Holz-Fenster erhält so ein bestechendes Finish bis ins Detail und der bequemen Reinigung steht nichts im Wege.

18
19

JAHRELANGE ERFAHRUNG UND EIN INNOVATIVES PROGRAMM.

UNILUX – Komplett-Anbieter bei Fenstern und Haustüren.



Holz-Alu-Warmfenster
UltraTherm



Holz-Alu-Fenster



JumboLine Holz-Alu-Fenster
bis 3,20m Höhe



Holz-Alu-Fassade



Kunststofffenster IsoStar



Rollladen Fensterläden
Insektenschutz



Holz-Haustüren

Die gebührenfreie UNILUX
Info-Nummer in Deutschland:
Tel.: 0800/450 0 450

UNILUX AG
54528 Salmtal / Germany

Telefon +49 (0)6578 189-0
Telefax +49 (0)6578 1880

info@unilux.de
www.unilux.de



WO QUALITÄT ZU HAUSE IST.