


Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall

Outils de cloison sèche




SURFACE Blockhobel

Block plane Surface

zur Bearbeitung kleiner Flächen und Ecken von fast allen Werkstoffen, SB-verpackt

| Art.-Nr. | L/mm | | |
|--------------|------|--|---|
| 43 001 40 SB | 140 | | 5 |



SURFACE Kombihobel

Combination plane Surface

Griff verstellbar als Hobel oder Feile, zum Raspeln, Abziehen, Glätten, Formen, Feilen und Hobeln von fast allen Werkstoffen, SB-verpackt

| Art.-Nr. | L/mm | | |
|--------------|------|--|---|
| 43 003 50 SB | 350 | | 3 |



SURFACE Schaber

Planing scraper Surface

hohe Schneidwirkung durch gewölbtes Blatt, SB-verpackt

| Art.-Nr. | L/mm | | |
|--------------|------|--|---|
| 43 001 80 SB | 180 | | 5 |



SURFACE Rundfeile

Round plane Surface

leichtes Vergrößern von Löchern, zum Raspeln, Abziehen, Glätten, Formen, Feilen und Hobeln von fast allen Werkstoffen, SB-verpackt

| Art.-Nr. | L/mm | | |
|--------------|------|--|---|
| 43 003 60 SB | 360 | | 3 |




SURFACE Standardhobel

Plane Surface

zum Raspeln, Abziehen, Glätten, Formen und Hobeln von fast allen Werkstoffen, durch Ziehen und Drücken, SB-verpackt

| Art.-Nr. | L/mm | | |
|--------------|------|--|---|
| 43 002 90 SB | 290 | | 3 |



SURFACE Standardfeile

Planer file Surface

zum Raspeln, Abziehen, Glätten, Formen, Feilen und Hobeln von fast allen Werkstoffen, SB-verpackt

| Art.-Nr. | L/mm | | |
|--------------|------|--|---|
| 43 004 00 SB | 400 | | 3 |



Ersatzblätter für SURFACE Trockenbauwerkzeug

Spare blades for Surface planes

einfach und problemlos auswechselbar, SB-verpackt

| Art.-Nr. | L/mm | für | | |
|--------------|------|------------|--|---|
| 43 010 60 SB | 60 | Schaber | | 5 |
| 43 011 40 SB | 140 | Blockhobel | | 5 |
| 43 012 40 SB | 240 | Rundfeile | | 5 |



Ersatzblätter für SURFACE Trockenbauwerkzeug

Spare blades for Surface planes

einfach und problemlos auswechselbar, SB-verpackt

| Art.-Nr. | L/mm | für | | |
|--------------|--------------|----------------------------------|--|---|
| 43 012 50 SB | 350 gerade | Kombi- und Standardhobel, -feile | | 5 |
| 43 012 51 SB | 350 halbrund | Kombi- und Standardhobel, -feile | | 5 |



Kombi-Kantenhobel vario „Rigips“ Edge plane

Universal-Werkzeug mit Kombi-Klingen für die Kantenbearbeitung von Gips-Kartonplatten. Zum Anfasen der Platten-Querkanten für das Rigips-Fugensystem „vario“, sowie zum Anfasen von Gipskarton-Kassetten und Zuschnittplatten. Mit Dreieck-Klinge (23°) einstellbar auf die Plattenstärken 9,5 mm, 12,5 mm, 15 mm und >15 mm. Mit Viereck-Klinge (45°) festarretiert.


| Art.-Nr. | L/mm | | |
|-----------|------|--|---|
| 43 102 35 | 235 | | 1 |



Ersatzklingen für Kantenhobel „vario“ Spare blades

Problemloser Austausch der Klingen

| Art.-Nr. | Set | Typ/mm | |
|--------------|--------|------------------------|--|
| 43 102 36 SB | 3-tlg. | quadratisch 22 x 22 mm | |
| 43 102 37 SB | 5-tlg. | trapezförmig 52 mm | |



Gips-Kartonplatten-Tragegriff Carry handle for dry walls

bis 25 mm

| Art.-Nr. | | | |
|------------|-----------|--|---|
| 07 188 025 | bis 25 mm | | 5 |



Universalspachtel Universal scraper

rostfrei, mit auswechselbarem Blatt, geschraubt

| Art.-Nr. | B/mm | | |
|-----------|--------------------|--|---|
| 43 200 15 | 150 | | 5 |
| 43 200 16 | Ersatzblatt 150 mm | | 1 |

Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall

Outils de cloison sèche



Doppelblatt-Flächenspachtel

Double blade scraper

rostfrei

| Art.-Nr. | B/mm | | |
|-----------|------|---|---|
| 43 201 20 | 120 | 4 | 5 |
| 43 202 00 | 200 | 4 | 5 |
| 43 203 50 | 350 | 4 | 5 |



Flächen Dekospachtel, Profi-Qualität

Front scraper

poliertes Stahlblatt, mit wasserfest verleimtem Sperrholzgriff und Aufhängeloch

| Art.-Nr. | B/mm | | |
|------------|------|---|---|
| 38 300 250 | 250 | 4 | 1 |
| 38 300 400 | 400 | 4 | 1 |
| 38 300 500 | 500 | 4 | 1 |
| 38 300 600 | 600 | 4 | 1 |



rostfrei

| | | | |
|-----------|-----|---|---|
| 43 214 00 | 400 | 4 | 1 |
| 43 215 00 | 500 | 4 | 1 |
| 43 216 00 | 600 | 4 | 1 |



Flächen Dekospachtel, Profi-Qualität

Front scraper

rostfreies Blatt, mit Aluminiumrücken, 2-Komponentengriff, vernietet, feinpolierte, elastische Klinge, mit 2 integrierten Bohrungen für Stielhalter, Aufhängeloch

| Art.-Nr. | B/mm | | |
|-----------|------|---|---|
| 43 210 25 | 250 | 4 | 1 |
| 43 210 30 | 300 | 4 | 1 |
| 43 210 40 | 400 | 4 | 1 |
| 43 210 50 | 500 | 4 | 1 |
| 43 210 60 | 600 | 4 | 1 |



Zubehör: Stielhalter aus Aluminiumguss

| | | | |
|-----------|--|---|---|
| 43 210 62 | | 4 | 1 |
|-----------|--|---|---|



Malerspachtel

Wall scraper

rostfreies Blatt, hochglanzpoliert, mit 2 Komponentengriff


| Art.-Nr. | B/mm | | |
|------------|------|---|---|
| 38 316 020 | 20 | 4 | 6 |
| 38 316 030 | 30 | 4 | 6 |
| 38 316 040 | 40 | 4 | 6 |
| 38 316 050 | 50 | 4 | 6 |
| 38 316 060 | 60 | 4 | 6 |
| 38 316 080 | 80 | 4 | 6 |
| 38 316 100 | 100 | 4 | 6 |
| 38 316 120 | 120 | 4 | 6 |





Schraubgriffspachtel, mit Magnethalter
Spatula with stainless steel blade and Bit PZ2
 rostfreies Blatt, mit 2-Komponenten-Griff, Magnethalter im Griff integriert damit ein Auswechseln des Bits ermöglicht wird, inkl. CrV-Bit Ph 2

| Art.-Nr. | B/mm | |
|-----------|------|---|
| 43 221 50 | 150 | 1 |



Malerspachtel
Wall scraper
 flexibles Blatt, großes Heft
 flexible blade, big grip

| Art.-Nr. | B/mm | |
|------------|------|---|
| 38 312 020 | 20 | 6 |
| 38 312 030 | 30 | 6 |
| 38 312 040 | 40 | 6 |
| 38 312 050 | 50 | 6 |
| 38 312 060 | 60 | 6 |
| 38 312 070 | 70 | 6 |
| 38 312 080 | 80 | 6 |
| 38 312 100 | 100 | 6 |



Entrostungsspachtel
Rust scraper
 mit Holzgriff und Aufhängeloch, gehärtetes, steifes Stahlblatt mit angeschliffener Kante, zum Entfernen von stark haftenden Materialien

| Art.-Nr. | B/mm | L/mm | |
|-----------|------|------|---|
| 40 051 70 | 70 | 83 | 6 |
| 40 052 70 | 70 | 120 | 6 |



Malerspachtel
Wall scraper
 rostfreie Edelstahl-Klinge, konisch geschliffen, hochglanzpolierte Oberfläche, Kunststoffheft

| Art.-Nr. | B/mm | |
|---------------|------|---|
| A4 011 040 LO | 40 | 6 |
| A4 011 060 LO | 60 | 6 |
| A4 011 080 LO | 80 | 6 |
| A4 011 100 LO | 100 | 6 |
| A4 011 120 LO | 120 | 6 |



Malerspachtel
Wall scraper
 konisch geschliffene Ausführung, flexible Klinge, flachoval lackiertes Holzheft mit Aufhängeloch

| Art.-Nr. | B/mm | |
|------------|------|----|
| 38 310 020 | 20 | 12 |
| 38 310 030 | 30 | 12 |
| 38 310 040 | 40 | 12 |
| 38 310 050 | 50 | 12 |
| 38 310 060 | 60 | 12 |
| 38 310 070 | 70 | 12 |
| 38 310 080 | 80 | 12 |
| 38 310 090 | 90 | 12 |
| 38 310 100 | 100 | 12 |
| 38 310 120 | 120 | 12 |
| 38 310 140 | 140 | 12 |




Kunststoffspachtel-Satz, 4-tlg.

Plastic scraper set, 4 pcs.

unzerbrechlich, flexibel, säurefest

| Art.-Nr. | | | |
|------------|---|--|----|
| 38 304 004 | 4 | | 10 |



Japanspachtel

Wall scraper set, 4 pcs.

hochflexibler Federbandstahl, säurefester Kunststoffrücken

| Art.-Nr. | Set | | |
|------------|--------|---|--|
| 38 305 004 | 4-tlg. | 4 | |




Kunststoffzahnschachtel-Satz, 2-tlg.

Plastic toothed scraper

allseitig gezahnt, universell einsetzbar

| Art.-Nr. | | | |
|---------------|---|--|----|
| A40 120 02 PE | 4 | | 10 |



Zahnschachtel, rostfrei

Glue scraper toothed

trapezförmiges Blatt mit Aufhängeloch und Holzrückenleiste

| Art.-Nr. | L/mm | Art | Zahn | |
|------------|------|-----|-------|---|
| 38 324 186 | 180 | C2 | 6 x 6 | 4 |
| 38 324 256 | 250 | C2 | 6 x 6 | 4 |



Zahnschachtel

Glue scraper toothed

trapezförmiges Blatt mit Aufhängeloch und Holzrückenleiste

| Art.-Nr. | L/mm | Art | Zahn | |
|------------|------|----------------------------|---------|---|
| 38 320 010 | 180 | B4 | grob | 4 |
| 38 320 020 | 180 | B2 | fein | 4 |
| 38 320 040 | 180 | C1 | 4 x 4 | 4 |
| 38 320 060 | 180 | C2 | 6 x 6 | 4 |
| 38 320 080 | 180 | C4 | 8 x 8 | 4 |
| 38 320 100 | 180 | C5 | 10 x 10 | 4 |
| 38 320 256 | 250 | C2 | 6 x 6 | 4 |
| 38 320 258 | 250 | C4 | 8 x 8 | 4 |
| 38 320 300 | 300 | Spezialzahnung für Parkett | | 4 |
| 38 320 340 | 300 | C1 | 4 x 4 | 4 |
| 38 320 360 | 300 | C2 | 6 x 6 | 4 |



Türblattspachtel

Door scraper

trapezförmiges Blatt mit Aufhängeloch und Holzrückenleiste

| Art.-Nr. | L/mm | Zahn | | |
|------------|------|-------|---------------------------|----|
| 38 321 150 | 160 | glatt | 4 0 0 5 1 5 3 0 5 6 8 3 2 | 10 |
| 38 321 200 | 200 | glatt | 4 0 0 5 1 5 3 0 5 6 8 4 9 | 10 |
| 38 321 250 | 250 | glatt | 4 0 0 5 1 5 3 0 5 6 8 5 6 | 10 |



Spachtelkasten

Putty case

trapezförmig, verzinkt

| Art.-Nr. | L/mm | B/mm | H/mm | |
|-----------|------|--------|------|-----------------------------|
| 43 223 40 | 340 | 82/112 | 80 | 4 0 1 9 4 9 4 3 2 5 6 5 6 1 |



Gipserpfännchen

Plasterer's scoops

konisch, verzinkt mit Holzgriff

| Art.-Nr. | Ø/mm | | |
|------------|------|---------------------------|---|
| 22 100 180 | 180 | 4 0 0 5 1 5 3 0 5 1 4 1 7 | 1 |



Gipskartonmesser

Dry wall knife

mit Ring, klappbar, Holzgriff vernietet, innen gebogene Klinge

| Art.-Nr. | L/mm | | |
|-----------|------|---------------------------|---|
| 43 300 18 | 180 | 4 0 1 9 4 9 4 3 2 5 5 6 4 | 5 |



Gipsbecher

Plasterer's cup

| Art.-Nr. | Art | | |
|------------|-------------|---------------------------|----|
| 38 350 000 | konisch | 4 0 0 5 1 5 3 0 3 3 4 9 9 | 10 |
| 38 355 000 | zylindrisch | 4 0 0 5 1 5 3 0 3 3 5 0 5 | 10 |



Rohrspachtel

Spatula with stainless steel blade, aluminium handle


rostfreies Blatt, mit Aluminium-Griff

| Art.-Nr. | L/mm | B/mm | |
|-----------|------|------|-----------------------------|
| 43 221 80 | 440 | 180 | 4 0 1 9 4 9 4 3 2 5 6 6 3 5 |

Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall


Outils de cloison sèche



Porenbetonsäge

Cellular concrete saw

aus CrV-Stahl, gehärtete Zähne, schlagfestes ABS-Kunststoffheft, vernickelte Schrauben, geeignet für Porenbetonsteine


| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|------|-----------------|---|
| 37 300 70 | 700 | 4 019494 305395 | 1 |




Feinsäge umlegbar

Dovetail saw, apportionable

gekröpft, umlegbare Form, geschränkt und geschärft, hell lackiertes rundes Holzheft


| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|------|-----------------|---|
| 37 420 25 | 250 | 4 019494 305474 | 6 |



Porenbetonsäge

Cellular concrete saw

mit Sperrholzgriff naturfarbig lackiert, vernickelte Schrauben, mit Hartmetallzähnen, geeignet für Porenbetonsteine


| Art.-Nr. | L/mm | HM-Zähne | EAN |  |
|-----------|------|----------|-----------------|---|
| 37 300 75 | 750 | 17 | 4 019494 305405 | 1 |
| 37 301 75 | 750 | 34 | 4 019494 305429 | 1 |



Zugsäge

Pit saw

Extrem scharfes Fein-Sägeblatt, mit Pistolen-Griff

| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|------|-----------------|---|
| 37 422 65 | 265 | 4 019494 336430 | 1 |


NEU



Japanische Zugsäge -Shogun-

Japanese pit saw

Zahnung auf Zug schneidend, traditioneller gerader Rattan Holzgriff, sehr saubere Schnitte in Holz


| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|-----------------|-----------------|---|
| 37 402 65 | 265 | 4 019494 347429 | 1 |
| 37 80265 | Ersatzblatt 265 | 4 019494 347436 | 1 |



Zugsäge

Pit saw

Extrem scharfes Fein-Sägeblatt, klassische Form mit geradem, rundem Griff

| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|-----------------------------|-----------------|---|
| 37 432 65 | 265 | 4 019494 336447 | 1 |
| 37 432 70 | Ersatzblatt 265 für Zugsäge | 4 019494 336454 | 1 |



Trockenbau-Stichsäge

Pad saw

mit gehärteten Zähnen, Kunststoffheft mit Hängeloch


| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|------|-----------------|---|
| 37 300 27 | 270 | 4 019494 325441 | 6 |



Nestsäge

Nest saw

Spezialstahl, mit geschlossenem Kunststoffheft, mit Handsäge-, Rückensäge-, Rebensäge-, und 2 Stichsägeblätter, 5-teilig


| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|---------------|------|-----------------|---|
| A37 300 40 LO | 430 | 4 019494 305368 | 6 |




Allzwecksäge

Universal saw

gehärtete Zähne, Kunststoffheft, für den Innenausbau, Blatt 7-fach verstellbar mit Winklereinstellung für handgerechtes Sägen in Gipskartonplatten, Holz, Porenbeton, Kunststoffe und NE-Metalle


| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|------|-----------------|---|
| 37 300 35 | 350 | 4 019494 324536 | 6 |




Bausäge

Builder's saw

aus Elektrostahl, gehärtete Zähne, Holzheft, Porenbetonsteine


| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|------|-----------------|---|
| 37 300 55 | 550 | 4 019494 305382 | 1 |




Hartschaumsäge

Saw for hard foam

Spezialstahl, Kunststoffheft, vernickelte Nieten, extra feine Spezialzahnung geeignet für Blöcke, Platten und Profile aus Hartschaum, Styropor usw.


| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|------|-----------------|---|
| 37 300 38 | 380 | 4 019494 324543 | 1 |



Porenbetonsäge

Cellular concrete saw

mit Sperrholzgriff naturfarbig lackiert, Spezialstahl, mit 22 Hartmetallzähnen, für Porenbetonsteine

| Art.-Nr. | L/mm | EAN |  |
|-----------|------|-----------------|---|
| 37 300 45 | 450 | 4 019494 305375 | 6 |

Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall

Outils de cloison sèche






Trockenbau-Stichsäge

Padsaw

Scie à guichet

mit gehärteten Zähnen, für Gipskartonplatten und Holz, Kunststoffheft mit Hängeloch
teeth hardened and tempered to cut wood, chipboards, lightweight building boards, ect.
pour coupe bois, plâtre, aggloméré, contreplaqué, plastique, ect., manche en plastique






| Art.-Nr. | L/mm | Typ |  |
|---------------------|------|----------|---|
| 37 300 27 | 270 | | 6  |
| 37 300 27 SB | 270 | SB-Karte | 6  |



Bohrsäge

Drillsaw

durch die Rundum-Verzahnung lässt sich jeder Radius und jede Profilform exakt aussägen, bearbeitet Gipskarton, Holz, Leder, Gummi, Pressstoff und ähnliche Materialien, mit Kunststoffheft.

| Art.-Nr. | L/mm | Ø/mm | Typ |  |
|---------------------|------|------|----------|---|
| 43 302 70 | 270 | 5,0 | | 1  |
| 43 302 70 SB | 270 | 5,0 | SB-Karte | 5  |
| 43 303 60 | 360 | 6,5 | | 1  |
| 43 302 70 SB | 360 | 6.5 | SB-Karte | 5  |



Lochsäge



Hole saw

Scie-cloches

schwere Ausführung, mit gehärteten Zähnen, Aufnahmeteller und Zentrierbohrer, mit 5 verschiedenen Sägekränzen, geeignet für Holz, Spannplatte, Leichtbau-Rigipsplatte und NE-Metalle

heavy duty metal body, teeth hardened and tempered, with fixing device, center drill and 5 different saw-crowns, to cut wood, chipboards, lightweight building boards, aluminium, ect.

avec denture trempés par induction, l'embasse, le foret pilot et 5 lames différentes pour coupe bois, plâtre, aggloméré, contreplaqué, plastique, métaux non ferreux, ect., l'embasse et le foret pilot

| Art.-Nr. | Ø Aufn./mm | Ø/mm |  |
|----------------------|------------|--------------------|---|
| A5 010 005 DB | 10 | 60, 67, 74, 81, 95 | 5  |



Profilverbundzange

zum Verbinden von Blechprofilen, Handwerkerqualität, minimaler Kraftaufwand, für Trennwände, Ständerwerke, Decken, etc.

| Art.-Nr. |  |
|------------------|---|
| 43 303 40 | 1  |





Handschleifersatz, 5-tlg.

Handgrinderset, 5-pcs.

Jeu de meleur manuel, 5-pcs.

Kunststoff- Handschleifer mit Zellkautschukauflage, 4 Schleifgittern und 2 Spannleisten, zum Abschleifen von Decken und Wänden, besonders geeignet für Stoßfugen (Gipskarton, Fermacell)

with 4 grinding blades and synthetic rubber pad, to grind light stones and plaster boards

avec 4 grille de taille et semelle caoutchouc, au noued des pierres légères, plaques de plâtre, etc.

Art.-Nr. L/mm B/mm Körnung

19 502 005 230 80 100



5 4



Handschleifer

Handgrinder plastic

Meleur manuel

aus Kunststoff mit Zellkautschukauflage, 2 Klemmleisten für Schleifbeläge, passend für Schleifgitter und -papier, in Verbindung mit Schleifgittern zum Abschleifen von Decken und Wänden, besonders geeignet für Stoßfugen

with synthitec rubber pad, to grind light stones and plaster boards

avec smelle caoutchouc, au noued des pierres légères de plâtre, etc

Art.-Nr. L/mm B/mm

19 500 230 230 85

19 500 190 190 80



5 4



5 4



Schleifgitter

Grinding grid

Grille de taille pour meleur manuel

hohe Standzeit, passend zum Kunststoff- Hand- und Stielschleifer, geeignet zum Abschleifen von Decken und Wänden aus Gips oder Gipsputz

Grinding Grid

Grille de taille pour Meleur manuel

Art.-Nr. L/mm B/mm Körnung

19 503 060 280 115 60

19 503 080 280 115 80

19 503 100 280 115 100

19 503 120 280 115 120

19 501 060 280 115 60

19 501 080 280 115 80

19 501 100 280 115 100

19 501 120 280 115 120

19 504 060 280 93 60

19 504 080 280 93 60

19 504 100 280 93 60

19 504 120 280 93 60

Typ



1 4



1 4



1 4



1 4



50 4



50 4



50 4



50 4



5 4



5 4



5 4



5 4



Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall

Outils de cloison sèche



Stielschleifer

Wallgrinder plastic

Meuleur manuel

mit Stielgelenk, Kunststoff mit Zellkautschukauflage und Klemmleisten für Schleifbeläge

with joint, for long handle

avec raccord cardan pour manche longue

Art.-Nr. L/mm B/mm

19 505 230 230 85



1 4 0 0 5 1 5 3 0 6 2 5 8 1



Schleifbrett aus Holz

Wooden grinding float

Platoir en bois pour meuleur

7-fach verleimte Schichtholzplatte, mit Schleifpapier P16, auswechselbar

multiglued blade with grinding paper P16

avec papier abrasif

Art.-Nr. L/mm B/mm Körnung Typ

17 505 300 300 150 K16

17 505 500 500 280 K16 Doppelgriff



1 4 0 0 5 1 5 3 0 5 7 1 7 4

1 4 0 0 5 1 5 3 0 5 7 1 8 1



Schleifpapier P16, selbstklebend

Grinding paper P16, adhesive

Papier abrasif de rechange

passend zu den Schleifbrettern aus Holz

Art.-Nr. L/mm B/mm Körnung passt zu

17 506 300 300 150 K16 17 505 300

17 506 500 500 280 K16 17 505 500



5 4 0 0 5 1 5 3 0 5 6 1 0 8

5 4 0 0 5 1 5 3 0 5 6 1 1 5



Porenbeton- oder Klebverteilkellen

Toothed trowel

Truelle à encoller

verzinkt

zinc plated

gavanisée

Art.-Nr. B/mm

22 010 050 50

22 010 075 75

22 010 100 100

22 010 115 115

22 010 150 150

22 010 175 175

22 010 200 200

22 010 240 240

22 010 300 300

22 010 365 365



1 4 0 0 5 1 5 3 0 5 7 2 0 4

1 4 0 0 5 1 5 3 0 3 8 6 1 6

1 4 0 0 5 1 5 3 0 3 8 6 2 3

1 4 0 0 5 1 5 3 0 5 2 0 0 1

1 4 0 0 5 1 5 3 0 3 8 6 4 7

1 4 0 0 5 1 5 3 0 3 8 6 5 4

1 4 0 0 5 1 5 3 0 3 8 6 6 1

1 4 0 0 5 1 5 3 0 5 2 0 1 8

1 4 0 0 5 1 5 3 0 3 8 6 8 5

1 4 0 0 5 1 5 3 0 3 8 6 9 2





Glättekelle mit gebogenem Blatt


Plastering trowel




Platoir

Soft- Griff, mit stabiler und sehr leichter Aluminiumstütze zum Bearbeiten von Stosskanten bei Gipskartonplatten

curved blade, with Soft- feel cushioned handle, strong & light weight die-casted aluminium shank

lame courbée, avec poignée en caoutchouc, fort & léger monture en aluminium



| Art.-Nr. | L/mm | D/mm | B/mm | |  |
|------------|------|------|------|----|---|
| 10 512 280 | 280 | 130 | 0,7 | 10 |  |
| 10 513 280 | 280 | 140 | 0,8 | 10 |  |

Schlagschnurgerät

Chalk line reel

Cordon traceur

Metall-Gehäuse, antirutsch-beschichtet, mit Senklot, blau lackiert, Sperre durch versenkbare Kurbel

metal casing, anti slip coated, with plumb bob, blocked by disappearing crank

boîtier en fonte injectée, avec cordeau de coton



| Art.-Nr. | L/m | |  |
|--------------|-----|--|--|
| 40 200 04 SB | 30 | |  |

Ersatzschnur

Spare Cord



Cordon de rechange

für Schlagschnurgeräte

for chalk line reel

pour cordeau traceur



| Art.-Nr. | | |  |
|--------------|---------------|--|---|
| 40 200 14 SB | 30m auf Spule | |  |

Farbpuder für Schlagschnurgerät

Marking chalk for chalk line reel








Poudre de tracage avec cordon traceur

in transparenter Kunststoffflasche

in transparent plastic bottle

en facon synthétique transparent



| Art.-Nr. | Gr. | Farbe/Color |  |
|------------|------|--------------------|---|
| 38 090 110 | 100 | blau / blue / blue |  |
| 38 090 120 | 100 | rot / red / rouge |  |
| 38 090 250 | 250 | blau / blue / blue |  |
| 38 090 251 | 250 | rot / red / rouge |  |
| 38 091 000 | 1000 | blau / blue / blue |  |
| 38 091 001 | 1000 | rot / red / rouge |  |

Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall

Outils de cloison sèche



Dämmstoffmesser

Cutter for insulating material

Couteau de matériau isolant

rostfrei, mit 2K-Ergo-Softgriff

stainless steel, with 2K soft feel Ergo-handle

poiquée Ergosoft

| Art.-Nr. | L/mm | | | | |
|--------------|------|----------|---|---|--|
| TC 14 634 21 | 200 | SB-Karte | 1 | 7 | |
| TC 14 634 31 | 300 | SB-Karte | 1 | 7 | |



Glasschaber, rot

Stanley-Modell, mit Klinge

| Art.-Nr. | B/mm | | | | |
|--------------|------|----------|---|---|--|
| 40 130 06 N | 60 | SB-Karte | 5 | 4 | |
| 40 130 06 SB | 60 | SB-Karte | 5 | 4 | |



Universalschere

Universal scissor

Ciseaux, universel

| Art.-Nr. | L/mm | | | | |
|--------------|-------------|----------|---|---|--|
| TC 12 271 19 | 190 gerade | SB-Karte | 1 | 7 | |
| TC 12 272 18 | 185 gebogen | SB-Karte | 1 | 7 | |



Kabelschere

Cable scissor

Ciseaux câble

| Art.-Nr. | L/mm | | | | |
|--------------|------|----------|---|---|--|
| TC 12 273 16 | 165 | SB-Karte | 1 | 7 | |



Kunststoffschere, Profi

Scissor for synthetic material

Ciseaux pour matériau synthétique

| Art.-Nr. | L/mm | | | | |
|--------------|------|----------|---|---|--|
| TC 12 274 16 | 160 | SB-Karte | 1 | 7 | |





Universal-Abbrechmesser

Universal cutter
Couteau universel



2-Komponenten-Kunststoffschalen rot/grau, dadurch besonders griffiger Messerkörper, durchgehende Metall-Klingenführung, Ersatzklingen-Magazin, mit 3 abbrechbaren Klingestreifen 18 mm

Universal Cutter
Couteau universel

| Art.-Nr. | Klingen/mm | Typ | |
|---------------|------------|----------|------|
| A2 122 118 BK | 18 | SB-Karte | 12 4 |

Universal-Abbrechmesser

Universal cutter
Couteau universel



2-Komponenten-Kunststoffschalen rot/grau, dadurch besonders griffiger Messerkörper, durchgehende Metall-Klingenführung, mit Feststellrad für stufenlose Schnitt-Tiefen-Einstellung, Ersatzklingen-Magazin, mit 3 abbrechbaren Klingestreifen 18 mm

Universal Cutter
Couteau universel

| Art.-Nr. | Klingen/mm | Typ | |
|---------------|------------|----------|------|
| A2 122 218 BK | 18 | SB-Karte | 12 4 |

Universal-Abbrechmesser

Universal cutter
Couteau universel



gerade Form, mit Klingenführung aus Metall und Sicherheits-Arretierung, Ersatzklingen-Magazin, mit 3 abbrechbaren Klingestreifen 18 mm

Universal cutter
Couteau universel

| Art.-Nr. | Klingen/mm | Typ | |
|---------------|------------|----------|------|
| A2 122 318 BK | 18 | SB-Karte | 12 4 |

Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall

Outils de cloison sèche



Universal-Abbrechmesser

Universal cutter

Couteau universel

mit Klingenführung aus Metall und Sicherheits-Arretierung, mit abbrechbarem, austauschbarem Klingestreifen

Universal Cutter

Couteau universel

| Art.-Nr. | Klingen/mm | Typ | |
|---------------|------------|----------|------|
| A2 122 009 SK | 9 | SB-Karte | 10 4 |
| A2 122 018 SK | 18 | SB-Karte | 10 4 |



Universalmesser-Satz, 3-tlg.

Cutter set, 3-pcs.


Jeu de couteau 3-pcs.

2 schmale und 1 breites Universalmesser, mit Arretierung, mit abbrechbaren Klingestreifen, PE- Beutel mit SB-Reiter

Cutter Set 3-Pcs.

Jeu de couteau 3-pcs.

| Art.-Nr. | Klingen/mm | Typ | |
|---------------|------------|----------|------|
| A2 122 103 PR | 9, 18 | SB-Karte | 12 4 |



Abbrechbare Klingestreifen, 10-tlg.

Break-off blades, 10-pcs.

Lames à casser, 10-pcs.

Klingen im Kunststoff-Box, Ursprung: China

Break off blades, 10 pcs. in plastic box

Lames à casser

| Art.-Nr. | Klingen/mm | Typ | |
|---------------|------------|----------|------|
| A2 123 009 SK | 9 | SB-Karte | 20 4 |
| A2 123 018 SK | 18 | SB-Karte | 20 4 |



Abbrechbare Hakenklingen, 5-tlg.

Hooked break-off blades, 5-pcs.


Lames à crochet cassables, 5-pcs.

eisgehärtet, MADE IN SOLINGEN, 5 Stück a 4 Haken-Elemente in Spenderbox

Hooked break off Blades

Lames à crochet cassables

| Art.-Nr. | Klingen/mm | Typ | |
|--------------|------------|----------|------|
| 21 255 55 SB | 18 | SB-Karte | 20 4 |



Trapezklingen, 10-tlg.

Trimming blades trapezoid, 10-pcs.

Lames trapèze, 10-pcs.

in Kunststoff-Box, Ursprung: China

Trimming Blades trapezoid

Lames trapèze

| Art.-Nr. | Klingen/mm | Typ | |
|---------------|------------|----------|------|
| A2 123 110 SK | 18 | SB-Karte | 10 4 |





Hakenklingen, 10-tlg

Double-hooked blades, 10-pcs.



Lames double serpe, 10-pcs.

in Kunststoff-Box, Ursprung: China

Double hooked blades

Lames double serpe



| Art.-Nr. | Klingen/Stk | Typ | Typ  |
|---------------|-------------|----------|--|
| A2 123 210 SK | 10 | SB-Karte | 10 4  |

Abbrechbare Klingenstreifen, 5-tlg.

Break-off blades, 5-pcs.




Lames à casser, 5-pcs.

eisgehärtet, MADE in SOLINGEN, in Kunststoff- Spender

Trimming blades trapezoid

Lames trapèze



| Art.-Nr. | Klingen/Stk | Typ | Typ  |
|--------------|-------------|----------|--|
| 21 265 05 SB | 9mm - 5 | SB-Karte | 20 4  |
| 21 260 05 SB | 18 mm - 5 | SB-Karte | 20 4  |

Trapezklingen, 5-tlg.


Trimming Blades trapezoid, 5-pcs.



Lames trapèze, 5-pcs.

eisgehärtet, MADE in SOLINGEN, in Kunststoff- Spender

Trimming blades trapezoid

Lames trapèze



| Art.-Nr. | Klingen/Stk | Typ | Typ  |
|--------------|-------------|----------|---|
| 21 250 05 SB | 5 | SB-Karte | 5 4  |

Hakenklingen, 5-tlg.


Double-hooked blades, 5-pcs.



Lames double serpe, 5-pcs.

eisgehärtet, MADE in SOLINGEN, in Kunststoff- Spender

Double hooked blades

Lames double serpe



| Art.-Nr. | Klingen/Stk | Typ | Typ  |
|--------------|-------------|----------|--|
| 21 255 05 SB | 5 | SB-Karte | 20 4  |

Kartuschenpistole, Profi-Qualität

Caulking gun

Pistolet d'injection

verzinkt, mit Zahnstange, für 300 - 330 ml Standard-Kartuschen

Caulking gun, Zinc plated

Pistolet d'injection

Art.-Nr.


L/mm



40 210 01

210

6 4



Skelett-Kartuschenpistole

Caulking gun skeleton type

Pistolet d'injection, modèle squalette

leichte Handwerkerqualität, lackiert

Caulking gun skeleton type

Pistolet d'injection, modèle squalette,

Art.-Nr.


L/mm



A4 021 002 LO

210

6 4



Skelett-Kartuschenpistole

Caulking gun skeleton type

Pistolet d'injection, modèle squalette

schwere Handwerker-Qualität, mit Aufstechdorn, schwarz lackiert

Caulking gun skeleton type

Pistolet d'injection, modèle squalette,

Art.-Nr.

L/mm



40 210 04

210

6 4



Kartuschenpistole, blau lackiert

Caulking gun

Pistolet d'injection

Art.-Nr.

L/mm



A4 021 000 LO

210

6 4





Drop-Stop-Mechanik



Profi-Schubpistole

Profi caulking gun

Pistolet d'injection professionnel

Handwerker-Qualität, geschlossenes Alu-Gehäuse, drehbarer Griff, Kunststoffbeschläge, mit Vorschubteller und Kunststoffspitze, für Kartuschen und Folienkartuschen

Profi caulking gun

Pistolet d'injection professionnel

| Art.-Nr. | für/ml | Typ | |
|--------------|--------|------------------|-----|
| 40 210 03 | 310 | | 6 4 |
| 40 210 03 LA | 600 | lange Ausführung | 6 4 |



Schubpistole, DIY

Caulking gun

Pistolet d'injection

leichte Ausführung, und Folienkartuschen mit Füllstation

caulking gun

Pistolet d'injection

| Art.-Nr. | L/mm | für/ml | |
|---------------|------|--------|-----|
| A4 020 999 PE | 240 | 310 | 1 4 |



Profi-Kartuschenpistole

Profi caulking gun

Pistolet d'injection professionnel

Halbschalen-Form, schwere Handwerker-Qualität, Zahnstange, Spitzenabschneider und Aufstech-Dorn, Fingerschutz, rot lackiert

Profi caulking gun

Pistolet d'injection professionnel

| Art.-Nr. | L/mm | |
|-----------|------|-----|
| 40 210 05 | 210 | 6 4 |

Drop-Stop-Mechanik



Profi-Kartuschenpistole

Profi caulking gun

Pistolet d'injection professionnel

Skelett-Halbschale, schwere Handwerker-Qualität, mit drehbarer Kartuschenschale

Profi caulking gun

Pistolet d'injection professionnel

| Art.-Nr. | L/mm | |
|-----------|------|-----|
| 40 210 06 | 225 | 6 4 |

Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall

Outils de cloison sèche



Heftpistole, Industrie-Qualität

Manual staple gun, industry quality

Agrafeuse, en qualité industrielle

hochwertige Ganzstahl- Ausführung garantiert ein lange Nutzungsdauer, handliches Modell für Profis und Handwerker, für Klammern von 6 - 8 mm, mit 200 Klammern, VPA / GS - geprüft
high- quality whole steel body, guaranteed a long service life, handy model for craftsmen, for staples from 6 to 8 mm, with 200 staples

entièrement en acier, modèle maniable pour l'artisan et hobby, pour agrafes jusqu'à 6 - 8 mm, avec 200 agrafes, contrôlé par VPA / GS

| Art.-Nr. | L/mm | für/mm | Typ | Icon | Barcode |
|--------------|--------|--------|----------|------|----------------|
| TC 13 830 01 | 150x75 | 6 - 8 | SB-Karte | 5 4 | 0 19494 331787 |



Heftpistole, Industrie-Qualität

Manual staple gun, industry quality

Agrafeuse, en qualité industrielle

hochwertige Ganzstahl- Ausführung garantiert ein lange Nutzungsdauer, schweres Industrie- modell für Handwerker, mit stufenloser Schlagkraft-Einstellung, für Klammern von 6 - 14 mm, mit 200 Klammern, TÜV / GS - geprüft

high-quality whole steel body, guaranteed a long service life, heavy model for craftsmen, infinitely variable power adjustment, for staples from 6 to 14 mm, with 200 staples

entièrement en acier, modèle universel lourd pour l'artisan, réglage continu de la puissance de frappe, pour agrafes jusqu'à 6 - 14 mm, avec 200 agrafes, contrôlé par TÜV / GS

| Art.-Nr. | L/mm | für/mm | Typ | Icon | Barcode |
|--------------|---------|--------|----------|------|----------------|
| TC 13 830 03 | 157x105 | 6 - 14 | SB-Karte | 5 4 | 0 19494 331794 |



Heftklammern, Industrie-Qualität, 2000 Stk.

Staples, 2000-pcs.

Agrafes, en qualité industrielle, 2000-pcs.

aus Stahl, gehärtet, passend zur "technocraft"-Heftpistolen:
TC 13 830 01 und TC 13 830 03

steel hardened, for "technocraft" manual staple gun:
TC 13 830 01 und TC 13 830 03

en acier, conçu pour "technocraft"-agrafeuse:
TC 13 830 01 et TC 13 830 03

| Art.-Nr. | L/mm | Stck. | Typ | Icon | Barcode |
|--------------|------|-------|-----------|------|----------------|
| TC 13 835 06 | 6 | 2000 | SB-Karton | 5 4 | 0 19494 331800 |
| TC 13 835 08 | 8 | 2000 | SB-Karton | 5 4 | 0 19494 331817 |
| TC 13 835 10 | 10 | 2000 | SB-Karton | 5 4 | 0 19494 331824 |
| TC 13 835 14 | 12 | 2000 | SB-Karton | 5 4 | 0 19494 331831 |





Hammer-Tacker, Spitzenmodell

Hammer-tacker, top model

Marteaux à agraffer, modèle léger

Ganzstahlausführung, verchromt, handliches Modell, Griff mit schwarzem Kunststoffüberzug, mit Magazin bis zu 200 Klammern in 6 mm

whole steel body, chrome-plated, convenient model, handle with black plastic coating, with storage up to 200 clips in 6 mm

qualité extra, entièrement en acier, chromée, modèle maniable, poignée à revêtement plastique noir, avec magasin contenant 200 agrafes en 6 mm



| Art.-Nr. | L/mm | für/mm | Typ | SB-Karton | 2 4 |
|--------------|------|--------|-----------|-----------|--------------|
| TC 13 840 00 | 280 | 6 | SB-Karton | 2 4 | 019494334047 |

Heftklammern, 1000 Stk.

Staples, set of 1000pcs.

Agrafes, jeu de 1000 pcs.

aus Stahl, gehärtet, passend zu "technocraft" - Hammer-Tacker:

TC 13 840 00

steel hardened, for "technocraft" hammer tacker: TC 13 840 00

en acier, trempée, conçu pour "technocraft" - marteaux à agraffer:

TC 13 840 00



| Art.-Nr. | L/mm | Stck. | Typ | SB-Karton | 5 4 |
|--------------|------|-------|-----------|-----------|--------------|
| TC 13 841 06 | 6 | 1000 | SB-Karton | 5 4 | 019494334054 |

Hammer-Tacker, schweres Modell

Hammer tacker, heavy model

Marteaux à agraffer, modèle lourd

Spitzenmodell, **Ganzstahlausführung**, verchromt, handliches - schweres Modell, Griff mit schwarzem Kunststoffüberzug, mit Magazin bis zu 150 Klammern, für **Klammern von 6 - 10 mm**

professional quality, **whole steel body**, chrome-plated, convenient model, handle with black plastic coating, with storage up to 150 staples, for **staples from 6 to 10 mm**

Qualité extra, **entièrement en acier**, chromée, modèle maniable - lourd, poignée à revêtement plastique noir, avec magasin contenant 150 agrafes, pour **agrafes de 6 - 10 mm**

HIGH END
10 Jahre Garantie



| Art.-Nr. | L/mm | für/mm | Typ | SB-Karton | 2 4 |
|--------------|------|--------|-----------|-----------|--------------|
| TC 13 843 00 | 300 | 6 - 10 | SB-Karton | 2 4 | 019494334061 |

Heftklammern, 1000 Stk.

Staples, set of 1000pcs.

Agrafes, jeu de 1000 pcs.

aus Stahl, gehärtet, passend zu "technocraft" - Hammer-Tacker:

TC 13 843 00

steel hardened, for "technocraft" hammer tacker, heavy model:

TC 13 843 00

en acier, trempée, conçu pour "technocraft" - marteaux à agraffer:

TC 13 843 00



| Art.-Nr. | L/mm | Stck. | Typ | SB-Karton | 5 4 |
|--------------|------|-------|-----------|-----------|--------------|
| TC 13 844 06 | 6 | 1000 | SB-Karton | 5 4 | 019494334078 |
| TC 13 844 08 | 8 | 1000 | SB-Karton | 5 4 | 019494334085 |
| TC 13 844 10 | 10 | 1000 | SB-Karton | 5 4 | 019494334092 |

Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall

Outils de cloison sèche



Drahtbürste

Wire brush

Brosses métalliques

Holzkörper, runder, gehärteter Stahldraht

wooden handle with hardened steel wire

manche en bois

| Art.-Nr. | Art | | | |
|-----------|------------|----|---|---|
| 40 010 02 | 2 - reihig | 12 | 4 |  |
| 40 010 03 | 3 - reihig | 12 | 4 |  |
| 40 010 04 | 4 - reihig | 12 | 4 |  |




Feilenbürste aus Stahldraht

File card, steel wire

Card à limes

mit Holzheft, gehärtet

wooden handle, hardened

| Art.-Nr. | L/mm | B/mm | | |
|-----------|------|------|---|---|
| 40 005 10 | 250 | 40 | 1 | 4  |








Drahtbürste aus Stahldraht

Steel brush

mit Holzheft

wooden handle

| Art.-Nr. | L/mm | | | |
|-----------|----------|-----|-------------|---|
| 40 010 01 | 1-reihig | 280 | gehärtet | 1 4  |
| 40 010 05 | 5-reihig | 280 | gehärtet | 1 4  |
| 40 011 04 | 4-reihig | 280 | mit Schaber | 1 4  |
| 40 012 03 | 3-reihig | 280 | gewellt | 1 4  |
| 40 012 04 | 4-reihig | 280 | gewellt | 1 4  |





Drahtbürste aus Messing

Brass wire brush

Brosse en laiton

mit Holzheft, gewellt

wooden handle, corrugated

| Art.-Nr. | L/mm | | | |
|-----------|----------|-----|---------|--|
| 40 020 03 | 3-reihig | 280 | | 1 4  |
| 40 020 04 | 4-reihig | 280 | Messing | 12 4  |





Hobel, Rotbuche

Plane, beech wood

Rabot, hêtre

Weißbuchensohle

Art.-Nr. B/mm

35 050 39 39



5 4



Simshobel, Weißbuche

Rabbet plane, white beech

Rabot a corniche, hêtre blanc

Art.-Nr. B/mm

35 051 30 30



5 4



Holzhammer, Rotbuche

Wooden hammer, red beech

Marteau, hêtre

Art.-Nr. L/mm Ø/mm DIN

25 015 70 140 70 7462



5 4



Safety-Schonhammer

Safety Hammer

Marteau de sécurité

Hickory-Holzstiel, VPA/GS

Art.-Nr. Ø/mm

25 030 30 30



5 4



25 030 40 40

5 4



Parkett/Laminat-Verlegeset

mit Schlagholz, Zugeisen und Buchenholzkeilen zum professionellen Verlegen von Parkett und Laminatböden

Art.-Nr.

A2 500 015 GE 14-teilig



10 4



Trockenbauwerkzeuge

Tools for dry wall

Outils de cloison sèche



Dritte Hand


Telescopic Rod


Barre telescopique

Stahlrohr mit Handverstellung

manually adjustable

réglable

| Art.-Nr. | Auszug/Extension | |
|-----------|------------------|---|
| 01 070 00 | 115-290cm | 1 4  |



Konturenlehre, verlängerbar

Contour gauge, extendable

calibre de contour



| Art.-Nr. | L/mm | |
|--------------|------|---|
| 04 050 13 SB | 130 | 5 4  |




Gitter-Rabot mit Handformgriff

grating trowel

Rabot en treillis

| Art.-Nr. | L/mm | B/mm | |
|------------|------|------|---|
| 18 350 285 | 285 | 140 | 5 4  |
| 18 350 350 | 350 | 210 | 5 4  |




Wandtafelkreide, weiß, 12 Stk.

Chalk, white, 12 pcs.

Craie, blanc, 12 pcs.


| Art.-Nr. | | |
|-----------|----|---|
| 42 092 12 | 12 | 4  |





Teer-Reinigungs-Schrubber, Sattelholz mit 1 Stiel-Loch


Tar brush
Brosse pour goudron

| Art.-Nr. | B/mm | | |
|------------|------|-----|---|
| 19 820 522 | 220 | 5 4 |  |



Stiel für Teer-Schrubber


rod for tar brush
Manche pour brosse goudron

| Art.-Nr. | L/cm | Ø/mm | |
|------------|------|------|---|
| 19 821 400 | 140 | 23,5 | 5 4  |



Scheuerbürste



Chafing brush
Brosse de nettoyage
Naturborsten, Holzkörper Buche
Nature bristles, beech wooden body
poils naturelles


| Art.-Nr. | B/mm | | |
|------------|------|--------|---|
| 19 820 020 | 200 | S-Form | 5 4  |



Siliconfugen-Spachtel

Smoothing Spatular
Raclette à jointer
für schnelles, sauberes und daher kostengünstiges Glätten von Siliconfugen
for quick, clean and low cost smoothing of Silicon- joints
pour Silicon- joints

| Art.-Nr. | L/mm | | |
|-----------|------|------------------|---|
| 42 057 30 | 135 | 10 4 |  |
| 42 057 31 | 135 | transparent 10 4 |  |



Fugenglättersatz „Fugenstar“, 2tlg. in Klarsichtbox

Smoothing Spatular
Raclette à jointer
4 Silikon und Fugenglätter mit verschiedenen Aussen- und Innenradien für perfekte Siliconfugen.

| Art.-Nr. | | | |
|-----------|--------|-----|---|
| 42 058 02 | 4 Stk. | 5 4 |  |

