

Leef zoals je bent – natuurlijk individueel:
Aluminium-voordeuren van UNILUX



PROGRAMMA ALUMINIUM-VOORDEUREN



WAAR KWALITEIT THUIS IS.

Leef zoals je bent – natuurlijk individueel: Aluminium-voordeuren van UNILUX



Inhoud

UNILUX: Waar kwaliteit thuis is	4-5
Alle goede dingen bestaan uit 6: voordelen van het merk UNILUX	6-7
Voordelen van de materialen	8-9
UNILUX voordeuren-Linie portAL 85	10-19
UNILUX voordeuren-Linie portAL 112	20-31
UNILUX zijdeuren	32-37
Vrijheid in vorm en kleur	38-43
Glas	44-47
Krukken en krukvarianten	48-53
Bescherming, veiligheid en toebehoren	54-59
Overzicht	60-61
De veiligheid van een wereldmerk	62-63

Leef zoals je bent – natuurlijk individueel: Aluminium-voordeuren van UNILUX



UNILUX

Eén merk.
Eén woord.

Moderne deuren hebben met hun "voorouders" enkel nog hun naam gemeen. Degelijk handwerk volstaat niet meer, daar functionaliteit, comfort en veiligheid hoe langer hoe meer aan belangrijkheid winnen.

Daarom zijn alle UNILUX aluminium-voordeuren eindproducten die getuigen van hoge intelligentie en complexe ingenieurskunst.

Om deze meesterwerken niet enkel aan een beperkt publiek aan te kunnen bieden produceert UNILUX ze in serie. Daardoor is het mogelijk de unieke aluminium-producten aan een prijs aan te bieden waarbij de spitskwaliteit betaalbaar blijft.

Waar kwaliteit thuis is – UNILUX



Alle goede dingen bestaan uit 6:

De voordelen van UNILUX

UNILUX voordeel 1: Duurzaamheid

Voor de constructie van onze weerbestendige Aluminium-voordeuren worden massieve, tot 112 mm dikke kaders gebruikt. Drie verstelbare rolscharnieren zorgen voor een behoedzame, gelijkmatige verdeling van de draaglast. De thermisch onderbroken vloerdorpel bestaat uit resistente glasvezelversterkte kunststof. De hoogwaardige verwerking en strenge kwaliteitscontroles zorgen ervoor dat u lang van u UNILUX voordeur genieten kan.

UNILUX voordeel 2: vrije vormgeving

Smaken verschillen. U kunt kiezen uit niet minder dan 52 modellen. En dit is pas een begin. Elk model kan naar uw wensen worden aangepast: kleurkeuze (alle RAL-kleuren waarvan 12 zonder meerprijs), bouwdiepte, glas en krukken. Een ruime keuze voor iedere smaak.

UNILUX voordeel 3: energiebesparend

De massieve bouwwijze van UNILUX staat niet enkel garant voor duurzaamheid, zij helpt ook energie besparen. Onze Aluminium-voordeuren beschikken over thermisch onderbroken afstandhouders, een vullingdikte tot 125 mm die boven het gemiddelde reikt, bijkomend geïsoleerde profielen en 3- of 4-voudige beglazing. Samen houden deze voorzieningen koude, wind en slagregen tegen en zorgen zij voor een warmte-isolatiewaarde die voldoet aan de passiefhuisnormen.



UNILUX voordeel 4: veiligheid

Soms dient een voordeur niet enkel regen en storm buiten te houden, ook ongenodigde gasten zijn niet welkom. De verschillende sluitstukken zijn hiervoor ontworpen uit edelstaal. Bijkomend beschikt elke alu-voordeur in standaarduitvoering over een 3-punt vergrendeling met twee massieve zwenkhaken. De serie portAL 112 stelt met 6 uithefbeveiligingen nieuwe veiligheidsnormen.

UNILUX voordeel 5: Service

UNILUX werkt enkel met expres voor dit doel gekwalificeerde handelaars samen. Deze vindt u overal in Nederland en België, bij u in de buurt met een eigen toonzaal. Uw regionale UNILUX handelaar adviseert u in detail en helpt u bij de planning. Hij zorgt ook voor een stipte en vakkundige montage en staat steeds te uwe beschikking voor alle gewenste informatie.

UNILUX voordeel 6: merkkwaliteit

Sinds 1955 geldt bij UNILUX: enkel compromisloze kwaliteit mag onze naam dragen. Zo werd ons bedrijf in de loop der jaren erkend kwaliteitsleider. Let daarom op het UNILUX logo en weet dat u een merkproduct aanschouwt.



MATERIAALVOORDELEN

Robuust, onderhouds- vriendelijk – voor generaties lang

De grondstof voor hardheid: Aluminium – beschermend schild tegen extreme invloeden. Licht en stevig tegelijk en uiterst weerbestendig. Zo blijft uw voordeur duurzaam in vorm.

U bewijst er ook het milieu een dienst mee. Bouwmaterialen uit aluminium helpen u energie te besparen door de hoge dichtheid en de uitstekende warmte-isolerende eigenschappen. Overigens, UNILUX gebruikt gerecycleerd aluminium. Heel belangrijk hierbij: de originele eigenschappen en de kwaliteit blijven behouden, maar de aangewende energie voor het smelten ervan bedraagt slechts 5 procent.

Alu-voordeuren van UNILUX: Aluminium in de perfectie.




UNILUX VOORDELEN portAL 85

Individueel.
Stijlvol.
Opvallend.

De voordeur is niet enkel de overgang tussen buiten en binnen, zij is het visitekaartje van uw huis, de zichtbare toegang tot uw individuele, unieke wereld. Daarom mag ze uw persoonlijkheid weer spiegelen en de wereld daar buiten tonen wie u bent.

portAL 85 staat voor hedendaagse "vormtaal". Compromisloos wat esthetische eisen betreft verleent zij de moderne architectuur uw individueel cachet.

Accenten leggen – portAL 85.



UD-WAARDE
0.77
W/m²K

DAAR STEEKT WAT ACHTER

De doorsnede brengt de waarheid aan het licht: de modellen van de portAL 85-serie zijn ook energetisch van deze tijd. Zo blijft de warmte in huis.

85
mm






Type 201

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten RAL 7040
Klaar glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1216]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen
uit edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten



Type 202

Kleur RAL 7016
Tweede kleur van de deurvulling buiten
RAL 7040
Klaar glas met gezandstraald motief,
4 applicaties in klaar glas buiten.
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1185]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkap-
pen uit edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten




Type 203

Kleur RAL 7016
Tweede kleur van de deurvulling buiten
RAL 3004
Klaar glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1194] mat/
hoogglans gepolijst
4 LED-lichtdioden [Art. 6273]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkap-
pen uit edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten

Onze tip voor u:


Als het buiten donker wordt,
begint uw ingang te stralen.
Met LED-dioden in de
weldorpel staat uw voordeur
doeltreffend in de spotlights.






Type 204

Kleur RAL 3004
 Klaar glas met gezandstraald motief
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1175] mat/hoogglans gepolijst
 Edelstaal weldorpel geperforeerd [Art. 6265] met LED-verlichting [Art. 6264]
 7 edelstaalapplicaties buiten
 Reliëfgroeven buiten



Type 205

Kleur RAL 6005
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3216]
 Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
 7 edelstaalapplicaties buiten (vlak ingewerkt)
 Reliëfgroeven buiten





Type 206

Kleur RAL 9016
 Tweede kleur van de deurvulling buiten RAL 3020 mat
 Satinato glas met gezandstraald motief en 5 klaarglasapplicaties buiten
 Satinato glas binnen
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3008]
 Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
 3 edelstaalapplicaties buiten (vlak ingewerkt)
 Reliëfgroeven buiten

DOOR DE NATUUR GEÏNSPIREERD
 Zwart en edel als natuurleien, robuust als kwarts. De kleuren en vormen van onze portAL-reeksen zijn natuurlijk en klassiek.





Type 208

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten
RAL 3003 mat
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1181]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen
uit edelstaal [Art. 6203]
2 LED-verlichtingen [Art. 6271]
Reliëfgroeven buiten

Type 209

Kleur RAL 7040
Satinato glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3012]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen
uit edelstaal [Art. 6203]

Type 207



Kleur RAL 3004
Tweede kleur van de deurvulling buiten 7016
Satinato glas met gezandgestraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1182]
Vingerscan Integra [Art. 6270]
4 LED-lichtdioden [Art. 6273]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit
edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten

Onze tip voor u:

De sleutel die u steeds bij u hebt: open uw deur met uw vingerafdruk – programmeerbaar voor 99 medebewoners.

Vingerscan Integra





Type 211

Kleur RAL 7040 mat
Tweede kleur van de deurvulling buiten
RAL 3020 mat
Satinato glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1196]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen
uit edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten


Type 212

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling
RAL 3020 mat
Satinato glas met gezandstraald motief
4 glasapplicaties buiten (rood)
Satinato glas binnen
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1183]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen
uit edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten

Type 210

Kleur RAL 9016
Satinato glas met gezandstraald motief en
4 facetdecors (klaar)
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3012]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit
edelstaal [Art. 6203]
4 edelstaalapplicaties buiten (vlak ingewerkt)





Type 214

Kleur FS 7016
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3016]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten

Type 215

Kleur RAL 3020
Satinato glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3006]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
Aluminium glaskader aan beide zijden
Reliëfgroeven buiten

Type 213


Kleur RAL 8017 mat
Satinato glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3214]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
2 edelstaalapplicaties buiten

Onze tip voor u:

Mooi en doeltreffend. Een weldorpelprofiel uit edelstaal ziet er niet alleen goed uit maar beschermt tevens uw deur.

Edelstaal weldorpelprofiel





Type 217

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten RAL 3003
Satinato glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1187]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten




Type 218

Kleur RAL 9016
Satinato glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3004]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
Aluminium glaskader aan beide zijden
2 aluminium ornamenkaders enkel aan buitenzijde
2 aluminium applicaties enkel buiten

Type 216

Kleur RAL 7016 mat
Tweede kleur van de deurvulling buiten 7040 mat
Klaar glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3008]
Vingerscan Integra [Art. 6270]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten





Type 220

Kleur RAL 9016
4 x Satinato glas ESG met zwart motief
buiten
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3212]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkap-
pen uit edelstaal [Art. 6203]

Type 221

Kleur RAL 9016
Satinato glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3012]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkap-
pen uit edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten



Type 219

Kleur RAL 3004
Tweede kleur van de deurvulling buiten 7040
Klaar glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1217]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit
edelstaal [Art. 6203]
Reliëfgroeven buiten

Onze tip voor u:

Glas in zijn volmaaktheid.
Sommige UNILUX Alumini-
um-voordeuren laten zich
in combinatie met loodglas
tijdloos veredelen.





Type 223

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten
RAL 3004
Satinato glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3004]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
Edelstaal glaskader aan beide zijden
Reliëfgroeven buiten

Type 224

Kleur RAL 9016
Loodglas met motief 314 B
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3132]
Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal [Art. 6203]
Aluminium glaskader aan beide zijden
Aluminium ornamentkader enkel buiten
Reliëfgroeven buiten

Type 222

Kleur RAL 3004
Satinato glas met gezandstraald motief
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3006]
Edelstaal glaskader aan beide zijden
Reliëfgroeven buiten





UNILUX VOORDEUREN portAL 112

Karaktervol.
Compromisloos.
Edel.

Mag het ietsje meer zijn? Door het verspringende oppervlak van 90 naar 125 millimeter krijgt portAL 112 een ruimtelijke adembenevende diepte. Deze reliëfstructuur creëert samen met de viervoudige beglazing een driedimensionaliteit die uw voordeur een uniek karakter geeft. Een aangenaam neveneffect: de uitstekende warmte-isolatie.

portAL 112 staat voor een architecturale reeks die er helemaal voor gaat. Door hun plasticiteit en hun rijkdom aan vormen zijn deze voordeuren voorbestemd voor hoogwaardige, veeleisende gebouwen.


Stijl in volmaaktheid – portAL 112.





UD-WAARDE
0.73
W/m²K

MASSIEVER IS BETER

De modellen van de portAL 112-serie trotseren niet enkel wind en regen, zij zorgen ervoor dat door hun extra robuuste bouwwijze de warmte in huis blijft.





Type 302

Kleur RAL 7016
Tweede kleur van de deurvulling buiten RAL 3003 mat
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1205] mat/
hoogglans gepolijst
Huisnummer als edelstaalapplicatie buiten
(vlak ingewerkt)
Vingerscan Integra [Art. 6270]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
Reliëfgroeven buiten

Type 303

Kleur FS 8019
Tweede kleur van de deurvulling buiten
FS Oxyde 3
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1186] mat
Huisnummer als edelstaalapplicatie
buiten (vlak ingewerkt)
Vingerscan Integra [Art. 6270]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
Reliëfgroeven buiten

Type 301

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten
FS 3020
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1204] mat
Huisnummer als edelstaalapplicatie buiten
(vlak ingewerkt)
Vingerscan Integra [Art. 6270]
Reliëfgroeven buiten


Onze tip voor u:

Het tegenovergestelde van 08/15. Een vlak ingewerkt huisnummer uit edelstaal accentueert op subtiële wijze de eenvoudige stijl.




Type 304

Kleur RAL 9016
 Tweede kleur van de deurvulling buiten houtsoort kersenboom
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1210] mat
 Huisnummer als edelstaalapplicatie buiten (vlak ingewerkt)
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 6 LED lichtdioden onder de kruk [Art. 6273]
 Reliëfgroeven buiten



Type 305

Kleur kader FS 7016
 Tweede kleur van de deurvulling buiten FS Quarz 2
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas (3-voudig glas)
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1200] mat
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 Reliëfgroeven buiten



Type 306

Kleur FS 7016
 Tweede kleur van de deurvulling buiten FS Oxyde 3
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas (3-voudig glas)
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1207] mat
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
 Reliëfgroeven buiten




KRACHTIGE AFLIJNING

Meesterlijk op meerdere vlakken. De modellenreeks Portal 112 imponeert door haar plasticiteit.




Type 307

Kleur FS Quarz 1
Tweede kleur van de deurvulling buiten FS Quarz 2
Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas (3-voudig glas)
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1207] mat
Vingerscan Integra [Art. 6270]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
Reliëfgroeven buiten



Type 308

Kleur RAL 8019
Tweede kleur van de deurvulling buiten FS Oxyde 4
Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas (3-voudig glas)
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1193] hoogglans gepolijst
Vingerscan Integra [Art. 6270]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
Reliëfgroeven buiten



Type 309



Kleur FS 8019
Tweede kleur van de deurvulling buiten FS Quarz 2
Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas, klaar glas (4-voudige beglazing)
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1189] mat
Vingerscan Integra [Art. 6270]
Reliëfgroeven buiten

Onze tip voor u:

Klein maar fijn detail: ingewerkte LEDs achter de kruk zorgen voor een discrete verlichting.

LED-verlichting





Type 310

Kleur RAL 7016
 Tweede kleur deurvulling buiten RAL 3003
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief en 4 klaarglasapplicaties, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas (4-voudige beglazing)
 Kruk uit edelstaal [Art. 1202] mat
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 Reliëfgroeven buiten

Type 311

Kleur 70105
 Tweede kleur van de deurvulling buiten 70161
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas, klaar glas (4-voudige beglazing)
 Kruk uit edelstaal [Art. 1199] mat
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 4 LED-lichtdioden achter de kruk ingewerkt [Art. 6273]
 Reliëfgroeven buiten

Type 312

Kleur RAL 7016
 Tweede kleur van de deurvulling buiten FS Quarz 2
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas (3-voudig glas)
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1201] mat/hoogglans gepolijst
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 4 LED-lichtdioden [Art. 6273]
 4 edelstaalapplicaties buiten hoogglans gepolijst (vlak ingewerkt)
 Reliëfgroeven buiten






Type 313

Kleur RAL 7016
 Tweede kleur deurvulling buiten FS 3004
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met fusing en 3 klaarglasapplicaties en aan beide zijden gezandstraald motief, klaar glas, klaar glas (4-voudige beglazing)
 Kruk uit edelstaal [Art. 1203] hoogglans gepolijst
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
 Reliëfgroeven buiten



Type 314

Kleur RAL 7040
 Tweede kleur deurvulling buiten 9016
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, Satinato glas met gezandstraald motief, klaar glas (3-voudig glas)
 Glasopbouw ronde beglazing: klaar glas, Satinato glas met gezandstraald motief, klaar glas, Satinato glas (4-voudige beglazing)
 Edelstaalapplicatie buiten x1
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1197] hoogglans gepolijst met glasdecor.
 Reliëfgroeven buiten



Type 315


Kleur RAL 9016
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, Satinato glas, klaar glas, klaar glas (4-voudige beglazing)
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1209] mat
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
 7 edelstaalapplicaties buiten (vlak ingewerkt)
 Reliëfgroeven buiten

Onze tip voor u:

Glanzende stijl. Met één van onze 12 Metallic-kleuren geeft u uw deur een individuele toets.

Metallic-kleur






Type 316

Kleur FS Quarz 2
 Tweede kleur van de deurvulling buiten FS Quarz 1
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas, klaar glas (4-voudige beglazing)
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1213] mat
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]



Type 317

Kleur RAL 9016
 Tweede kleur van de deurvulling buiten houtsoort Oregon
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar glas met gezandstraald motief, klaar glas, klaar glas (4-voudige beglazing)
 Kruk uit edelstaal [Art. 1213] mat
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]




Type 318

Kleur RAL 9016
 Glasopbouw van buiten: klaar glas ESG met zwart motief, Satinato glas zonder motief, klaar glas (3-voudig glas)
 Kruk uit edelstaal [Art. 1214] mat
 Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
 Reliëfgroeven buiten




DE WERELD IN 3D
 De UNILUX PortAL 112-modellen bekoren door hun dieptewerking. Reliëfesthetiek die begeistert.



Type 319

Kleur RAL 1015 mat
 Glasopbouw van buiten: klaar glas ESG met
 zwart motief, klaar glas met gezandstraald
 motief, klaar glas (3-voudig glas)
 Kruk uit edelstaal [Art. 1215] mat
 Reliëfgroeven buiten



Type 320

Kleur FS Quarz 2
 Tweede kleur van de deurvulling buiten
 Quarz 1
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar
 glas met gezandstraald motief, klaar glas,
 klaar glas (4-voudige beglazing)
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1216] mat
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
 Reliëfgroeven buiten



Type 321

Kleur 90146
 Tweede kleur van de deurvulling buiten
 80077
 Glasopbouw van buiten: klaar glas, klaar
 glas met gezandstraald motief, klaar glas
 (3-voudige beglazing)
 Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1217]
 Vingerscan Integra [Art. 6270]
 Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6935]
 Edelstaalapplicatie buiten (vlak ingewerkt)
 Reliëfgroeven buiten

Onze tip voor u:

Mooi en nuttig. Het sluit-
 stuk uit edelstaal ziet er
 niet enkel goed uit, het be-
 schermt ook uw deur.

Weldorpelprofiel portAL 112





Type 305

Kleur FS 7016

Tweede kleur van de deurvulling buiten FS Quarz 2



Type 315

Kleur RAL 9016

Optioneel zijlicht



Type 304

Kleur RAL 90147, deurvulling buiten houtsoort kersenboom


Optionele zijlichten

Exclusiviteit inbegrepen.

Het is u bekend uit de autowereld: de prijs van vele modellen schijnt op het eerste gezicht gunstig. Nader onderzoek leert al snel wat men aan extra's bij betalen moet.

Dit geldt niet bij UNILUX. Bij ons is de basisuitrusting reeds zo omvangrijk dat de vraag naar toebehoren zich niet snel opdringt. Alle Aluminium-voordeuren beschikken standaard over de volgende eigenschappen:

Esthetiek




Aan beide zijden een vleugeloverdekkende vulling

Warmteisolatie



Opgeschuimde isolatiekamers, voor een voor-aanstaande warmte- en geluidsisolatie zijn standaard.

Kleuren




Keuze uit deze twaalf populaire UNILUX kleuren zonder meerprijs.

Service



Veiligheidsprofielcilinder met vijf sleutels.

Veiligheid




Veiligheids-sierrozet uit edelstaal buiten en kruk aan de binnenzijde met langschildrozet. Beschikbaar in RAL 9016 (verkeerswit), AL1 (aluminium) of edelstaal.

Kwaliteit



Driedimensionaal verstelbare rolscharnieren met 6 borgbouten voor een behoedzame, gelijkmatige verdeling van de draaglast en een surplus aan veiligheid.

Extra en uniek



Voordeuren op het zuiden gericht, die dagelijks vele uren aan de zon worden blootgesteld, kunnen – zeker wanneer ze donker van kleur zijn – erg warm worden. Door deze warmteontwikkeling kan de buitenste schaal tegen de binnenste gaan aandrukken.

Om dit te verhinderen hebben wij een bi-metalen brug ontwikkeld.

Deze gepatenteerde constructie maakt het mogelijk dat de buiten- en binnenschaal onafhankelijk van elkaar bewegen. Een mogelijke vervorming wordt hierdoor tot een minimum beperkt.





UNILUX ZIJDEUREN

Veelzijdig.
Stevig.
Decent.

De hoge eisen die UNILUX aan de Aluminium-voordeuren stelt, worden ook aan de UNILUX zijdeuren toegekend. Zij bieden dezelfde optische en kwalitatieve voordelen.

Bij nader onderzoek moet men erkennen dat zij, zowel wat materiaal als verwerking betreft, niet hoeven onder te doen voor de UNILUX voordeuren. Zo vallen zij harmonisch te combineren met en passen zij perfect in de totaliteit van uw woning.

Meer dan complementair – UNILUX zijdeuren.




STEVIGE AANGELEGENHEID

De modellen van de zijdeurreeks overtuigen niet enkel esthetisch, maar ook functioneel. Dankzij de robuuste bouwwijze hebt u lang plezier van uw deur.




Type 101

Kleur RAL 9016
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3004-45]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6275]
Satinato glas met gezandstraald motief
Geïntegreerde deursluiser



Type 102

RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten
RAL 3004 mat
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3014]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6275]
Satinato glas met gezandstraald motief



Type 103

Kleur RAL 1018
Tweede kleur RAL 5015
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3135]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6275]
Satinato glas met gezandstraald motief

Onze tip voor u:

Sluit vanzelf of blijft open.
De onzichtbaar geïntegreerde deursluiser met sperblokkering zorgt voor veiligheid en comfort.

Geïntegreerde deursluiser





Type 104

Kleur RAL 9016
Tweede kleur RAL 7016 mat
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3010]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6275]
Satinato glas met gezandstraald motief



Type 105


Kleur RAL 9016
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 1443]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6275]
Satinato glas met gezandstraald motief



Type 106

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten
houtsoort Golden Oak
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3004]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6275]
Satinato glas met gezandstraald motief

GEÏNSPIREERD DOOR DE NATUUR
Heldere kleuren, zuivere vormen en veel
licht. Onze zijdeuren stralen het uit, zij
brengen licht in garages, zij-ingangen, ...





Type 107

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten RAL
7040 mat
Kruk uit edelstaal buiten [Art. 3004-45]
Edelstaal weldorpelprofiel [Art. 6275]
Satinato glas met gezandstraald motief



Type 106

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten houtsoort Golden Oak




Type 102

Kleur RAL 9016
Tweede kleur van de deurvulling buiten
RAL 3004 mat



Type 104

Kleur RAL 9016
Kleur RAL 7016 mat



Zoals jij bent

Vormgeving op maat.

Smaken verschillen. Wat modellen, kleuren en vormgeving voor de Aluminium-voordeuren van UNILUX betreft, zijn de mogelijkheden onbegrensd. Combineer naar hartelust bij het ontwerpen van uw persoonlijke voordeur.

Kies welke kleur het best bij uw woning past en welk glas uw deur het meeste flair geeft.

Op deze manier ontdekt u welke voordeur uw voorkeur geniet. Een uniek exemplaar, herkenbaar uit miljoenen andere.

UNILUX – individualiteit is standaard.



Vrijheid in grootte en vorm

Knap in alle reeksen

Aan u de keuze: reeks portAL 85, portAL 112 of zijdeur.


Rijk aan facetten

Glas is niet zomaar glas. Het kan enorm veelzijdig zijn. Van geslepen ornamentglas tot markant designglas.




Design om aan te pakken

Gebogen messing of recht edelstaal? Historisch klassiek of minimalistisch modern? Elke UNILUX kruk is niet enkel een oersterk stuk handwerk, maar ook een optisch sieraad daar het uw smaak en uw stijl benadrukt.



Sokkel


Voor bepaalde modellen kan men optioneel een deels ingewerkte robuuste edelstaalsokkel bekomen.



Zit als gegoten

Hoe groot moet een voordeur zijn? Naar welke zijde moet ze opendraaien? Eén of twee deurvleugels? Hoeveel daglicht moet de deur nog binnenlaten? Vragen waarop iedereen een verschillend antwoord heeft.

Daarom zijn onze UNILUX voordeuren op maat gemaakt, niet enkel in de gewenste hoogte en breedte, maar ook volgens uw persoonlijke wensen. Bijvoorbeeld met één of twee zijlichten of met een bovenlicht. Deze elementen accentueren uw voordeur en leggen de klemtoon op de details naar uw keuze.



Bovenlicht

Voor bijzonder hoge elementen en meer lichtinval

Zijlichten

Voor bijzonder grote deuropeningen:

Eén of twee zijlichten voor meer lichtinval

Deuraanslag


Kies de draairichting



Vrijheid in materiaal en kleur

Kleurengroep 1

Standaardkleuren (zonder meerprijs)



Kleurengroep 3

Metallic (mits meerprijs)




Kleurengroep 4

Decoral – enkel vullingen (mits meeprijs)



Kleurengroep 2

RAL naar keuze (mits meerprijs)







Glasheldere stijl

Glas en glasvarianten

Glas is een bijzondere grondstof die elke deur een bijzondere individueel cachet geeft. U hebt de keuze uit verscheidene glaszijven die duidelijk van elkaar verschillen. Op deze manier kunt u ook bij de keuze van het glas uw persoonlijke stijl verwezenlijken.

UNILUX glas overtuigt, het laat natuurlijk licht binnen en ongewenste blikken buiten. Onze ornament- en designbeglazingen zijn het bewijs dat schoonheid functionaliteit niet uitsluit.

UNILUX – glas kan zo uniek zijn.



Vrijheid in beglazing

Glasgroep A

zonder meerprijs



Ornament 521 wit



Ornament 523 wit




Chinchilla

Glasgroep B

mits meerprijs




Satinato wit




Master carré

Glasgroep C

mits meerprijs



Satinato blauw



Satinato groen



Pave wit



Uadi wit



Marmo wit



Satinato wit met gezandstraald motief of klaar glas met gezandstraald motief



UD-WAARDE

0.77

W/m²K



Categorie D

NIEUW!

Super Spacer als glasafstandhouder

Ug-Waarde 4-voudige-beglazing:

0,3 W/m²K

Deurvleugel met 4-voudige-
warmte isolerende beglazing

Zijlicht met 3-voudige-
warmte isolerende beglazing



Esthetiek in de greep

Krukken en krukvarianten

Een deurkruk krijgt veel te verduren – niet iedereen pakt ze met zachte hand aan. Stevigheid is dan ook de basiseigenschap van een goede kruk. Materiaal en optiek moeten duurzaam zijn.

Een UNILUX deurkruk straalt gastvrijheid uit en sluit aan bij de bouwstijl. Zij is voor uw voordeur de kers op de taart.

Deurkrukken van UNILUX liggen goed in de hand en ogen overtuigend.




Categorie E

3131 L320 mm
3132 L550 mm

3121 L320 mm
3122 L550 mm

3022 L320 mm
3024 L550 mm
3026 L750 mm
3028 L950 mm

3092 L320 mm
3094 L550 mm
3096 L750 mm
3098 L950 mm



3002
L320 mm

3004
L550 mm

3006
L750 mm

3008
L950 mm

3010
L1150 mm

3012
L1350 mm

3014
L1500 mm

3016
L1800 mm

3018
L2000 mm

3112-45 : L320 mm
3114-45 : L550 mm
3116-45 : L750 mm
3118-45 : L950 mm

1179 : L550 mm

1182
 Kruk uit
 edelstaal voor
 geïntegreerde
 Ekey Vingerscan

1180 : L550 mm

1177 : L380 mm

1176 : L380 mm



3082 : L320 mm
3084 : L550 mm
3086 : L750 mm
3088 : L950 mm

3072 : L320 mm
3074 : L550 mm
3076 : L750 mm
3078 : L950 mm

3032 : L320 mm
3034 : L550 mm
3036 : L750 mm
3038 : L950 mm

3062 : L320 mm
3064 : L550 mm
3066 : L750 mm
3068 : L950 mm

3042 : L320 mm
3044 : L550 mm
3046 : L750 mm
3048 : L950 mm



















3052 : L320 mm
3054 : L550 mm
3056 : L750 mm
3058 : L950 mm

3142 : L320 mm*
3144 : L550 mm*
3146 : L750 mm*
3148 : L950 mm*
3150 : L1150 mm*



* Categorie F

Categorie F

3218	3216	3214	3212	3210	3208	3206	3204	3202											
L2000 mm	L1800 mm	L1500 mm	L1350 mm	L1150 mm	L950 mm	L750 mm	L550 mm	L350 mm											
																			
									1442	1412	1178-45	1174	1184	1183	1132	1175	1173		
									L850 mm	L850 mm	L850 mm	L850 mm	L960 mm	L1500 mm	L1800 mm	L1700 mm	L1650 mm		

Binnenkrukken



6039



6044



6045



6007




6009



6010



6021



6022



6023



6024



6025



6026



6027



6028



6029



6030



6031



6032



6033



6034



6035



6036

Weldorpelprofielen



6265

Geperforeerd weldorpelprofiel uit edelstaal met eindkappen uit edelstaal



6203

Edelstaal weldorpelprofiel met eindkappen uit edelstaal



6266

Weldorpelapplicatie uit edelstaal



6275

Edelstaal weldorpelprofiel



6935

Edelstaal weldorpelprofiel portAL 112





Bescherming en veiligheid

Niet geliefd bij inbrekers

Inbrekers staan onder tijdsdruk. Hoe meer hindernissen men hen in de weg legt, des te sneller maken ze rechtsomkeer. Daarom bekommeren wij ons bij UNILUX niet enkel om design en comfort, maar ook om beschermende en blokkerende factoren. Wij zijn er dan ook van overtuigd dat hierop niet bespaard mag worden.

Goed om weten: zelfs in de basisuitvoering beschikken de voordeuren van UNILUX over doeltreffende beschermingsmechanismen. Supplementair bieden wij voorzorgsmaatregelen die deze standaardveiligheid nog verscherpen.

Zo leveren wij onze bijdrage om ongenodigde gasten buiten te houden.





Massieve deuropbouw, doorlopende sluitlijsten uit edelstaal

Vele zaken helpen daadwerkelijk. Hoe massiever een deur hoe meer weerstand een inbreker ondervindt. Onze modellen bieden met een dikte van 125 millimeter een robuuste natuurlijke bescherming.

Al onze modellen hebben standaard een driepuntvergrendeling (dit in overeenstemming met het inbraakwerend beslag volgens WK2/RC2) en zijn uitgerust met een doorlopende metalen sluitlijst. Dit betekent in de praktijk dat potentiële inbrekers de complete lijst uit de kader dienen te breken wat een opmerkelijk zwaardere karwei is dan wanneer kleinere delen dienen verwijderd te worden. Dit obstakel verhoogt de drempel voor inbrekers aanzienlijk.



Drie-, vier- tot vijfpuntvergrendeling en automatische vergrendeling

Standaard beschikken UNILUX voordeuren over een doeltreffende driepuntvergrendeling met twee zwenkhaken. De optionele vierpuntvergrendeling heeft een bijkomende zwenkhaak en een grendel. Bovendien is bij deze versie de deurvanger geïntegreerd.

Een interessant extraatje is de automatische vergrendeling. Hiermee hoeft u zich niet langer de vraag te stellen: „Heb ik de deur echt gesloten?“. Met deze optie vergrendelt de deur zich wanneer ze in het slot valt. De ontgrendeling gebeurt moeiteloos met de deurklink binnen of de sleutel buiten. Naar wens ook als motorslot met transponder of afstandsbediening verkrijgbaar.



Uithefbeveiliging

Alle portAL 112 modellen hebben standaard twee uithefbeveiligingen aan scharnierzijde (op aanvraag ook bij alle portAL 85 modellen en andere deuren). Hierdoor wordt het indringen door uitheffen sterk vermoeilijkt.



Deurvanger

Doeltreffender dan een deurketting.

De deurvanger dient als bijkomende vergrendeling van binnen en als kierstandhouder. Op deze manier wordt het ongewenste bezoekers onmogelijk gemaakt een voet tussen de deur te krijgen. De deurvanger wordt met de sleutel van buiten ontgrendeld.

Veiligheidsglas

Dankzij een speciaal ontwikkelde polycarbonaatfolie blijft dit glas dicht ook als het springt – goed voor u, pech voor potentiële inbrekers. Overigens is het A1-veiligheidsglas DIN-gekeurd.



Art. 6240

VK3 driepuntvergrendeling uit edelstaal met 2 massieve zwenkhaken en een lange sluitlijst.



Art. 6233

AV automatische driepuntvergrendeling uit edelstaal met 2 massieve zwenkhaken (niet met E-opener combineerbaar).



Art. 6262

EAV automatische driepuntvergrendeling uit edelstaal met 2 massieve zwenkhaken en E-opener. Geschikt voor vingerscan.



Art. 6226

Blue Motion electro-nische – automatische driepuntvergrendeling uit edelstaal met 2 massieve zwenkhaken.



Art. 6246

VK 5 vijfpuntvergrendeling uit edelstaal met 4 massieve zwenkhaken.




Art. 6253

VK 5 vijfpuntvergrendeling uit edelstaal met 3 massieve zwenkhaken en kierbeveiliging



Art. 6931

Veiligheidsprofielcilinder K5 met 5 sleutels – knopcilinder, speciaal aangeboorde behuizingsstift (sperbeveiliging), aanboorbeveiliging, versterkte sleutelgeleiding door speciale cilinderkernen.



Art. 6229

X-PERT standaard profielcilinder standaard met 5 sleutels, standaard aanboorbeveiliging door chroomstift in de voorste rij, versterkte sleutelgeleiding door speciale cilinderkernen, sluitbaar uit sinterstaal, (NG functie)



Art. 6230

X-TRA veiligheidsprofielcilinder met veiligheidskaart, standaard aanboor- en uittrekbeveiliging, versterkte sleutelgeleiding door speciale cilinderkernen, ééndelige sluitbaar uit sinterstaal met 5 sleutels, (NG functie)



Art. 6214

Veiligheidsprofielcilinder K5 met 5 sleutels, speciaal aangeboorde behuizingsstift (sperbeveiliging), aanboorbeveiliging, versterkte sleutelgeleiding door speciale cilinderkernen. (NG functie)



Art. 6202

Deurspion chroom



- + Veilig in gebruik
- + Beste scanresultaten
- + Resistent tegen weersinvloeden

Uniek comfort

Gedaan met de zware sleutelbos, vergeten toegangscode of kaarten.

Voor uw gemak

Uw sleutel altijd „bij de hand“. Eén vinger opent uw voordeur. Sleutels verliezen behoort tot de verleden tijd.

Veiligheid

In banken en zwaar beveiligde gebouwen worden reeds vele jaren biometrische systemen gebruikt. Nu ook in privéwoningen en bedrijven.

Art. 6270

Vingerscan Integra



Art. 6225

Vingerscan Klassik



Art. 6227

Funk-handzender voor vergrendelingssysteem EAV en Blue Motion




Art. 6228

Transponderchip voor vergrendelingssysteem EAV en Blue Motion






Pagina 12




Pagina 12




Pagina 12




Pagina 13



Pagina 13



Pagina 13



Pagina 14




Pagina 14




Pagina 14



Pagina 15




Pagina 15




Pagina 15



Pagina 16




Pagina 16



Pagina 16




Pagina 17




Pagina 17



Pagina 17




Pagina 18




Pagina 18



Pagina 18



Pagina 19




Pagina 19



Pagina 19



Pagina 22



Pagina 22




Pagina 22




Pagina 23



Pagina 23




Pagina 23




Pagina 24



Pagina 24




Pagina 24



Pagina 25




Pagina 25



Pagina 25



Pagina 26



Pagina 26




Pagina 26




Pagina 27



Pagina 27



Pagina 27



Pagina 28



Pagina 28




Pagina 28



Pagina 34



Pagina 34



Pagina 34



Pagina 35



Pagina 35




Pagina 35



Pagina 36

De zekerheid van een groot merk



UNILUX zorgt voor een duurzame groei met onderscheiding – door de juiste keuze aan partners en grondstofleveranciers, evenals door haar engagement met en in leidinggevende instituten en verenigingen:



UNILUX producten voldoen aan internationale test- en veiligheidsstandaards:



Impressum

Uitgever

UNILUX AG
54528 Salmtal / Germany
Telefoon +49(0)6578/189-0
Telefax +49(0)6578/1880

E-Mail info@unilux.de
www.unilux.de



Naamloze vennootschap met zetel in Salmtal
Handelsregister: B 12094, kantongerecht Wittlich
BTW-nr.: DE 148 182 408

Voorzitter van de raad van toezicht: Werner Meeth
Raad van Bestuur: Alfred Meeth

Mededeling

De inhoud van deze catalogus is zonder rechtsverplichting. Technische veranderingen in het kader van verdere ontwikkeling of door fouten in de teksten, afbeeldingen of beschrijvingen houden wij ons voor. Gebruik van beeld- en tekstmateriaal – ook stukken of uittreksels ervan – staan wij enkel toe op aanvraag en met onze uitdrukkelijke toestemming.

De gebruikte foto's zijn enkel illustraties, kleurafwijkingen zijn bij drukwerken onvermijdelijk. De modelafbeeldingen zijn niet op schaal.

© 2012, UNILUX AG. Alle rechten voorbehouden.



UNILUX hoofdzetel te Salmtal

UNILUX AG
54528 Salmtal / Germany
Telefoon +49 (0) 65 78 / 189-0
Telefax +49 (0) 65 78 / 18 80
E-Mail info@unilux.de

www.unilux.de



WAAR KWALITEIT THUIS IS.