

Systea®

KU 35 NVA UND KU35 VA:
Unterkonstruktionen für Kassetten aus Verbundmaterial

17




KU 35 NVA UND KU35 VA:
holding tracks for cassettes of composite material

KU 35 NVA UND KU35 VA:
ossature pour des cassettes du matériel composé

KU 35 NVA UND KU35 VA:
Unterkonstruktionen für Kassetten aus Verbundmaterial

KU 35 NVA UND KU35 VA:
holding tracks for cassettes of composite material

KU 35 NVA UND KU35 VA:
ossature pour des cassettes du matériel composé




KU 35 NVA	KU 35 NVA	pour des cassettes du matériel composé	vive d'ensemble
KU 35 NVA	KU 35 NVA	for cassettes of composite material	summen of sections
KU 35 NVA	KU 35 NVA	für Kassetten aus Verbundmaterial	Schnellverschraubt

System: KU 35 NVA und KU35 VA
Hinterkonstruktionen für Kasematten aus Vorhuhn und Materialien

System: KU 35 NVA and KU35 VA holding tracks for cassettes of composite material

Système: KU 35 NVA et KU35 VA
ossature pour des cassettes du matériel composé

KU 35 NVA	Schnittübersicht	summary of sections	vue d'ensemble
17.02	Isometrie	isometric view	dessin isométrique
17.03	Schnitt horizontal	section horizontal	coupe horizontale
17.04	Schnitt vertikal	section vertical	coupe verticale
17.05	Fenstersturz	window lintel	linteau
17.06	Fensterablung	window recess	joue de fenêtre
17.07	Fensterbank	window sill	bavette de fenêtre extérieure
17.08	Sockelabschluss	bottom closure	tôle basse de caufeutrement (raccord de socle)
17.09	Attikaabschluss	parapet	couverte-mur
KU 35 VA	Schnittübersicht	summary of sections	vue d'ensemble
17.11	Isometrie	isometric view	dessin isométrique
17.12	Schnitt horizontal	section horizontal	coupe horizontale
17.13	Schnitt vertikal	section vertical	coupe verticale
17.14	Fenstersturz	window lintel	linteau
17.15	Fensterablung	window recess	joue de fenêtre
17.16	Fensterbank	window sill	bavette de fenêtre extérieure
17.17	Sockelabschluss	bottom closure	tôle basse de caufeutrement (raccord de socle)
17.18	Attikaabschluss	parapet	couverte-mur
KU 35 VA mit T-Profil	Schnittübersicht	summary of sections	KU 35 VA avec profil T
17.20	Isometrie	isometric view	vue d'ensemble
17.21	Schnitt horizontal	section horizontal	dessin isométrique
17.22	Schnitt vertikal	section vertical	coupe horizontale
17.23	Flößerblick KU 35	profile list KU 35	coupe verticale




Schnitt 1: horizontal	section 1: horizontal	coupe 1: horizontale
Schnitt 2: vertikal	section 2: vertical	coupe 2: verticale
Schnitt 3: Fenstersturz	section 3: window lintel	coupe 3: linteau
Schnitt 4: Fensterhalbung	section 4: window recess	coupe 4: joue de fenêtre
Schnitt 5: Fensterbank	section 5: windowsill	coupe 5: bavette de fenêtre extérieure
Schnitt 6: Sockelabschluss	section 6: bottom closure	coupe 6: tôle basse de calfeutrement (raccord de socle)
Schnitt 7: Attikaabschluss	section 7: parapet	coupe 7: couvre-mur

KU 35 NVA

Unterkonstruktionen für
Kassetten aus Verbund-
material

ossature pour des
cassettes du matériel
composé

holding tracks for
cassettes of composite
material



- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 1. cassette | 1. cassette |
| 2. Hupprofil | 2. profil omega |
| 3. Systea U-Wandkonsole | 3. équerre en U Systea |
| 4. Befestigungsselement | 4. élément de fixation |
| 5. Verbindungsniel | 5. jonction |
| 6. Verankerung | 6. ancrage |
| 7. Schieber OHNE Bolzen | 7. coulisseau SANS barre |
| 5. Kassettenträger | 5. fixation cassette |

17.03

Schnitt 1 horizontal


KU 35 NVA

section 1 horizontal

KU 35 NVA

coupe 1 horizontale


KU 35 NVA



- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| 1. cassette | 1. cassette |
| 2. profil omega | 2. top hat profile |
| 3. équerre en U Systea | 3. Systea U-bracket |
| 4. élément de fixation | 4. fixing element |
| 5. jonction | 5. connecting rivet |
| 6. ancrage | 6. fixing |
| 7. coulisseau SANS barre | 7. sliding bracket WITHOUT bolt |
| 8. cassette carrier | 8. fixation cassette |


17.04

**Schnitt 2
vertikal**
KU 35 NVA




1. cassette
2. top hat profile
3. Systea U-bracket
4. fixing element
5. connecting rivet
6. fixing
7. sliding bracket WITHOUT bolt
8. cassette carrier
9. Systea Stimmungabelprofil

**Schnitt 3
Fenstersturz**
KU 35 NVA



1. cassette
2. top hat profile
3. Systea U-Wandkonsole
4. Befestigungselement
5. Verbindungsniel
6. Verankerung
7. Schieber OHNE Bolzen
8. Kassettenträger
9. Systea Stimmungabelprofil

**coupe 3
linteau**
KU 35 NVA




1. cassette
2. profil omega
3. équerre en U Systea
4. élément de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. coulisseau SANS barre
8. fixation cassette
9. profil F Systea (diapason)

Schnitt 4
Fensterauflösung
KU 35 NVA


Schnitt 5
Fensterbank
KU 35 NVA

coupe 4
joue de fenêtre
KU 35 NVA

coupe 5
bavette de fenêtre
extérieure
KU 35 NVA



1. cassette
 2. top hat profile
 3. Systea U-Wandkonsole
 4. Befestigungselement
 5. Verbindungsniel
 6. Verankerung
 7. Schieber OHNE Bolzen
 8. Kassettenträger
 9. Systea Stimmgabelprofil (diapason)
1. cassette
 2. profil omega
 3. équerre en U Systea
 4. élément de fixation
 5. jonction
 6. ancrage
 7. coulisseau SANS barre
 8. fixation cassette
 9. profil F Systea




1. cassette
 2. profil omega
 3. équerre en U Systea
 4. élément de fixation
 5. jonction
 6. ancrage
 7. coulisseau WITHOUT bolt
 8. fixation cassette
 9. profil F Systea
1. cassette
 2. top hat profile
 3. Systea U-Wandkonsole
 4. fixing element
 5. connecting rivet
 6. fixing
 7. Schieber OHNE Bolzen
 8. Kassettenträger
 9. Systea Fensterbank

Schnitt 6
Sockelaabschluss
KU 35 NVA

Schnitt 7
Attikaabschluss
KU 35 NVA

coupe 6
tôle basse de
calfeutrement
(raccord de socle)
KU 35 NVA

coupe 7
couvre-mur
KU 35 NVA



1. cassette
2. profil omega
3. équerre en U Systea
4. élément de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. coulisseau SANS barre
8. cassette carrier
9. ventilated angle
10. angle profile

1. cassette
2. top hat profile
3. Systea U-Wandkonsole
4. Befestigungselement
5. Verbindungsniel
6. Verankerung
7. Schieber OHNE Bolzen
8. Kassettenträger

1. cassette
2. profil omega
3. équerre en U Systea
4. élément de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. sliding bracket WITHOUT bolt
8. cassette carrier


1. cassette
2. profil omega
3. équerre en U Systea
4. élément de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. coulisseau SANS barre
8. fixation cassette

1. cassette
2. profil omega
3. équerre en U Systea
4. élément de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. sliding bracket WITHOUT bolt
8. fixation cassette

KU 35 VA
für Kassetten aus
Verbundmaterial

KU 35 VA
for cassettes of
composite material

Schnittübersicht



Schnitt 1: horizontal
Schnitt 2: vertikal
Schnitt 3: Fenstersturz
Schnitt 4: Fensterablung
Schnitt 5: Fensterbank
Schnitt 6: Sockelaabschluss
Schnitt 7: Attikaabschluss


section 1: horizontal
section 2: vertical
section 3: window lintel
section 4: window recess
section 5: windowsill
section 6: bottom closure
section 7: parapet

coupe 1: horizontale
coupe 2: verticale
coupe 3: linteau
coupe 4: joue de fenêtre
coupe 5: bavette de
fenêtre extérieure
coupe 6: tôle basse de
calfeutrement (raccord de
socle)
coupe 7: couvre-mur

KU 35 VA
Unterkonstruktionen für
Kassetten aus Verbund-
material

ossature pour des
cassettes du matériel
composé

holding tracks for
cassettes of composite
material




1. cassette
2. top hat profile
3. Systea U-Wandkonsole
4. Schieber MIT Bolzen

1. cassette
2. profil omega
3. équerre en U Systea
4. coulisseau à barre


1. cassette
2. top hat profile
3. Systea U-bracket
4. sliding bracket with bolt

Schnitt 1
horizontal
KU 35 VA



1. cassette
 2. top hat profile
 3. Systea U-Wandkonsole
 4. Befestigungselement
 5. Verbindungsniel
 6. Verankerung
 7. Schieber MIT Bolzen
1. cassette
 2. profil omega
 3. équerre en U Systea
 4. élément de fixation
 5. jonction
 6. ancrage
 7. coulisseau à barre


Schnitt 2
vertikal
KU 35 VA



1. cassette
 2. top hat profile
 3. Systea U-bracket
 4. fixing element
 5. connecting rivet
 6. fixing
 7. sliding bracket WITH bolt
1. cassette
 2. profil omega
 3. équerre en U Systea
 4. élément de fixation
 5. jonction
 6. ancrage
 7. coulisseau à barre

Schnitt 3
Fensterrahmen
KU 35 VA


coupe 3
linteau
KU 35 VA



1. cassette
2. top hat profile
3. Systea U-Wandkonsole
4. Befestigungselement
5. Verbindungsniel
6. Verankerung
7. Schieber MIT Bolzen
8. Systea Stimmgabelprofil

Schnitt 4
Fensterlauflung
KU 35 VA

section 4
window recess
KU 35 VA




1. cassette
2. profil omega
3. équerre en U Systea
4. élément de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. coulisseau à barre
8. profil F Systea (diapason)

coupe 4
joue de fenêtre
KU 35 VA

section 4
window recess
KU 35 VA

Schnitt 5
Fensterbank
KU 35 VA

coupe 5
bavette de fenêtre
extérieure
KU 35 VA



- | | |
|----------------------|----------------------------------|
| 1. cassette | 1. cassette |
| 2. top hat profile | 2. profil omega |
| 3. Systea U-bracket | 3. équerre en U Systea |
| 4. fixing element | 4. élément de fixation |
| 5. connecting rivet | 5. jonction |
| 6. fixing | 6. ancrage |
| 7. cassette | 7. cassette A barre |
| 8. ventilation angle | 8. Abschlusswinkel mit Belüftung |
| 9. Winkelprofil | 9. profil d'angle |

Schnitt 6
Sockelabschluss
KU 35 VA

coupe 6
bavette de fenêtre
bottom closure
KU 35 VA

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. cassette | 1. cassette |
| 2. profil omega | 2. profil omega |
| 3. équerre en U Systea | 3. Systea U-bracket |
| 4. élément de fixation | 4. fixing element |
| 5. jonction | 5. connecting rivet |
| 6. ancrage | 6. fixing |
| 7. coulisseau A barre | 7. sliding bracket WITH bolt |
| 8. ventilation angle | 8. ventilated angle |
| 9. profil d'angle | 9. angle profile |

Schnitt 7
Attikaabschluss
KU 35 VA


section 7
parapet
KU 35 VA

coupe 7
couver-mur
KU 35 VA

KU 35 VA mit T-Profil
 für Kassetten aus
 Verbundmaterial

KU 35 VA with T-profile
 for cassettes of composite
 material

KU 35 VA avec profil T
 pour des cassettes du
 matériel composé




- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. cassette | 1. cassette |
| 2. Hutprofil | 2. profil omega |
| 3. Systea U-Wandkonsole | 3. équerre en U Systea |
| 4. Befestigungselement | 4. élément de fixation |
| 5. Verbindungsniel | 5. jonction |
| 6. Verankerung | 6. ancrage |
| 7. Schieber MIT Bolzen | 7. coulisseau A barre |

Schnittübersicht

summary of sections

vue d'ensemble




Schnitt 1: horizontal
 Schnitt 2: vertikal


section 1: horizontal
 section 2: vertical

coupe 1: horizontale
 coupe 2: verticale

KU 35 VA mit T-Profil	KU 35 VA with T-profile	KU 35 VA avec profil T
Unterkonstruktionen für Kassetten aus Verbundmaterial	Holding tracks for cassettes of composite material	ossature pour des cassettes du matériel composite




Schnitt 1 horizontal	section 1 horizontal	coupe 1 horizontale
KU 35 VA mit T-Profil	KU 35 VA with T-profile	KU 35 VA avec profil T



Schnitt 2
vertikal
KU 35 VA mit T-Profil

coupe 2
verticale
KU 35 VA avec profil T



Inhaltsverzeichnis Profilübersicht KU 35 NVA und KU 35 VA
Contents profile list KU 35 NVA and KU 35 VA
Index ensemble de profil KU 35 NVA et KU 35 VA

Seite page	Profile Hutprofil, T-Profil	profiles top hat profile, T-profile	profilés profil oméga, profil T
17.25	Hutprofil 22/60/50/60/22mm (Profil Nr. 782)	top hat profile, 22/60/50/60/22mm (profile no. 782)	profil oméga 22/60/50/60/22mm (profil no. 782)
	T-Profil "782" 90/60mm	T-profile "782" 90/60mm	profil T "782" 90/60mm
			coulisseaux
		sliding bracket	coulisseau à barre
		sliding bracket WITH bolt profile no. 816	profil no. 816
		sliding bracket F30 type 816A	coulisseau F30 type 816A
		sliding bracket WITHOUT bolt QR 25x25x2 L=50mm	coulisseau SANS barre QR 25x25x2 L=50mm
		for KU35 NVA	pour KU35 NVA
			équerres en U
		U-brackets	UH 40/55/40 -70/160mm
			UH 60/55/60 -70/160mm
			UH 80/55/80 -70/160mm
			UH 100/55/100 -70/160mm
			UH 120/55/120 -70/160mm
			UH 135/57/135 -70/160mm
			UH 150/57/150 -70/160mm
			UH 180/57/180 -70/160mm
			UH 180/57/180 -70/160mm
			équerres en L
		L-brackets	WB 0 - 85/160/250mm
			WB 0 - 85/160/250mm
			WB 1-6 - 85/160/250mm
			WB 7-9,5 - 85/160/250
			WB 10-14 - 85/160/250mm
			WB 10-14 - 85/160/250mm

1. cassette
2. T-profile "782" 90/60mm
3. Systea L-Wandkonsole
4. Befestigungselement
5. Verbindungsniel
6. Verankerung
7. Schieber MIT Bolzen
1. cassette
2. profil T "782" 90/60mm
3. équerre en L Systea
4. élément de fixation
5. jonction
6. ancrage
7. coulisseau à barre

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériau	Einzelpreis unit price prix unitaire	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériau	Einzelpreis unit price prix unitaire

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériau	Einzelpreis unit price prix unitaire	EN AW 6063 T66	EN AW 6063 T66	EN AW 6063 T66

Profiletyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire












Profiletyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire	EN AW 6063 T66	EN AW 6063 T66	EN AW 6063 T66












Profiletyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériau	Einzelpreis unit price prix unitaire








Profiletyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériau	Einzelpreis unit price prix unitaire

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire															
WB1 40/60/3-85 WB2 40/80/3-85 WB3 40/100/3-85 WB4 40/120/3-85 WB5 40/140/3-85 WB6 40/160/3-85	WB1 40/60/3-160 WB2 40/80/3-160 WB3 40/100/3-160 WB4 40/120/3-160 WB5 40/140/3-160 WB6 40/160/3-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66		   														
WB7 40/80/4/3-85 WB8 40/100/4/3-85 WB8.5 40/120/4/3-85 WB9 40/120/4/3-85 WB9.5 40/130/4/3-85	WB7 40/80/4/3-160 WB8 40/100/4/3-160 WB8.5 40/120/4/3-160 WB9 40/120/4/3-160 WB9.5 40/130/4/3-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66		   														
WB7 40/80/4/3-250 WB8 40/100/4/3-250 WB8.5 40/120/4/3-250 WB9 40/120/4/3-250 WB9.5 40/130/4/3-250	WB7 40/80/4/3-250 WB8 40/100/4/3-250 WB8.5 40/120/4/3-250 WB9 40/120/4/3-250 WB9.5 40/130/4/3-250	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66		  														
WB1-6-85/160/250mm	WB1-6-85/160/250mm	WB1-6-85/160/250mm	WB1-6-85/160/250mm	<table border="1"> <tr> <td>L-Wandkonsole L-bracket</td> <td>Länge L length L longueur L</td> </tr> <tr> <td>WB1</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>WB2</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>WB3</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>WB4</td> <td>120 mm</td> </tr> <tr> <td>WB5</td> <td>140 mm</td> </tr> <tr> <td>WB6</td> <td>160 mm</td> </tr> </table>	L-Wandkonsole L-bracket	Länge L length L longueur L	WB1	60 mm	WB2	80 mm	WB3	100 mm	WB4	120 mm	WB5	140 mm	WB6	160 mm
L-Wandkonsole L-bracket	Länge L length L longueur L																	
WB1	60 mm																	
WB2	80 mm																	
WB3	100 mm																	
WB4	120 mm																	
WB5	140 mm																	
WB6	160 mm																	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire															
WB1 40/60/3-85 WB2 40/80/3-85 WB3 40/100/3-85 WB4 40/120/3-85 WB5 40/140/3-85 WB6 40/160/3-85	WB1 40/60/3-160 WB2 40/80/3-160 WB3 40/100/3-160 WB4 40/120/3-160 WB5 40/140/3-160 WB6 40/160/3-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66		   														
WB7 40/80/4/3-85 WB8 40/100/4/3-85 WB8.5 40/120/4/3-85 WB9 40/120/4/3-85 WB9.5 40/130/4/3-85	WB7 40/80/4/3-160 WB8 40/100/4/3-160 WB8.5 40/120/4/3-160 WB9 40/120/4/3-160 WB9.5 40/130/4/3-160	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66		   														
WB7 40/80/4/3-250 WB8 40/100/4/3-250 WB8.5 40/120/4/3-250 WB9 40/120/4/3-250 WB9.5 40/130/4/3-250	WB7 40/80/4/3-250 WB8 40/100/4/3-250 WB8.5 40/120/4/3-250 WB9 40/120/4/3-250 WB9.5 40/130/4/3-250	EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66 EN AW 6063 T66		  														
WB1-6-85/160/250mm	WB1-6-85/160/250mm	WB1-6-85/160/250mm	WB1-6-85/160/250mm	<table border="1"> <tr> <td>L-Wandkonsole L-bracket</td> <td>Länge L length L longueur L</td> </tr> <tr> <td>WB1</td> <td>60 mm</td> </tr> <tr> <td>WB2</td> <td>80 mm</td> </tr> <tr> <td>WB3</td> <td>100 mm</td> </tr> <tr> <td>WB4</td> <td>120 mm</td> </tr> <tr> <td>WB5</td> <td>140 mm</td> </tr> <tr> <td>WB6</td> <td>160 mm</td> </tr> </table>	L-Wandkonsole L-bracket	Länge L length L longueur L	WB1	60 mm	WB2	80 mm	WB3	100 mm	WB4	120 mm	WB5	140 mm	WB6	160 mm
L-Wandkonsole L-bracket	Länge L length L longueur L																	
WB1	60 mm																	
WB2	80 mm																	
WB3	100 mm																	
WB4	120 mm																	
WB5	140 mm																	
WB6	160 mm																	

Profiltyp profile type type de profil	Länge (mm) length (mm) longueur (mm)	Material material matériel	Einzelpreis unit price prix unitaire
	43		
	23-20	WB10-43/240/43-35 WB11-43/260/43-35 WB12-43/280/43-35 WB13-43/300/43-35 WB14-43/320/43-35	EN AW 6063 T66
	43	WB10-43/240/43-360 WB11-43/260/43-360 WB12-43/280/43-360 WB13-43/300/43-360 WB14-43/320/43-360	EN AW 6063 T66
	43	WB10-43/240/43-250 WB11-43/260/43-250 WB12-43/280/43-250 WB13-43/300/43-250 WB14-43/320/43-250	EN AW 6063 T66
	43		
	68		
	91		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62		
	62	<img alt="Technical drawing of WB10-43/240/43-250 profile showing dimensions 23-20, 43, 62, and 100." data-bbox	





Systea®




Systea®

Systea Pohl GmbH

Margarete-Steiff-Str. 6
D-24558 Henstedt-Ulzburg
Deutschland / Germany

Fon: +49 (0) 41 93 / 99 11-0
Fax: +49 (0) 41 93 / 99 11-49
info@systea.systems
www.systea.systems



Bitte besuchen Sie uns für weitere
technische Informationen und
eine Vielzahl von Referenzen
im Internet: www.systea.systems

Ein Unternehmen der
POHL-Gruppe