



Frankfurter Schaufel Round shovel

mit Aufbug, rot lackiert, ohne Stiel

Art.-Nr.	Größe	EAN	
42 081 00	5	4 019494 307843	5
42 081 00 MS	mit Eschenstiel	4 005153 081681	5



Holsteiner Schaufel Square mouth shovel


rot lackiert, ohne Stiel

Art.-Nr.	Größe	EAN	
42 081 01	2	4 019494 307850	5
42 081 01 MS	mit Eschenstiel	4 005153 081698	5



Bauspaten Gr. 2, DIN 20151 Spade, Size No. 2


mit Tritt, Hammerschlag pulverbeschichtet, Eschen-T-Stiel 850 und Trittschutz

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
42 059 85	1300	4 019494 336696	1




Stoßscharre, ohne Stiel Floorscraper


aus ölgehärtetem Federbandstahl

Art.-Nr.	L/mm	S/mm	EAN	
19 760 015	150	1,0	4 005153 060716	5
19 760 030	300	1,0	4 005153 060709	5
19 760 050	500	1,0	4 005153 060693	5




Ersatzblätter für Stoßscharre Spare blade

Art.-Nr.	L/mm	S/mm	EAN	
19 760 215	150	1,0	4 005153 060679	5
19 760 230	300	1,0	4 005153 047731	5
19 760 250	500	1,0	4 005153 060686	5




Beton- oder Erdstampfer Floor or concrete tamper


mit Stahlrohrstiel und T-Griff

Art.-Nr.	L/mm	B/mm	EAN	
19 780 200	200	200	4 005153 061133	1



Erdlochausheber
Excavater

Art.-Nr.	mm	EAN	
19 785 200	90 - 200	4 005153 066268	1




Maurerecken
Brick adjusting wedges

Art.-Nr.	Typ	EAN	
05 560 000 SB	SB-Karte	4 005153 056467	10





Aluminium Betonverteiler
Aluminium concrete dispenser
mit Gelenkkopf, am Rand aufgebogen

Art.-Nr.	B/mm	EAN	
19 781 000	1000 DIN 7256	4 005153 061140	1




Gipserhobel (Rabot) aus Aluminium
Aluminium wall plane
mit 8 gehärteten Stahlklingen

Art.-Nr.	L/mm	B/mm	EAN	
18 300 500	500	85	4 005153 033512	1




Mörtel- / Kalkspaten mit Stahlrohrstiel
Mortar spade with steel tube handle

Art.-Nr.	L/mm	B/mm	Bz/mm	EAN	
19 600 125	1250	180	230	4 005153 048301	1




Giterrabot mit Handformgriff
Steel wall plane
Kunststoffüberzug, je 2-seitig offen und geschlossen

Art.-Nr.	L/mm	B/mm	Gitter	EAN	
18 350 285	285	140	30x30	4 005153 046598	1

Aluminium Teerverteiler

Asphalt float flat
Racloir pour l'épandage de l'asphalt


flach aus glattem Alu-Profil
of smooth aluminium sheet
fer d'aluminium

Art.-Nr.	L/mm	
19 770 150	800	1 4 



Teerrechen, 16 Zinken mit Streben


Asphalt rake with support, 16 teeth
Râteau asphalt avec support, 16 dents

Art.-Nr.	B/mm	Z/mm	Zinken	
42 059 16	520	105	16	5 4 



Teerschieber

Tar damper


Art.-Nr.	L/mm	
02 710 400	400	1 4 



Teer-Reinigungs-Schrubber, Sattelholz mit 1 Stiel-Loch


Tar brush
Brosse pour goudron

Art.-Nr.	B/mm	
19 820 522	220	5 4 



Stiel für Teer-Schrubber

rod for tar brush
Manche pour brosse goudron

Art.-Nr.	L/cm	Ø/mm	
19 821 400	140	23,5	5 4 





Putzerhaken, gehärtete Spitze

Adjustable fixing hook

L 140 mm

Art.-Nr.	Stahl/steel	EAN	
24 310 140	kantig St 37	4 0 0 5 1 5 3 0 3 3 3 1 4	10
24 311 140	rund St 37	4 0 0 5 1 5 3 0 3 3 3 2 1	10
24 311 141	rund St 37 4er Set	4 0 0 5 1 5 3 0 9 6 1 5 9	10
24 312 140	kantig C45	4 0 0 5 1 5 3 0 6 2 3 0 7	10
24 313 140	rund C45	4 0 0 5 1 5 3 0 6 2 2 9 1	10



Betonhaken, geschmiedet

Adjustable fixing hook for concrete, forged

L 150 mm

Art.-Nr.	Art	EAN	
24 315 150	drehbar	4 0 0 5 1 5 3 0 3 4 1 3 7	
24 316 150	fest	4 0 0 5 1 5 3 0 3 4 1 4 4	



Schnurstift, verzinkt

Pin, galvanized for cordon

L 150 mm

Art.-Nr.	Typ	EAN	
38 120 150		4 0 0 5 1 5 3 0 3 3 1 2 3	10
38 120 150 SB	SB-Karte	4 0 0 5 1 5 3 0 4 9 9 5 7	10




Edelputzkratzer

Rougling float

Kunststoffkörper mit Gurtband, mit 86 gehärteten Stahlnägeln, durch spezielle Nagelanordnung für Innenecken geeignet
L 180 mm, B 80 mm

Art.-Nr.	Art	EAN	
18 500 180		4 0 0 5 1 5 3 0 3 3 4 8 2	5
18 500 181	spitz	4 0 0 5 1 5 3 0 6 3 2 7 4	5



Zimmermannsbleistift

Carpenter's pencial

ovale Form, lackiert, ungespitzt

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
A4 209 000 LO	175	4 0 1 9 4 9 4 3 0 7 9 2 8	12
A4 209 003 SK	3x175 SB-Karte	4 0 1 9 4 9 4 3 3 7 5 3 6	20
A4 209 024 LO	240	4 0 1 9 4 9 4 3 2 4 1 8 3	12
A4 209 006 SK	6x250 SB-Karte	4 0 1 9 4 9 4 3 3 7 5 4 3	20



Signierkreide, 12-tlg.

Marking crayons

zum Bezeichnen von kaltem und heißem Eisen, Metall, Holz, Papier, Pappe usw. wischfest und wetterbeständig, 6-kant, unapiert, Ø 12 mm

Art.-Nr.	L/mm	Farbe	EAN	
42 091 13	120	blau	4 0 8 4 9 0 0 5 5 0 1 0 6	5
42 091 14	120	gelb	4 0 8 4 9 0 0 5 5 0 1 1 3	5
42 091 15	120	schwarz	4 0 8 4 9 0 0 5 5 0 1 4 4	5



Aluminium-Richtlatte *

Aluminium leveling board

2-Kammer-Rechteckprofil 100 x 18 mm mit Mittelsteg und 2 Endkappen, 2 Libellen

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
42 075 20	2000	4 019494 340314	1
42 075 25	2500	4 019494 340321	1
42 075 30	3000	4 019494 340338	1



Aluminium-Richtlatte *

Aluminium leveling board

2-Kammer-Rechteckprofil 100 x 18 mm mit Mittelsteg und 2 Endkappen

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
42 079 20	2000	4 019494 307751	1
42 079 25	2500	4 019494 307768	1
42 079 30	3000	4 019494 307775	1



Aluminium-Richtlatte *

Aluminium leveling board

2-Kammer-Rechteckprofil 100 x 18 mm mit Mittelsteg und 2 Endkappen, 2 Handgriffe und 2 Libellen

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
42 076 20	2000	4 019494 307584	1
42 076 25	2500	4 019494 307591	1
42 076 30	3000	4 019494 307607	1



Aluminium-Trapezkartätsche *

Trapezoidal derby float

1-Kammer-Trapezprofil 100 x 18 mm mit 2 Endkappen, mit Daumenrinne

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
42 077 12	1200	4 019494 307621	1
42 077 15	1500	4 019494 307638	1
42 077 18	1800	4 019494 307645	1
42 077 20	2000	4 019494 307652	1




Aluminium-h-Kartätsche *

H-profile derby float

Aluminium h-Profil, mit Verstärkungswulst

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
42 078 12	1200	4 019494 307676	1
42 078 15	1500	4 019494 307683	1
42 078 18	1800	4 019494 307690	1
42 078 20	2000	4 019494 307706	1



Farbrührer Satz, 3-tlg.

Paintmixer set, 3-pcs.

für Lacke, Tapetenkleister, Dispersionen, Bitumen, Vergussmasse

Art.-Nr.	EAN	
38 030 000	4 005153 034984	10



Wendelrührer ohne Ring Spiral mixer without ring

gelb chromatisiert, für zähe Materialien mit hoher Viskosität
z.B.: Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder,
Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse,
usw., mit Info-Reiter

Art.-Nr.	Abmessung		EAN	Info-Reiter
	Korb x L/mm x Schaft			
38 040 070	70x400xSW8	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 0 4	10
38 040 085	85x400xSW8	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 1 1	10
38 040 100	100x600xSW10	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 3 5	10



Rondenrührer mit Ring Paint mixer with ring

gelb chromatisiert, flüssige Materialien mit niedriger Viskosität
z.B.: Wandfarben, Lacke, Dispersionsfarben, Zinkstaubfarben,
Mineralfarben, Silikatfarben, mit Info-Reiter


Art.-Nr.	Abmessung		EAN	Info-Reiter
	Korb x L/mm x Schaft			
38 045 070	70 x 400 x SW8	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 9 7	10
38 045 085	85 x 400 x SW8	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 8 0 3	10
38 045 100	100 x 600 x SW10	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 8 1 0	10



Wendelrührer mit Ring Spiral mixer with ring

gelb chromatisiert, für zähe Materialien mit hoher Viskosität
z.B.: Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder, Gips,
Kalk, Zementputz, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse, usw.,
mit Info-Reiter

Art.-Nr.	Abmessung		EAN	Info-Reiter
	Korb x L/mm x SW			
38 040 095	95x500xSW8	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 2 8	10
38 040 120	120x600xSW10	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 4 2	5



Rondenrührer mit Ring Paint mixer with ring

gelb chromatisiert, flüssige Materialien mit niedriger Viskosität
z.B.: Wandfarben, Lacke, Dispersionsfarben, Zinkstaubfarben,
Mineralfarben, Silikatfarben, mit Info-Reiter


Art.-Nr.	Abmessung		EAN	Info-Reiter
	Korb x L/mm x Schaft			
38 046 100	100 x 600 x M14	4	0 0 5 1 5 3 0 6 2 4 0 6	5
38 046 120	120 x 600 x M14	4	0 0 5 1 5 3 0 6 1 2 6 3	5



Wendelrührer mit Ring Spiral mixer with ring

gelb chromatisiert, für zähe Materialien mit hoher Viskosität
z.B.: Fertigputz und -mörtel, Klebemörtel, Ansetzbinder,
Zementputz, Gips, Kalk, Fliesenkleber, Beton, Spachtelmasse,
usw., mit Info-Reiter

Art.-Nr.	Abmessung		EAN	Info-Reiter
	Korb x L/mm x SW			
38 041 100	100 x 600 x M14	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 5 9	5
38 041 120	120 x 600 x M14	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 6 6	5
38 041 135	135 x 600 x M14	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 7 3	5
38 041 160	160 x 600 x M14	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 7 8 0	5



Mörtelrührer mit Ring, extra robust Mortar mixer with ring, heavy duty

gelb chromatisiert, Rührer für Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk,
Beton, Zement, Estrich, Dicht- und Spachtelmasse, Vollwärmeschutz,
Dämmschutz und quarzgefüllte Epoxydharze, mit Info-Reiter

Art.-Nr.	Abmessung		EAN	Info-Reiter
	Korb x L/mm x Schaft			
38 050 120	120 x 600 x SW12	4	0 0 5 1 5 3 0 5 2 8 2 7	5



Mörtelrührer mit Ring, extra robust Mortar mixer with ring, heavy duty

gelb chromatisiert, Rührer für Fertigputz, Fertigmörtel, Kalk, Beton, Zement, Estrich, Dicht- und Spachtelmasse, Vollwärmeschutz, Dämmschutz und quarzgefüllte Epoxydharze, mit Info-Reiter

Art.-Nr.	Abmessung		EAN	1
	Korb x L/mm x Schaft			
38 051 120	120 x 600 x M14		4 005153 052834	5
38 051 140	140 x 600 x M14		4 005153 052841	5
38 051 160	160 x 600 x M14		4 005153 052858	5



Scheibenrührer, 6-kant Schaft Mixer for fluid materials

verzinkt und gelb chromatisiert. Das Mischwerkzeug für flüssige Medien beim Einsatz in schnelllaufenden Antriebsmaschinen. Schnelle und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe


Art.-Nr.	Abmessung		EAN	1
	Korb x L/mm x Schaft			
38 060 055	55 x 350 x SW7		4 005153 062482	10
38 060 080	80 x 350 x SW7		4 005153 062499	10
38 060 100	100 x 500 x SW10		4 005153 062505	5



Scheibenrührer, 6-kant Schaft Mixer for fluid materials, hexagonal shaft

verzinkt und gelb chromatisiert. Das Mischwerkzeug für flüssige Medien beim Einsatz in schnelllaufenden Antriebsmaschinen. Schnelle und homogene Durchmischung bei hoher Laufruhe

Art.-Nr.	Abmessung		EAN	1
	Korb x L/mm x Schaft			
38 060 150	150 x 500 x M14		4 005153 062512	1



Farbrührer mit Kunststoffflügel Paint mixer

für Lacke, Tapetenkleister, Dispersionen, Lacke, Vergussmasse, im Polybeutel mit Reiterkarte

Art.-Nr.	Abmessung		EAN	1
	Korb x L/mm x Schaft			
38 030 030	60x300xSW6		4 005153 057228	10



Farb- und Mörtelrührer, Metall Paint and mortar mixer

lackiert, stabile Ausführung, Rührer zum Mischen von dickflüssigen Materialien wie Farben, Kleber, Kalk, Kleister, Gips, Putz, Spachtelmasse, für Bohrmaschinen ab 500 Watt, im Polybeutel mit Reiter

Art.-Nr.	Abmessung		EAN	1
	Korb x L/mm x Schaft			
A42 082 60 KR	60x400xSW8		4 019494 316838	10
A42 082 80 KR	85x400xSW8		4 019494 317361	10
A42 083 10 KR	100x600xSW15		4 019494 316845	5
A42 083 12 KR	120x600xSW12		4 019494 316852	5



Adapter für Rührwerke Adapter

Art.-Nr.	Ø/mm	Marke	EAN	1
38 055 060 SB	M14 X 1/2	Innen Makita	4 005153 056009	1
38 056 060 SB	M14 X 5/8	Innen Bosch	4 005153 056016	1
38 057 060 SB	M14 X M14	Festo	4 005153 056023	1
38 058 060 SB	M14 X M 18	Flex	4 005153 056030	1
38 059 082 SB	M14 X MK2	Eibenstock	4 005153 056047	1
38 060 082 SB	M14 X MK3		4 005153 062451	1
38 061 060 SB	B18 X M14	Außen	4 005153 062468	1
38 062 060 SB	M14 X 5/8	Außen	4 005153 062475	1



Mit Rührer!

Rührwerk EHR 14 S + 15 SB

Mixer EHR 14 S

Agitateur électrique EHR 14 S

mit stabilem Haltebügelgriff, inclusive Wendelrührer 100 x 600 x M14, gelb chromatisiert. Das leichte Handrührwerk zum professionellen Einsatz für Maler und Fliesenleger mit stufenloser elektronischer Drehzahlsteuerung und hohem Drehmoment, leistungsstark und robust, zum Anrühren von Farben, Leim und Fliesenkleber, etc., bis 20 kg Rührmenge im professionellen Dauereinsatz.

with strong handle, including spiral-mixer 100 x 600 x M14, galvanized. The lightweight mixer for professional use, with electronic switch for slow start for tilers and plasterers, powerful and robust. It is particular suited for professional permanent use in mixing various materials such as tile adhesives, paints, glues, ready-mixed plaster, etc., in batches up to 20 kg.

avec un hélice hélicoïdale 100 x 600 x M14, galvanisé. Cet agitateur à un poids léger pour les professionnels, avec un commutateur pour un démarrage lent, pour les carreleurs et les plâtriers, pour mélanger et agiter les matériaux différentes comme colle carrelage, peintures, colles, enduits de finition, etc., jusqu'à 20 kg.

Art.-Nr.	U/V	P/W	U/min	Schaft Ø/mm	Rührer Ø/mm		
38 000 101	230	700	0-350	M14	100	1	4
38 001 500	230	1000	0-350	M14	100	1	4



Rührwerk EHR 20 SB

Mixer EHR 20 SB

Agitateur électrique EHR 20 SB

das starke Rührwerk elektronische Drehzahlsteuerung, hohe Leistung bei geringem Gewicht für alle Handwerker, die eine starke Leistung brauchen. Sie können Mörtel, Farben, Leim, Spachtelmasse und Fliesenkleber bis zu einer Menge von 50 kg verarbeiten

the powerfull mixer with low weight, electronic switch for stepless speed control, professional use, for all craftsmen who need high capacity to mix various materials such as mortar, tile adhesives, paints, glues, ready-mixed plaster, etc., to mix materials up to 50 kg.

l'agitateur professionnel a une grand puissance et un poids léger, la machine est destinée aux professionnel qui ont besoin d'une grande puissance pour tous les artisans comme les maçons, les carreleurs, les peintres et les plâtriers, pour mélanger des matériaux jusqu'à 50 kg.

Art.-Nr.	U/V	P/W	U/min	Schaft Ø/mm	Rührer Ø/mm		
38 002 000	230	1100	0-580	M14	140	1	4



Rührwerk EHR 20 / 2.4 S

Mixer EHR 20/2.4 S

Agitateur électrique EHR 20/2.4 S

das Power-Rührwerk, hohe Leistung bei 2 Gängen, die ideale Maschine für alle Handwerker zum Mischen von Baustoffen bei mittlerer bis hoher Viscosität bis zu einer Menge von 50kg oder 80kg. Dazu gehören Fertigputz, Gips, Kalk, Beton, Zement, Vollwärmeschutz und Dämmschutz. Hohe Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und Robustheit

the powerfull mixer with low weight and 2 gears, designed to handle construction material, such as prefab. plaster, gypsum, lime, concrete, cement, thermoinsulation materials of medium to high viscosity in batches up to 50kg or 80kg. High reliability, a long lifetime and robustness are the unit's features

l'agitateur professionnel avec 2 vitesse, la machine est destinée aux professionnel qui ont besoin d'une grande puissance pour tous les artisans comme les maçons, les carreleurs, les peintres et les plâtriers, pour mélanger des matériaux jusqu'à 50kg/80kg

Art.-Nr.	U/V	P/W	U/min	Schaft Ø/mm	Rührer Ø/mm		
38 002 024	230	1100	0-250	M14	140	1	4
			50kg 0-450				
38 002 322	230	1600	0-230	M14	160	1	4
			80kg 0-560				

Bauwerkzeuge

Construction tools

Outillage du bâtiment



Plattenheber mit Scherengriff




Flag carrier

Porte dalles

Profi- Qualität, DBPa + DBGM, verzinkt, Greifbereich 300 - 500 mm kontinuierlich leicht verstellbar für alle Zwischenmaße. Zum Transportieren, Verlegen und Auswechseln von Platten und Steinen.

with tubular handle, adjustable from 300 - 500mm, to lift slaps, tiles, stone, blocs, bricks, etc.

en acier galvanise pour dalles 300 - 500mm de côté

Art.-Nr.	L/mm	Tragkraft	
07 180 000	300 - 500	bis 40 kg	5 4 
07 180 001	Greifbacke zum Plattenheber	1 4	



Plattenheber mit Holzgriff



Flag carrier with wooden handle

Porte dalles avec poignée bois

schwere Ausführung, verstellbar von 300 - 500 mm, zum Tragen, Verlegen und Auswechseln von Gehweg-Platten, Fliesen, Ziegeln usw.

adjustable from 300 - 500mm, to lift slaps, tiles, stone, blocs, bricks, etc.

en acier galvanise pour dalles 300 - 500 mm de côté

Art.-Nr.	L/mm	Tragkraft	
07 185 050	300 - 500	bis 30 kg	5 4 





Platten-Saugheber

Suction cup

Porte

zum Tragen von Platten mit glatten Oberflächen

to carry boards with smooth surfaces

Art.-Nr.	Tragkraft	
A4 200 040 BK	bis 30 kg	1 4 





Platten-Saugheber mit 2 Saugköpfen

Suction cup

Porte

zum Tragen von Platten mit glatten Oberflächen

to carry boards with smooth surfaces

Art.-Nr.	Tragkraft	
14 003 60	bis 60 kg	1 7 





Körner Centre punch

nach DIN 7250, 8-kant, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf, Durchmesser der Spitze 1 mm

Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 021 00	120	10	4 019494 305023	10



Automatischer Körner Automatic centre punch

mit einstellbarer Schlagkraft, auswechselbare Spitze aus HSS, Gesamtmetallausführung, verchromt


Art-Nr.	L/mm	EAN	
A3 002 113 SK	135	4 019494 343698	10



Durchschläger Drift punch

nach DIN 6458, 8-kant, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf

Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 022 00	120	10	4 019494 305030	10
30 022 03	120	3	4 019494 342813	10
30 022 04	120	4	4 019494 342820	10
30 022 05	120	5	4 019494 342837	10



Durchtreiber-Satz, 6-tlg. Drift punch, set of 6 pcs.

aus CrV-Stahl, im Kunststoffständer

Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 082 06	120	2, 3, 4, 5, 6	4 019494 342806	1
	120	Körner 10		



Splintentreiber Pin punch

aus CrV-Stahl, mit vergütetem Schlagkopf


Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 026 02	150 x 10	2	4 019494 342844	10
30 026 04	150 x 10	4	4 019494 342851	10
30 026 05	150 x 10	5	4 019494 342868	10



Splintentreiber-Satz, 6-tlg. Pin punch, set of 6 pcs.

nach DIN 6458, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf, im Kunststoffständer

Art-Nr.	Ø/mm	EAN	
30 026 16	3, 4, 5, 6, 8, 10	4 019494 305047	1



Meißel-Satz, 6-tlg.

Chisels, set of 6 pcs.

aus CrV-Stahl, Körner 120 mm, Durchschläger 3 + 6 mm, Flachmeißel 125 x 12 mm, 150 x 15 mm, Kreuzmeißel 120 x 15 x 5 mm, im Kunststoff-Ständer








Art-Nr.	EAN	
30 080 06	 4 019494 3342790	1



Spitzmeißel

Point chisel

nach DIN 7256, 8-kant, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf








Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 031 20	200	16	 4 019494 305061	5
30 032 25	250	16	 4 019494 305078	5
30 033 30	300	18	 4 019494 305085	5
30 033 35	350	18	 4 019494 325045	5
30 034 40	400	18	 4 019494 305092	5
30 035 50	500	18	 4 019494 325069	5



Maurermeißel

Mason's chisel

nach DIN 7254 B, 8-kant, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf










Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 041 20	200	16	 4 019494 305115	5
30 042 50	250	16	 4 019494 305122	5
30 043 30	300	18	 4 019494 305139	5
30 043 35	350	18	 4 019494 324994	5
30 044 40	400	18	 4 019494 305146	5
30 044 50	500	18	 4 019494 325014	5



Flachmeißel

Flat chisel

nach DIN 7254 A, flach-oval, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf

Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 050 15	150	17 x 11	 4 019494 3342882	5
30 050 17	175	20 x 12	 4 005153 095848	5
30 050 20	200	23 x 13	 4 019494 305160	5
30 051 25	250	23 x 13	 4 019494 305177	5
30 052 30	300	23 x 13	 4 019494 305184	5
30 053 35	350	23 x 13	 4 019494 325106	5
30 054 40	400	23 x 13	 4 019494 325120	5
30 055 50	500	23 x 13	 4 019494 325137	5



Elektrikermeißel

Electrician's chisel

4-kant, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf



Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 070 25	250	8 x 10	 4 019494 325229	5
30 071 30	300	12 x 14	 4 019494 325243	5



Elektriker-Schlitzmeißel

Electrician's splitting chisel

flach-oval, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf

Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 075 25	250	23 x 13 x 32	 4 019494 325274	5



Schlitzmeißel Splitting chisel

flach-oval, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf

Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 076 24	240	26 x 7 x 26	4 019494 325298	5



Fugenmeißel Jointing chisel

flach-oval, aus CrV-Stahl, luftgehärtet, mit vergütetem Schlagkopf

Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
30 076 50	250 x 50	23 x 13	4 019494 325311	5
30 076 60	250 x 60	26 x 13	4 019494 325328	5



Schutzgriff für Meißel Protecting cap for chisels


Art-Nr.	Passend für	Ø/mm	EAN	
31 000 23	flach-oval	23 x 13	4 019494 339820	5
31 000 26	flach-oval	26 x 13	4 019494 339837	5
31 000 27	flach-oval	26 x 7	4 019494 339844	5
31 001 60	8-kant	16	4 019494 339851	5
31 001 80	8-kant	18	4 019494 339868	5



Stechbeitel DIN 5139 Paring chisel

Industrie-Qualität, CrV-Stahl, Klinge fein geschliffen, mit Holzheft, mit Schneidschutz und SB-Kunststoff-Aufhänger

Art.-Nr.	B/mm	EAN	
35 020 04	4	4 019494 329531	5
35 020 06	6	4 019494 329548	5
35 020 08	8	4 019494 329555	5
35 020 10	10	4 019494 317187	5
35 020 12	12	4 019494 329654	5
35 020 14	14	4 019494 317194	5
35 020 16	16	4 019494 329579	5
35 020 18	18	4 019494 317200	5
35 020 20	20	4 019494 329586	5
35 020 22	22	4 019494 317217	5
35 020 24	24	4 019494 329593	5
35 020 26	26	4 019494 317224	5
35 020 28	28	4 019494 329609	5
35 020 30	30	4 019494 329616	5
35 020 32	32	4 019494 329623	5
35 020 35	35	4 019494 329630	5



Abziehstein Shapening stone

grob/fein

Art-Nr.	L/B/H/mm	EAN	
35 015 15	150 x 50 x 25	8 714892 732063	1



Fäustel mit Glasfaser-Stiel

Stoning hammer

nach DIN 6475, stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, schwarz pulverbeschichtet und durch Kunstharz fixiert, Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich mit schwarzem rutschfesten Kunststoffhandgriff

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 501 710 LO	1000	4 019494 338694	6
A2 501 712 LO	1250	4 019494 338700	6
A2 501 715 LO	1500	4 019494 338717	6




Sicherheits-Fäustel

Safety stoning hammer

mit Stielschutzhülse, nach DIN 6475, TÜV/GS, aus geschmiedetem Stahl der Güte C.45, sorgfältig gehärtet, allseitig fein geschliffen, Pinne und Bahn poliert, sauberer Kantenbruch. Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit geschweiftem Hickorstiel, Handende schwarz lackiert, mit Stahlring



Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
25 014 10	1000	4 019494 345807	6
25 014 12	1250	4 019494 345814	6
25 014 15	1500	4 019494 345821	6



Fäustel

Stoning hammer

nach DIN 6475, mit Stiellänge 280 mm, aus geschmiedetem Stahl der Güte C.45, sorgfältig gehärtet, allseitig fein geschliffen, Bahnen poliert, sauberer Kantenbruch. Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit hellem, geschweiftem Hartholzstiel, Handende schwarz lackiert, mit Stahlringkeil

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 501 910 LO	1000	4 019494 333484	6
A2 501 912 LO	1250	4 019494 333491	6
A2 501 915 LO	1500	4 019494 333507	6
A2 501 920 LO	2000	4 019494 333514	6



Fäustelaufsatz

Rubber protection cap for stoning hammer

aus schwarzem Gummi

Art.-Nr.:	Gewicht/g	EAN	
A2 504 010 LO	für 1000	4 019494 304576	5
A2 504 012 LO	für 1250	4 019494 336195	5
A2 504 015 LO	für 1500	4 019494 304583	5
A2 504 020 LO	für 2000	4 019494 336201	5



Rheinischer Maurerhammer

Bricklayer's hammer

stahlgeschmiedet, DIN 5108, Kopf schwarz lackiert, mit Holzstiel

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
30 150 500	500	4 005153 046314	10
30 150 600	600	4 005153 046321	10




Rheinischer Maurerhammer

Bricklayer's hammer


stahlgeschmiedet, DIN 5108, Kopf schwarz lackiert, mit Holzstiel

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
30 151 500	500	4 005153 057709	10
30 151 600	600	4 005153 057716	10



Rheinischer Maurerhammer Bricklayer's hammer


nach DIN 5108, stahlgeschmiedet, Kopf schwarz pulverbeschichtet, verchromter Stahlrohrstiel und Sicherungsstift, schwarzer rutschfester Soft-Gummihandgriff

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 502 403 LO	600	4 019494 304422	5



Berliner Maurerhammer Bricklayer's hammer


nach DIN 5108, stahlgeschmiedet, Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit Nagelzieher, verchromter Stahlrohrstiel und Sicherungsstift, schwarzer rutschfester Soft-Gummihandgriff

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 502 404 LO	600	4 019494 304439	5



Gummihammer, weiß Rubber mallet, white


je eine Seite ballig und glatt, Holzstiel

Art.-Nr.	Abmessung	Ø/mm	EAN	
30 352 200	Gr. 1	54	4 005153 067371	6
30 352 400	Gr. 2	64	4 005153 067388	6
30 352 600	Gr. 3	74	4 005153 067395	6
30 352 900	Gr. 4	90	4 005153 067401	6



Safety Schonhammer, Hickory Holzstiel Soft-face-hammer


pulverbeschichtete Sicherheitsschalen aus Temperguß mit Nuten für die Kopf- und Stielklemmung, Schlagkopf schwarz, mittelweicher Kautschuk, verschleißfest; Schlagkopf orange, hartes Celluloseacetat, verschleißfest

Art.-Nr.	Ø/mm	EAN	
25 030 30	30	4 010995 266110	1
25 030 40	40	4 010995 266127	1



Gummihammer Rubber mallet, black

je eine Seite ballig und glatt, Holzstiel, Handende lackiert

Art.-Nr.	Abmessung	Ø/mm	EAN	
30 350 200	Gr. 1	54	4 019494 304491	6
30 350 400	Gr. 2	64	4 019494 304507	6
30 350 600	Gr. 3	74	4 019494 336355	6
30 350 900	Gr. 4	90	4 019494 304514	6



Latthammer Carpenter's hammer

Kopf und Stiel aus einem Stück stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, geschliffen und fein poliert, mit magnetischem Nagelhalter, schwarzer rutschfester Kunststoffhandgriff



Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 502 398 LO	900	4 019494 338724	5



Latthammer Carpenter's hammer

nach DIN 7239, stahlgeschmiedet, Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit gerauhter Bahn und Magnet-Nagelhalter, verchromter Stahlrohrstiel und Sicherungsstift, schwarzer rutschfester Soft-Gummihandgriff



Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 502 400 LO	600	4 019494 3304392	5




Latthammer Carpenter's hammer

nach DIN 7239, TÜV/GS, Kopf stahlgeschmiedet, Chrom-Nickel beschichtet, magnetischem Nagelhalter, unzerbrechlicher Qualitäts-Glasfaserstiel mit weichem PP-Überzug bis zum Kopf, schützt vor Verletzung des Glasfaserkerns



Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
25 021 06	600	4 019494 345746	5




Gipserbeil Carpenter's hatchet

nach DIN 5131, stahlgeschmiedet, Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit Nagelzieher, verchromter Stahlrohrstiel und Sicherungsstift, schwarzer rutschfester Soft-Gummihandgriff



Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 502 402 LO	600	4 019494 3304415	5



Latthammer Carpenter's hammer

nach DIN 7239, Kopf CHROM-NICKEL-beschichtet, stahlgeschmiedet, Kopf poliert und durch Kunstharz fixiert, mit gerauhter Bahn und Magnet-Nagelhalter, mit Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich, schwarzer rutschfester Soft-Gummihandgriff



Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 502 399 LO	600	4 019494 3335136	5



Gipserbeil mit Glasfaser-Stiel Carpenter's hatchet

nach DIN 5131, stahlgeschmiedet, Kopf schwarz pulverbeschichtet, Schneide poliert und durch Kunstharz fixiert, mit Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich, schwarzer rutschfester Soft-Gummihandgriff



Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 502 406 LO	600	4 019494 3339172	5



Schlosserhammer mit Glasfaser-Stiel Engineer's hammer

nach DIN 1041, stahlgeschmiedet, sorgfältig gehärtet, schwarz pulverbeschichtet und durch Kunstharz fixiert, Qualitäts-Glasfaserstiel, unzerbrechlich mit schwarzem rutschfestem Kunststoffhandgriff


Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 501 603 LO	300	4 019494 338663	6
A2 501 605 LO	500	4 019494 338670	6
A2 501 608 LO	800	4 019494 338687	6



Schlosserhammer Engineer's hammer

nach DIN 1041, TÜV/GS, aus geschmiedetem Stahl der Güte C.45, sorgfältig gehärtet, allseitig fein geschliffen, Pinne und Bahn poliert, sauberer Kantenbruch. Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit hellem, geschweiftem Hartholzstiel, Handende lackiert, mit Stahlringkeil

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 501 801 LO	100	4 019494 333385	12
A2 501 802 LO	200	4 019494 333392	12
A2 501 803 LO	300	4 019494 333408	12
A2 501 804 LO	400	4 019494 333415	6
A2 501 805 LO	500	4 019494 333422	6
A2 501 806 LO	600	4 019494 333439	6
A2 501 808 LO	800	4 019494 333446	6
A2 501 810 LO	1000	4 019494 333453	6
A2 501 815 LO	1500	4 019494 333460	6
A2 501 820 LO	2000	4 019494 333477	6



Sicherheits-Schlosserhammer Safety hammer

mit Stielschutzhülse, nach DIN 1041, TÜV/GS, aus geschmiedetem Stahl der Güte C.45, sorgfältig gehärtet, allseitig fein geschliffen, Pinne und Bahn poliert, sauberer Kantenbruch. Kopf schwarz pulverbeschichtet, mit geschweiftem Hickorystiel, Handende schwarz lackiert, mit Stahlringkeil

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
25 012 02	200	4 019494 345753	6
25 012 03	300	4 019494 345760	6
25 012 05	500	4 019494 345777	6
25 012 08	800	4 019494 345784	6
25 012 10	1000	4 019494 345791	6



Holzhammer Wooden mallet

Rotbuche, runder Kopf

Art.-Nr.	Abmessung/mm	EAN	
25 015 70	70 x 140	4 019494 320545	5



Plattenlegerhammer, eckig Paver's hammer, corner


mit anvulkanisiertem Gummiaufsatz ca. 100 x 100 mm, mit Holzstiel

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
30 170 150	1500	4 005153 057907	1



Vorschlaghammer nach DIN 1042 Sledge hammer


Kopf stahlgeschmiedet, mit ovalem Auge, schwarz pulverbeschichtet, Bahn und Pinne poliert, mit deutschem Holzstiel

Art.-Nr.	Gewicht/KG	EAN	
A2 505 030 LO	3	4 019494 304590	1
A2 505 040 LO	4	4 019494 336164	1
A2 505 050 LO	5	4 019494 304606	1
A2 505 060 LO	6	4 019494 336157	1
A2 505 080 LO	8	4 019494 336177	1
A2 506 010 LO	10	4 019494 336188	1



Pflasterhammer Paving hammer


aus Spezialstahl geschmiedet und gehärtet, beste Qualität, mit Holzstiel

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
30 175 150	1500 Norddeutsche Form	4 005153 057914	1
30 175 250	1500 Rheinische Form	4 005153 062529	1



Kreuzhacke Clay pick

geschmiedet, ovales Auge, lackiert, ohne Stiel

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 606 025 LO	2500	4 019494 340604	6
A2 606 030 LO	3000	4 019494 304774	6
A2 606 035 LO	3500	4 019494 324314	6

Plattenlegerramme Paver's ram

geschmiedeter Griff, mit weißer Kunststoffpuppe (Nylon)

Art.-Nr.:	Gewicht/g	EAN	
30 180 280	2800	4 005153 065827	1
30 180 281	Ersatzgriff	4 005153 065834	1
30 180 282	Ersatzkunststoffpuppe	4 005153 065841	1



Kreuzhacke mit Stiel Clay pick with handle

geschmiedet, ovales Auge, lackiert, mit deutschem Hartholzstiel

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 606 030 MS	3000	4 019494 324327	3



Spalthammer Woodsplitting hammer

stahlgeschmiedet, Bahn und Schneide poliert, goldfarbig lackiert, mit deutschem Hartholzstiel


Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 606 040 LO	3000	4 019494 304781	1



Beil nach DIN 5131

Hatchet

Kopf stahlgeschmiedet, allseitig geschliffen, Kopf goldfarbig lackiert, Schneide poliert, mit lackiertem Kuhfuß-Eschenstiel


Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 602 006 LO	600	4 019494 304644	6
A2 602 008 LO	800	4 019494 304651	6
A2 602 010 LO	1000	4 019494 304668	6



Axt nach DIN 7294

Axe

Kopf stahlgeschmiedet, allseitig geschliffen, Kopf goldfarbig lackiert, Schneide poliert, mit lackiertem Kuhfuß-Eschenstiel

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
A2 605 012 LO	1250	4 019494 304705	6
A2 605 014 LO	1400	4 019494 304712	6
A2 605 016 LO	1600	4 019494 304729	6



Holz-Spaltaxt


Wooden splitting axe

Kopf stahlgeschmiedet, allseitig geschliffen, 2 angeschmiedete Keile, goldfarbig lackiert, Schneide poliert,

Art.-Nr.	Gewicht/g	EAN	
26 055 20	2000	4 019494 347467	1



Aluminium Fäll- und Spaltkeil Splitter


Art.-Nr.	Gewicht/g	L/mm	EAN	
30 489 265	800	265	4 005153 095886	1



Spaltkeil

Splitter

verdrehte Schneide


Art.-Nr.	Gewicht/g	L/mm	EAN	
30 489 200	2000	200	4 005153 095862	1



Holzspaltkeil

Splitter

Stahl

Art.-Nr.	Gewicht/g	L/mm	EAN	
30 489 220	2000	220	4 005153 095879	1



Holz-Spalt-Granate GOLD

Splitter for wood

Massiver diamantförmiger Keil zum Spalten von kurzen Baumstämmen, in vier Richtungen

Art.-Nr.	EAN	
30 489 300	4 022706 041848	2




Metallkrallenkeil-Satz

Set of claw wedges

durch die Widerhaken wesentlich erhöhte Abzugskraft. Größe 2 für max. 400g, 3 für max. 500 - 800g, 4 für max. 1000 - 1500g, 5 für max. 2000g, 6 für max. 5000g, SB-verpackt.

Art.-Nr.	Typ	EAN	
30 490 004 SB	4-tlg, je 2 x Gr. 5 + 6		10
30 490 006 SB	6-tlg, je 2 x Gr. 2 + 3 + 4		10
30 490 020 SB	2-tlg, Gr. 5 + 6		10
30 490 030 SB	3-tlg, Gr. 2 + 3 + 4		10



Rotbuchen-Keile-Satz

Red beech wedges

gleichgroße Keile für Vorschlaghammer 3-5 kg, SB-verpackt.

Art.-Nr.	EAN	
30 490 050 SB		5
30 490 100 SB		5



Ringkeile-Set

Ring wedges

Stahl, SB-verpackt

Art.-Nr.	Ø/mm	EAN	
30 491 004 SB	je 1 x Ø 13, 15, 16, 18		5
30 491 005 SB	je 1 x Ø 7, 8, 10, 11, 12		5
30 491 006 SB	je 1 x Ø 14, 15, 16, 18		5



Stiel für Schlosserhammer

Handle for engineers's hammer

nach DIN 5111, aus Eschenholz, doppelt geschweift

Art.-Nr.	L/mm für Gewicht/g	EAN	
27 010 10	260 100		5
27 010 20	280 200		5
27 010 30	300 300		5
27 010 40	310 400		5
27 010 50	320 500		5
27 010 60	330 600		5
27 010 80	350 800		5
27 011 00	360 1000		5
27 011 50	380 1500		5
27 012 00	400 2000		5




Stiel für Fäustel

Handle for stoning hammer

nach DIN 5135, aus Eschenholz, doppelt geschweift


Art.-Nr.	L/mm für Gewicht/g	EAN	
27 030 10	260 1000/1250		5
27 030 15	280 1500		5
27 030 20	300 2000		5



Stiel für Maurerhammer

Handle for brick hammer

nach DIN 5108, aus Eschenholz, ganz lackiert, mit Aufdruck


Art-Nr.	L/mm für Gewicht/g	EAN	
30 152 300	185 500+600	4 0 1 9 4 9 4 3 1 6 5 7 9	5



Stiel für Beil

Handle for hatchet

nach DIN 5132, aus Eschenholz, ganz lackiert, mit Aufdruck, SB-Halter


Art-Nr.	L/mm für Gewicht/g	EAN	
27 040 06 SB	360 600	4 0 1 9 4 9 4 3 4 7 5 8 0	5
27 040 08 SB	380 800	4 0 1 9 4 9 4 3 4 7 5 9 7	5
27 040 10 SB	400 1000	4 0 1 9 4 9 4 3 4 7 6 0 3	5



Stiel für Gummihammer

Handle for rubber mallet


Art-Nr.	L/mm für Gewicht/g	EAN	
27 010 01	320 1	4 0 1 9 4 9 4 3 4 2 1 9 6	5
27 010 02	340 2	4 0 1 9 4 9 4 3 4 2 2 0 2	5
27 010 03	380 3	4 0 1 9 4 9 4 3 4 2 2 1 9	5
27 010 04	380 4	4 0 1 9 4 9 4 3 4 2 2 2 6	5



Stiel für Axt

Handle for axe

nach DIN 7295, aus Eschenholz, Kuhfußform, ganz lackiert, mit Aufdruck, SB-Halter


Art-Nr.	L/mm für Gewicht/g	EAN	
27 040 17 SB	600 1000	4 0 1 9 4 9 4 3 4 7 6 4 1	5
27 040 12 SB	700 1250	4 0 1 9 4 9 4 3 4 7 6 2 7	5
27 040 16 SB	800 1400/1600	4 0 1 9 4 9 4 3 4 7 6 3 4	5



Stiel für Plattenlegerhammer

Handle for pavers's hammer

aus Eschenholz, doppelt geschweift, eckig


Art-Nr.	L/mm für Gewicht/g	EAN	
27 031 70	380 1500	4 0 0 5 1 5 3 0 6 7 9 4 4	5



Stiel für Spalthammer

Handle for splitting hammer

Hartholz, SB-Halter

Art-Nr.	L/mm für Gewicht/g	EAN	
27 060 40 SB	900 3000	4 0 1 9 4 9 4 3 4 7 6 8 9	5




Stiel für Kreuzhacke

Handle for clay pick

nach DIN 6437, aus Buchenholz, oval, SB-Halter

Art-Nr.	L/mm	EAN	
27 040 11 SB	950		5



Stiel für Besen

Handle for brooms

aus Kiefernholz, unlackiert

Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
27 071 12	1200	24		5
27 071 14	1400	24		5



Stiel für Vorschlaghammer

Handle for sledge hammer

nach DIN 5112, mit Aufdruck, SB-Halter

Art-Nr.	L/mm	für Kg	EAN	
27 050 30 SB	600	3		5
27 050 40 SB	700	4		5
27 050 50 SB	800	5 - 6		5
27 050 60 SB	900	8 - 10		5



Stiel für Schaufel

Handle for buckets

nach DIN 20151, aus Buchenholz, gebogen

Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
27 071 30	1300	40-41		5




Stiel für Stoß-Scharren

Handle for floor scrapper

unlackiert, mit Konus

Art-Nr.	L/mm	D/mm	EAN	
27 071 05	1200	36		5



Geräte-Stiel

Handle for tools

aus Kiefernholz, unlackiert, mit Konus


Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
27 071 40	1300	24		5
27 071 50	1500	28		5
27 071 80	1800	28		5




Stiel für Rindenschäler

Handle for bark-peelers

aus Eschenholz


Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
27 081 30	1300	34	4 019494 343261 5	5



Straßenbesen

Street broom

mit Elastonbesatz, rot, glatt, Flachholz mit 1 Stielloch, abgerundete Stirnseiten, 5 / 12 Reihen, ohne Stiel


Art-Nr.	L/mm	EAN	
27 083 00	300	4 019494 305009 10	10



Stiel mit T-Griff für Spaten

Handle for spades

nach DIN 20152, aus Buchenholz, T-Griff gerade, für Spaten / Spatengabel


Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
27 071 85	850	40	4 019494 304972 5	5



Straßenbesen

Street broom

mit Elastonbesatz, rot, glatt, Flachholz mit 1 Stielloch, 6 / 16 Reihen, ohne Stiel


Art-Nr.	L/mm	EAN	
27 084 00	400	4 019494 305016 10	10



Stiel mit Kopf für Spaten

Handle for spades

nach DIN 20152, aus Buchenholz, unlackiert


Art-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
27 071 90	900	40	4 019494 341540 5	5



Stahldrahtbesen

Steel-wire broom

mit hochwertigen Stahldrahtborsten, 6-reihig, Flachholz mit Stielloch, Besatzhöhe 70 mm, ohne Stiel

Art-Nr.	L/mm	EAN	
27 093 00	300	4 019494 325885 5	5



Nagel- Hebeleisen

Crow bar

-Gorilla Bar- aus hochwertigem Werkzeugstahl geschmiedet und gehärtet, Arbeitsenden poliert, 100° Winkel erleichtert das Anheben an engen Stellen.

Art.-Nr.	mm	EAN	
24 352 600	600 x 30 x 16	4 016134 004773	1
24 352 900	900 x 30 x 16	4 016134 004780	1



Nageleisen- Kistenöffner

Ripping bar

aus hochwertigem Werkzeugstahl geschmiedet und gehärtet, mit 2 schlanken, flachen Klauen und Nagelschlitz.

Art.-Nr.	mm	EAN	
24 355 380	380 x 35 x 6	7 611269 892188	1




Nageleisen „GOLD“

Crow bar

6-kant Spezialstahl C.45 geschmiedet und gehärtet, goldfarbig lackiert, Qualitätsausführung mit Nagelzieher

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
A2 510 070 LO	600 x 18	4 019494 342875	
A2 510 080 LO	800 x 18	4 019494 317286	1
A2 510 100 LO	1000 x 18	4 019494 317293	1



Absperrleinenhalter

Shutoff line holder

geschmiedete und gehärtete Spitze, angeschweißter Sicherheitsbügel, rot lackiert

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
25 101 20	1300 x 14	4 019494 317231	5




Brechstange

Crow bar

gerade mit Spitze und gebogener Klaue, aus Spezialstahl C.45 geschmiedet und gehärtet, schwarz lackiert

Art.-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
24 351 250	1250	30	4 005153 058867	1
24 351 255	1500	30	4 005153 058928	1




Brechstange

Crow bar

gerade mit Spitze und gebogener Schneide, aus Spezialstahl C.45 geschmiedet und gehärtet, schwarz lackiert

Art.-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
24 351 260	1250	30	4 005153 058874	1
24 351 261	1500	30	4 005153 058935	1



Absperrband, rot-weiss

Barrier tape, red-white

Ruban de Signalisation

aus chlor- und schwefelfreiem Polyäthylen, lichtecht, kein Verblässen der Farben, alterungs- und kältebeständig, beidseitig schraffiert, extrem reißfest, zuverlässig Absperrern, Sichern, Begrenzen

chlorine-free and sulphur-free polyethylene, light resistant, no fading of colours, aging and coldness resistant, tear proof

Art.-Nr.	L/m	B/mm	Typ	Typ
48 027 20	200	80	Abrollkarton	1
48 027 50	500	80	Abrollkarton	1


Schnureisen

Pins for bricklayer's cord

Goupille de maçon

glatt geschmiedete Spitze, unlackiert

smooth forged point, not laquered



Art.-Nr.	L/mm	Ø/mm	Typ
25 101 50	1000	18	5

Profi-Bolzenschneider


Bolt croppers

Coupe-boulons

Schneidbacken aus Chrom-Vanadium-Stahl geschmiedet, auswechselbar, leicht nachstellbar, mit lackierten Stahlrohrschenkeln und Gummigriffen, TÜV / GS - geprüft

cutting edge forged of CV steel, exchangeable, easily adjustable, with laquered steel tube and rubber grips, TÜV / GS - approved

machoirs changeables, forgés en acier au chrome-vanadium, brandes en tube d'acier, avec poigne en caoutchouc, contrôlé par TÜV / GS



Art.-Nr.	L/mm	Typ
21 154 50	460	1
21 156 00	610	1
21 157 50	750	1
21 159 00	910	1

Schneidkopf zu Bolzenschneider

Spare head for cutter wire mash

Coupe-treillis

TÜV / GS - geprüft

TÜV / GS - approved

contrôlé par TÜV / GS



Art.-Nr.	L/mm	Typ
21 160 45	460	1
21 160 60	610	1
21 160 75	750	1
21 160 90	910	1

Bügel säge mit Spannhebel

Builder's bow saw


Scie à arc

speziell für Arbeiten im Baubereich, Ovalrohnbügel, mit Schnellspannhebel, mit drehbarem Metallsägeblatt, spezial-gehärtet, Hobelzahnung

oval bow, quick release lever, with turuable, metal saw blade, special hardened, plane toothed

en tube d'acier ovale, verui rouge, lame avec deuts trempés, qualité extra

Art.-Nr.	L/mm		
37 800 53	530	1	4 




Bügel säge mit Spannhebel

Bow saw

Scie à bûche

Flach-Ovalrohnbügel 30 x 15 mm, mit Schnellspannhebel, Hobelzahnung, Zahnsitzen induktiv gehärtet

flat-oval bow 30x15mm, with quick release lever, plane toothed, teeth inductively hardened

Art.-Nr.	L/mm		
37 800 60	610	1	4 
37 800 76	760	1	4 
37 800 91	915	1	4 



Bau-Bügel sägeblatt


Builder's bow saw blade

Lames de scie à arc

für drehbare Sägeblattaufnahme, spezial gehärtet, Hobelzahnung

for turnable saw blade intake, specially hardened, plane toothed

avec deuts trempés, sur carte

Art.-Nr.	L/mm		
37 805 54 SB	530	10	4 
37 805 53 SB	530	Metall	10 4 






Bügel sägeblatt

Bow saw blade

Lames de scie à archet

induktiv gehärtet, Hobelzahnung

inductively hardened, plane toothed

Art.-Nr.	L/mm		
37 805 60 SB	610	10	4 
37 805 76 SB	760	10	4 
37 805 91 SB	915	10	4 





Schlagschnurgerät Chalk line real

Metall-Gehäuse, antirutsch-beschichtet, mit Senklot, blau lackiert, Sperre durch versenkbare Kurbel, mit 30 m Schnur

Art.-Nr.	EAN	
40 200 04 SB		12



Farbpuder Colored powder for chalk line real

in transparenter Kunststoffflasche

Art.-Nr.	Gewicht/g	Farbe	EAN	
38 090 110	100	blau		6
38 090 120	100	rot		6
38 090 250	250	blau		6
38 090 251	250	rot		6
38 091 000	1000	blau		6
38 091 001	1000	rot		6



Profi-Kartuschenpistole Caulking gun, galvanized

verzinkt, mit Zahnstange, für 300-330 ml Standard-Kartuschen

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
40 210 01	210		6



Profi-Schubpistole Caulking gun, closed body

Handwerker-Qualität, geschlossenes Aluminium-Gehäuse, drehbarer Griff, Kunststoffbeschläge, mit Vorschubteller und Kunststoffspitze, für Kartuschen und Folienkartuschen


Art.-Nr.	Typ	EAN	
40 210 03	310 ml		6
40 210 03 LA	600 ml		6



Profi-Kartuschenpistole Caulking gun

Skelettpistole, Handwerker-Qualität, mit Aufstech-Dorn, schwarz lackiert, Spezialfunktion verhindert Nachlaufen

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
40 210 04	210		6



Profi-Kartuschenpistole Caulking gun

Halbschalen-Form, Handwerker-Qualität, Zahnstange, Spitzenabschneider und Aufstech-Dorn, Fingerschutz, rot lackiert, Spezialfunktion verhindert Nachlaufen

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
40 210 05	210	4 0 019494 335860	6



Drop-Stop-Mechanik

Profi-Kartuschenpistole Caulking gun

Skelett-Halbschale, Handwerker-Qualität, mit drehbarem Griff und Aufstech-Dorn, Spezialfunktion verhindert Nachlaufen

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
40 210 06	225	4 0 019494 335877	6



Holz-Reibebrett Wooden float

7-fach kalkwasserfest verleimtes Sperrholz, Holzgriff verleimt und geschraubt

Art.-Nr.	L/mm	B/mm	Typ	EAN	
17 100 240	240	120	4	0 005153 032263	10
17 100 280	280	140	4	0 005153 032270	10
17 100 285	280	140	spitz 4	0 005153 052605	10
17 100 320	320	180	4	0 005153 032294	10
17 100 360	360	200	4	0 005153 043764	10
17 100 420	420	220	4	0 005153 065988	10
17 100 480	480	240	4	0 005153 032324	10
17 100 500	500	280	4	0 005153 051295	10



Polyurethan-Reibebrett Plastic float

Platte und Griff aus einem Stück

Art.-Nr.	L/mm	B/mm	EAN	
16 100 240	240	120	4 0 005153 034939	10
16 100 280	280	140	4 0 005153 032188	10
16 100 320	320	180	4 0 005153 032195	10
16 100 360	360	200	4 0 005153 032201	10
16 100 420	420	220	4 0 005153 032317	10
16 100 480	480	240	4 0 005153 032218	10
16 100 500	500	280	4 0 005153 032225	10



Polyurethan-Fummelbrett Plastic float

Platte und Griff aus einem Stück, einseitig spitz zulaufend

Art.-Nr.	L/mm	B/mm	EAN	
16 300 260	260	80	4 0 005153 032256	10



Polyurethan-Kartätsche Plastic float

Platte und Griff aus einem Stück

Art.-Nr.	L/mm	B/mm	EAN	
16 200 080	800	120	4 0 005153 066091	10
16 200 100	1000	120	4 0 005153 043771	10
16 200 120	1200	120	4 0 005153 032232	10



Eckrohrzange, Maul 90°

Pipe wrench

Stahl-geschmiedet, blau lackiert, Maulstellung 90°, mit Rändelmutter feststellbar

Art.-Nr.	L/“	EAN	
A0 701 110 LO	1		6
A0 701 115 LO	1,5		5
A0 701 120 LO	2		4
A0 701 130 LO	3		4



Rabitzzange

Tower pincers

aus CrV-Stahl geschmiedet und ganzvergütet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC, nach DIN 5242, Kopf und Schneiden poliert, mit Softisolation. Zum Binden von Moniereisen.

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
A0 707 122 LO	225		5
A0 707 122 SB	225		5
A0 707 125 LO	250		5
A0 707 125 SB	250		5
A0 707 128 LO	280		5
A0 707 128 SB	280		5



Rabitzzange

Tower pincers

geschmiedet, Schneiden poliert, schwarz lackiert

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
A0 707 022 LO	220		6
A07 070 25 LO	250		6



Kantenzange

Carpenter's pincer

aus CrV-Stahl geschmiedet und ganzvergütet, Schneiden zusätzlich induktiv gehärtet, Schneidenhärte ca. 60 HRC, nach DIN 5241, Kopf und Schneiden poliert, Schenkel schwarz atramentiert mit Softisolation.

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
A0 720 160 LO	160		5
A0 720 160 SB	160		5
A0 720 180 LO	180		5
A0 720 180 SB	180		5
A0 720 200 LO	200		5
A0 720 200 SB	200		5



Gripzange

Vise grip plier

geschmiedete Backen, verchromt, mit Stellschraube

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
A0 705 025 LO	250		5



Drillapparat Drill cartridge

mit gefräster, kräftiger Spindel, verzinkter Haken, Kunststoffgriff, zum Rödeln von Betonbindedraht, Moniereisen, Zaundrähten und Sackverschlüssen usw.

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
42 093 20	310	4 019494 336713	1



Betonbindedraht

Binding wire for concrete

aus blankgeglühtem Eisendraht, verkupfert, drillfest, mit 2 Ösen, 1.000 Stück gebündelt

Art.-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
42 094 10	100	1,0	4 019494 336720	1
42 094 12	120	1,0	4 019494 336737	1
42 094 14	140	1,0	4 019494 336744	1
42 094 16	160	1,0	4 019494 336751	1
42 094 18	140	1,2	4 019494 336768	1
42 094 20	160	1,2	4 019494 336775	1



Doppel-Betonbindedraht

Double binding wire for concrete

aus blankgeglühtem Eisendraht, verkupfert, drillfest, doppelt, mit 2 Ösen, 1.000 Stück gebündelt

Art.-Nr.	L/mm	Ø/mm	EAN	
42 094 21	100	1	4 019494 336782	1
42 094 22	120	1	4 019494 336799	1
42 094 24	140	1	4 019494 336805	1
42 094 26	160	1	4 019494 336812	1



Maurerschnur, auf Kunststoffabroller Bricklayer's cord

Art.-Nr.	L/mm	Farbe	EAN	
Ø/mm = 1,0:				
38 125 020	20	rot	4 005153 057259	12
38 125 021	20	grün	4 005153 057266	12
38 125 050	50	rot	4 005153 008060	12
38 125 051	50	grün	4 005153 008077	12
38 125 052	50	weiss	4 005153 057273	12
38 125 100	100	rot	4 005153 008084	12
38 125 101	100	grün	4 005153 008091	12
Ø/mm = 1,7:				
38 125 141	50	grün	4 005153 057280	12
38 125 142	50	weiss	4 005153 057297	12
Ø/mm = 2,0:				
38 125 151	50	grün	4 005153 057303	12
38 125 200	100	rot	4 005153 008107	6
38 125 201	100	grün	4 005153 008114	6
38 125 202	100	weiss	4 005153 057310	6
38 125 301	100	grünPP	4 005153 063281	6
38 125 303	100	gelbPP	4 005153 220981	6
38 125 304	100	pink, flur.	4 005153 061188	6
38 125 305	100	grün, flur.	4 005153 061195	6



Zimmermannsbleistift

Carpenter's pencial

ovale Form, lackiert, ungespitzt

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
A4 209 000 LO	175	4 019494 307928	12
A4 209 003 SK	3x175 SB-Karte	4 019494 337536	20
A4 209 024 LO	240	4 019494 324185	12
A4 209 006 SK	6x240 SB-Karte	4 019494 337543	20



Maurersenklot, birnenform

Bricklayer's plumb bob, pear shape

Fil à plomb, forme de poire



Zinkdruckguss mit Stahlspitze und abschraubbarem Messingknopf

zinc alloy with steel point and brass button

avec pointe en acier et bouton en laiton

Art.-Nr.	Gr.		
38 116 200	200	1 4	
38 116 300	300	1 4	
38 116 400	400	1 4	
38 116 500	500	1 4	

Kordelwickler

Knurled handle for bricklayer's cord


Bobineuse avec corde mortier

mit Neon-fluoreszierender PP-Universalflechtschnur, im Winkelbrett spannbare

with neon-fluorescent PP-braided cord

avec cordeau universel tressé PP fluorscente, extensible




Art.-Nr.	L/mm	D/mm	Color	
42 202 30	30	3,0	Neon-gelb	5 4
42 202 50	50	2,5	Neon-pink	5 4

Steckstab mit Richtschnur

Pin handle with cord

Batôn avec corde




Art.-Nr.	L/mm	D/mm	Color	
42 205 30	30	2,0	gelb	5 4
42 205 50	50	1,7	blau	5 4



Ersatzschnur für Steckstab

Spare cord for pin handle

corde pour Batôn

Art.-Nr.	L/mm	D/mm	Color	
42 204 30	30	2,0	gelb	5 4
42 204 50	50	1,7	blau	5 4

HAROMAC - Schraubzwingen-Ständer für die professionelle Präsentation Ihrer hochwertigen **ProfiStar** DIN-Schraubzwingen

Profi-Schraubzwingen nach **DIN 5117**, **TüV/GS-geprüft**, verzinkte Hohlprofil-Schiene **beidseitig geriffelt**, Spannarme aus hochwertigem Temperguß, **brünierte Gewindespindel**, Holzheft rot lackiert mit Zwinne, Gußteile schwarz lackiert, **bewegliche Stahlruckplatte**, Kunststoff-Schutzkappen in rot.

Ständerabmessung (B x Tx H):
ca. 800 x 650 x 1750 mm



Bestückungsvorschlag:

A = Alternativposition

5 x 90205010 Schraubzwinne 100 x 50 mm, Profil 15x5 mm	A	90210030	Schraubzwinne
5 x 90205015 Schraubzwinne 150 x 50 mm, Profil 15x5 mm	300 x 100 mm,	Profil 27x7 mm	
10 x 90205020 Schraubzwinne 200 x 50 mm, Profil 15x5 mm	A 90210040	Schraubzwinne 400 x 100 mm,	Profil 27x7 mm
10 x 90205025 Schraubzwinne 250 x 50 mm, Profil 15x5 mm	6 x 90212025	Schraubzwinne 250 x 120 mm,	Profil 30x8 mm
5 x 90205030 Schraubzwinne 300 x 50 mm, Profil 15x5 mm	10 x 90212030	Schraubzwinne 300 x 120 mm,	Profil 30x8 mm
5 x 90208015 Schraubzwinne 150 x 80 mm, Profil 25x6 mm	6 x 90212040	Schraubzwinne 400 x 120 mm,	Profil 30x8 mm
5 x 90208020 Schraubzwinne 200 x 80 mm, Profil 25x6 mm	10 x 90212050	Schraubzwinne 500 x 120 mm,	Profil 30x8 mm
10 x 90208030 Schraubzwinne 300 x 80 mm, Profil 25x6 mm	6 x 90212060	Schraubzwinne 600 x 120 mm,	Profil 30x8 mm
A 90208050 Schraubzwinne 500 x 80 mm, Profil 25x6 mm	6 x 90212080	Schraubzwinne 800 x 120 mm,	Profil 30x8 mm
6 x 90210020 Schraubzwinne 200 x 100 mm; Profil 27x7 mm	6 x 90212100	Schraubzwinne 1000 x 120 mm,	Profil 30x8 mm
	6 x 90212125	Schraubzwinne 1250 x 120 mm,	Profil 30x8 mm
	6 x 90212150	Schraubzwinne 1500 x 120 mm,	Profil 30x8 mm



Schraubzwingen, DIN 5117

Woodclamps, F-clamps
ferre Serre

Profi-Schraubzwingen nach DIN 5117, TÜV/GS-geprüft, verzinkte Hohlprofil-Schiene beidseitig geriffelt, Spannarme aus hochwertigem Temperguß, brünierte Gewindespindel, Holzheft rot lackiert mit Zwingen, Gußteile schwarz lackiert, bewegliche Stahl Druckplatte, Kunststoff-Schutzkappen in rot.

clamps acc. to DIN 5117. Arms made of malleable cast, iron zinc plated profile rail, steel spindle, wooden grip red laquered.

en fonte malléable de haute résistance Selon DIN 5117 modèle lourd, barre à profil creux zingué, taillée entlisse de deux côtés














Art.-Nr.	Maß	Profil	Ausladung			
02 050 10	100 x 50	15 x 5	50	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 5 9 1 4
02 050 15	150 x 50	15 x 5	50	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 5 9 2 1
02 050 20	200 x 50	15 x 5	50	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 5 9 3 8
02 050 25	250 x 50	15 x 5	50	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 5 9 4 5
02 050 30	300 x 50	15 x 5	50	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 5 9 5 2
02 080 15	150 x 80	25 x 6	80	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 5 9 6 9
02 080 20	200 x 80	25 x 6	80	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 5 9 7 6
02 080 30	300 x 80	25 x 6	80	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 5 9 8 3
02 080 50	500 x 80	25 x 6	80	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 9 6
02 100 20	200 x 100	27 x 7	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 5 9 9 0
02 100 30	300 x 100	27 x 7	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 1 0 2
02 100 40	400 x 100	27 x 7	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 1 1 9
02 120 25	250 x 120	30 x 8	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 8 9
02 120 30	300 x 120	30 x 8	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 0 3
02 120 40	400 x 120	30 x 8	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 1 0
02 120 50	500 x 120	30 x 8	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 2 7
02 120 60	600 x 120	30 x 8	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 3 4
02 120 80	800 x 120	30 x 8	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 4 1
02 121 00	1000 x 120	30 x 8	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 5 8
02 121 25	1250 x 120	30 x 8	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 6 5
02 121 50	1500 x 120	30 x 8	120	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 6 0 7 2
02 140 20	200 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 7 4 8
02 140 25	250 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 7 5 5
02 140 30	300 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 7 6 2
02 140 40	400 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 7 7 9
02 140 50	500 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 7 8 6
02 140 60	600 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 7 9 3
02 140 80	800 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 8 0 9
02 141 00	1000 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 8 1 6
02 141 20	1200 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 8 2 3
02 141 50	1500 x 140	32 x 10	140	1	4	0 1 9 4 9 4 3 3 8 8 3 0
02 175 40	400 x 175	32 x 10	175	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 2 6 4
02 175 50	500 x 175	32 x 10	175	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 2 7 1
02 175 60	600 x 175	32 x 10	175	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 2 8 8
02 175 80	800 x 175	32 x 10	175	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 2 9 5
02 176 10	1000 x 175	32 x 10	175	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 0 1
02 176 12	1250 x 175	32 x 10	175	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 1 8
02 176 15	1500 x 175	32 x 10	175	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 2 5
02 176 20	2000 x 175	32 x 10	175	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 3 2
02 200 30	300 x 200	35 x 11	200	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 4 9
02 200 40	400 x 200	35 x 11	200	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 5 6
02 200 50	500 x 200	35 x 11	200	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 6 3
02 200 60	600 x 200	35 x 11	200	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 7 0
02 200 80	800 x 200	35 x 11	200	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 8 7
02 201 00	1000 x 200	35 x 11	200	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 3 9 4
02 201 25	1250 x 200	35 x 11	200	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 4 0 0
02 201 50	1500 x 200	35 x 11	200	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 4 1 7
02 202 00	2000 x 200	35 x 11	200	1	4	0 1 9 4 9 4 3 4 2 4 2 4

Ganzstahl-Schraubzwingen/Schweißerzwingen

Drop-forged F-clamps

Serre joints

Profi-Schraubzwinde, Schiene, Festbügel und Druckplatte aus einem Stück, statisch optimierter, kaltgezogener Profilstahl, warmverformt, vergütet und galvanisch verzinkt, ergonomisch geformtes, rotes Holzheft mit brüniertes Spindel, bewegliche Stahldruckplatte

Art.-Nr.	Maß	Profil	Ausladung		
02 560 12	120 x 60	13,2 x 6,5	60	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 4 7 6
02 580 15	160 x 80	16 x 7,5	80	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 4 8 3
02 600 20	200 x 100	19,5 x 9,5	100	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 4 9 0
02 612 25	250 x 120	22 x 10,5	120	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 5 0 6
02 712 40	400 x 120	25 x 12	120	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 5 2 0
02 712 50	500 x 120	25 x 12	120	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 5 3 7
02 712 60	600 x 120	25 x 12	120	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 5 4 4
02 812 80	800 x 120	27 x 13	120	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 5 5 1
02 813 00	1000 x 120	27 x 13	120	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 5 6 8
02 614 30	300 x 140	25 x 12	140	1	4  0 1 9 4 9 4 3 4 3 5 1 3







Hammer-Tacker

Hammer tacker

Spitzenmodell, Ganzstahlausführung, verchromt, handliches Modell, Griff mit schwarzem Kunststoffüberzug, mit Magazin bis zu 200 Klammern in 6 mm

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
TC 138 40 00	280		2



Hammer-Tacker, schweres Modell

Hammer tacker, heavy duty

Industrie-Qualität, Ganzstahlausführung, verchromt, handliches - schweres Modell, Griff mit schwarzem Kunststoffüberzug, mit Magazin bis zu 150 Klammern, für Klammern von 6 - 10 mm

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
TC13 843 00	300		2



Heftklammern

Staples

aus Stahl, gehärtet, Satz á 1000 Stück, passend zu technocraft-Hammer-Tacker TC1384000



Art.-Nr.	Klammertiefe/mm	EAN	
TC 138 41 06	6		5



Hammerkette

Hammer chain

schwarze Lederschlaufen vernietet und starke Ketten

Art.-Nr.	L/mm	Typ	EAN	
48 022 92	340	2-fach		5
48 022 93	360	3-fach		5




Hammerschlaufe

Hammer holder

aus Leder, mit Gürtelschnalle

Art.-Nr.	EAN	
48 022 90		5



Heftklammern für Hammer-Tacker

Staples for hammer tacker

aus Stahl, gehärtet, Satz á 1000 Stück, passend zu technocraft-Hammer-Tacker TC1384300

Art.-Nr.	Klammertiefe/mm	EAN	
TC 138 44 06	6		5
TC 138 44 08	8		5
TC 138 44 10	10		5



Absperrband Barrier tape

rot-weiß, aus chlor- und schwefelfreiem Polyäthylen, lichtecht, kein Verblässen der Farben, alterungs- und kältebeständig, beidseitig schraffiert, reißfest, zuverlässig Absperrern, Sichern, Begrenzen

Art.-Nr.	L/mm x m	Typ	EAN	
A4 802 710 LO	80 x 100	Handabroller	4 019494 330179	10
48 027 20	80 x 200	Abrollkarton	4 019494 309366	10
48 027 50	80 x 500	Abrollkarton	4 019494 309397	10



Handschuhe, 88 PBSA Gloves

geschliffen, Innenhand gefüttert, Schweinsleder mit guter Griffsicherheit, blauer Baumwollrücken

Art.-Nr.	Größe	EAN	
48 001 02	10,5	4 019494 334337	12



Handschuhe, WPS 301 CH Gloves

geschliffen, Innenhand gefüttert, ausgesuchtes Schweinsleder in gleichbleibender Qualität, gute Verarbeitung, heller Baumwollrücken

Art.-Nr.	Größe	EAN	
48 001 03	10,5	4 019494 334351	12



Handschuhe, 418 PBSA Gloves

geschliffenes Leder, großer Schnitt, Doppelnaht, extra großer Pulsschutz, Innenhand gefüttert, Baumwollrücken, lange Stulpe

Art.-Nr.	Größe	EAN	
48 001 04	10,5	4 019494 334375	12



Handschuhe, 88 PASA Gloves

Schweinsnarben-Volleleder, Innenhand gefüttert, gute Passform, feuchtigkeitsunempfindlich, Sicherheitsstulpe, blauer Baumwollrücken

Art.-Nr.	Größe	EAN	
48 001 12	10,5	4 019494 334412	12



Handschuhe, EN 388 Cat.2 Gloves

Kräftiges Rind-Kernspaltleder grau, Lederstärke ca. 1.2 mm, helle Canvas-Stulpe, heller Baumwoll-Rücken, gute Griffsicherheit und Schmutzaufnahme, atmungsaktiv

Art.-Nr.	Größe	EAN	
48 001 22	10,5	4 019494 334498	12



Handschuhe Gloves

Rindleder natur-grau, Innenhand, Handrücken und Stulpe aus Spaltleder, guter Tragekomfort und sicherer Griff. Als Schweiß-Handschuh Schutz gegen mechanische Gefahr, gegen Wärme und/oder Feuer und gegen statische Elektrizität, geprüft nach EN 388

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
48 001 31	305	4 019494 334535	12



Nitril-Handschuhe Nitril-gloves

sehr flexibel, mit Strickbund, Handrücken teilbeschichtet, Baumwollträgerstoff, robust und langlebig durch hohen Abriebwiderstand, bedingt stichfest, öl-, fett- und schmutzabweisend, bedingt laugen- und säurefest, geprüft nach EN 388 Cat 2 - Schutz gegen mechanische Gefahren

Art.-Nr.	Größe	EAN	
A4 800 130 LO	10	4 019494 3345005	12



Handschuhe, EN 388 Cat.2 Gloves

Rind-Vollleder, Lederstärke 1.2 mm, weich und abriebfest, mit gummierter Stulpe, Innenhand gefüttert, gute Passform, atmungsaktiv, Schutz gegen mechanische Gefahren

Art.-Nr.	Größe	EAN	
48 001 32	10,5	4 019494 334559	12



PVC-Handschuhe PVC-gloves

Komplett beschichtet, Schutz gegen Feuchtigkeit, bedingt beständig gegen Öle, Laugen und Säuren, geprüft nach EN 388 / EN 374/3 Cat. 2

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
48 001 54	350	4 019494 334726	12



Latex-Handschuhe Latex gloves

Strickbund, Handrücken teilbeschichtet, Baumwollträgerstoff, Griffsicherheit, flexibel, Typ LSO, geprüft nach EN 388 / EN 374/2 / 374/3 Cat. 2

Art.-Nr.	Größe	EAN	
48 001 51	10,5	4 019494 334665	12



Baumwoll-Handschuhe Cotton gloves

Schwere Qualität, 100 % Baumwolle in rohweiß, Strickbund, PVC-Noppen auf der Innenhandfläche, dadurch abriebfest, geeignet für das Arbeiten mit rutschigen Gegenständen, sicherer Griff, atmungsaktiv, guter Tragekomfort

Art.-Nr.	Größe	EAN	
48 001 61	10	4 019494 334740	12



Garten-Handschuhe

Garden gloves

Material 100 % Baumwolle, einseitig genoppt, mit Stulpe

Art.-Nr.	Größe	Typ	EAN	
48 001 63	10	Herren	4 0 1 9 4 9 4 3 3 4 7 8 8	12



Winter-Handschuhe

Winter gloves

Möbelleder komplett mit Webpelz / Teddyfutter, helle Canvas-Stulpe, sehr guter Kälteschutz, feuchtigkeitsunempfindlich

Art.-Nr.	Größe	EAN	
48 001 71	11	4 0 1 9 4 9 2 3 3 4 8 0 *	12




Schutzhelm

Hard hat

eine hochreißfeste Textilausstattung, mit langem Schweißband, als stabile, belastbare Helmschale, mit 4-Punkt-Textilaufhängung, Regenrinne, 4 Belüftungslöcher an jeder Seite, Stecktaschen 30 mm zur einfachen Befestigung von allen gängigen Gesichts- / Gehörschutzeinrichtungen, Gewicht 337 g, geprüft nach DIN 4840, EN 397

Art.-Nr.	Farbe	EAN	
48 002 01	gelb	4 0 1 9 4 9 4 3 3 4 8 6 3	2




Feinstaubmaske

Dust mask

dichter Filtervlies, hautfreundlich, mit Nasenbügel, Doppel-Gummiband, geprüft nach EN 149 FF

Art.-Nr.	Typ	EAN	
48 003 05	P 1	4 0 1 9 4 9 4 3 3 4 8 8 7	12
48 003 06	P 1 Ausatemventil	4 0 1 9 4 9 4 3 3 4 8 9 4	12



Hygienemasken-Satz

Hygiene mask, set of 2 pcs.

geeignet für Grobstaub, Filtervlies, mit außenliegendem Nasenbügel, Gummiband, im Polybeutel / Reiter

Art.-Nr.	EAN	
A4 800 310 PR	10-tlg. 4 0 1 9 4 9 4 3 1 1 5 0 5	10
A4 800 350 PR	50-tlg. 4 0 1 9 4 9 4 3 4 1 9 6 0	10



Feinstaubmaske, 3-tlg.

Dust mask, set of 3 pcs.

P 1, geprüft nach EN 149

Art.-Nr.	EAN	
A4 800 313 PO	4 0 1 9 4 9 4 3 3 7 8 8 8	20



Vollsichtbrille

Safety glasses

geprüft nach EN 166

Art.-Nr.


EAN



A4 800 380 PO



20



Schutzbrille

Safety glasses

leichte und komfortable Brille, Rahmen und Bügel klar, angearbeiteter Seiten- und Augenbrauenschutz, schlagbeständige Polycarbonat-Scheiben die 99% der UV-Strahlen absorbieren, geprüft nach EN 166-F

Art.-Nr.

EAN



48 004 01



5



Kapselgehörschutz

Ear protection

flexibler schwarzer Bügel, rote Kapseln mit waschbarem Dämmkissen. Schützt das Gehör bei geräuschintensiven Arbeiten z.B. Trennen, Schleifen, Sägen etc.

Art.-Nr.

EAN



48 005 01 SB



3



Kapselgehörschutz

Ear protection

sehr leicht, äußerst komfortabel, Kopfbügel aus unzerbrechlichem Spezialkunststoff, sehr weiche Ohrpolster in grün, angenehmer Anpressdruck, SNR-Wert 23 dB, geprüft nach EN 352-1

Art.-Nr.

EAN



48 005 02 SB



3



Arbeitsschutz-Set, 3-tlg.

Safety set, 3 pcs.

bestehend aus Vollsichtschutzbrille nach EN 166, Grobstaubmaske nach EN 149 und Kapselgehörschutz mit Kopfbügel, geprüft nach EN 352-1

Art.-Nr.

EAN



A4 800 323 PR



5



Gehörschutz-Stöpsel, 5 Paar

Ear protection plugs

Original E-A-R Classic, weicher Schaumstoff, zylindrisch geformt, nicht toxisch und hautverträglich, passgenau, gute Dämmwirkung, SNR-Wert 28 dB, geprüft nach EN 352-2

Art.-Nr.

EAN



A4 800 505 KA



10



Universalmesserhalter

Knife holder

aus Leder, genäht und genietet, mit Gürtelschnalle

Art.-Nr.	L/mm	B/mm	EAN	
48 020 10	205	65	4 0 1 9 4 9 4 3 0 9 1 6 8	10



Profi-Werkzeuggürtel, doppelt

Tool belt

aus Spaltleder, mit Taschen, Fächern und diversen Halteschlaufen, verstellbarem Gurtverschluss, Taschengröße 250 x 235 mm

Art.-Nr.	EAN	
A4 802 014 PE	4 0 1 9 4 9 4 3 0 9 2 0 5	10




Nageltasche

Nail bag

aus Leder, mit Gürtelschnalle

Art.-Nr.	Typ	EAN	
48 022 70	einfach	4 0 1 9 4 9 4 3 2 4 7 3 4	5
48 022 71	doppelt	4 0 1 9 4 9 4 3 2 4 7 4 1	5



Hebeldruck-Fettpresse

Grease gun

mit flexiblem Hochdruck-Nylon-Schlauch, Länge 300 mm. Mit Füllventil für 400 ccm Kartuschen oder 500 ccm Offenfüllung, stufenlose Kolbenstangenfixierung, Arbeitsdruck 400 bar.

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
420 012 632	350	4 0 3 8 1 0 1 2 6 3 2 1	1



Ersatz-HD-Nylonschlauch

Spare-HD-nylonhose

Art.-Nr.	L/mm	EAN	
TC 119 21 00	300	4 0 1 9 4 9 4 3 4 2 9 5 0	1



Pressol Mehrzweckfett

Multi purpose grease

zu Hebeldruck-Fettpresse

Art.-Nr.	Inhalt/g	EAN	
55 104 00	400	4 0 3 8 1 0 1 2 5 0 6 5	1




WD 40, Multifunktionsöl

Multifunction oil

WD 40, Multifunktionsöl, 300 ml, unentbehrlich für Kfz, 2-Rad, Werkzeuge, Garten, Maschinen, Eisenwaren, Haushalt, Feinmechanik, Hobby. Rostlöser, Schmiermittel, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Teilereiniger


Art.-Nr.	Inhalt/ml	EAN	
55 003 01	300	5 0 3 2 2 2 7 4 9 0 3 3 8	20



Heimwerker-Oel Oil for do-it-yourselfer

säure- und harzfrei, 100 ml, universell für Fahrräder, Nähmaschinen, Haushalts- und Büromaschinen, Schlösser, Werkzeug ect., Deutsche Produktion

Art.-Nr.	ml	EAN	
A5 500 100 LO	100	4 019494 337864	20



Haushalts-Feinöl Household oil, fine

in Flasche mit Tülle

Art.-Nr.	ml	EAN	
55 011 00	100	4 002376 301008	10



Kugellagerfett Ball bearing grease

in Tube mit Tülle

Art.-Nr.	ml	EAN	
55 140 50	50	4 002376 305501	10



Bohr-Schneid-Öl Cutting oil

in Flasche mit Tülle


Art.-Nr.	ml	EAN	
55 160 50	50	4 002376 321006	10



Talkumpulver Talcum powder

in Flasche mit Tülle


Art.-Nr.	ml	EAN	
55 151 00	100	4 002376 303606	10



Graphitpulver Graphited powder

in Flasche mit Tülle

Art.-Nr.	ml	EAN	
55 121 00	100	4 002376 303507	10



Handreiniger "Solopol" Hand cleaner

mit Reibemittel bei starken Verschmutzungen, z. B. Öle, Fette, Ruß, Graphit, Metallstaub, Schmierstoffe. 250 ml in Tube.

Art.-Nr.	ml	EAN	
55 132 50	250	4 016208 215395	10



Handwaschpaste Hand cleaner

für Werkstatt, Industrie und Hobby. Reinigt gründlich und hautschonend von Öl, Fett und Schmierstoffen aller Art. Biologisch abbaubar, klinisch getestet. Mit Hautschutz und Pflegestoffen, sandfrei.

Art.-Nr.	ml	Typ	EAN	
A5 500 500 DO	500	Dose	4 019494 341427	10
A5 501 000 DO	1000	Eimer	4 019494 341434	5