

Hydraulikfilter



Die Verschmutzung von Hydrauliköl ist die Hauptursache für den Ausfall von Pumpen, Ventilen und Motoren.

Hydraulikölfilter werden zum Schutz des Hydrauliksystems eingesetzt.

Weitere Filtersorten? Rufen Sie uns an!

Kostenlose Hotline: 0800 0724648837

Rücklauffilter



für Tankbau

in Hydraulik- und Kombitanks von SAG-Meiller-Georg und Hyva

| Durchfluss Liter/min | μm | Anschluss- gewinde |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 50 | 25 | 3/4" |
| 145 | 25 | 1 1/4" |

Bestell-Nr:

465 610 11

465 610 13

Filterelemente für Rücklauffilter



| Durchfluss Liter/min | μm |
|-------------------------|---------------|
| 50 | 25 |
| 145 | 25 |

Bestell-Nr:

465 610 21

465 610 23

Rücklauffilter



für Tankbau

in Chassistanks

| Durchfluss Liter/min | μm | Anschluss- gewinde |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 50 | 30 | 1" |

Bestell-Nr:

465 610 33



Rücklauffilter

für Rohrleitungsanbau

mit Verschmutzungsanzeige

| Durchfluss Liter/min | μm | Anschluss- gewinde |
|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 48 | 25 | 3/4" |
| 130 | 25 | 1 1/4" |

Bestell-Nr:

465 624 70
465 625 02



Filterelemente für Rücklauffilter

| Durchfluss Liter/min | μm |
|-------------------------|---------------|
| 48 | 25 |
| 130 | 25 |

Bestell-Nr:

465 624 71
465 625 03



Hochdruckfilter

Hauptsächlicher Einsatzbereich: zwischen Pumpe und Verbraucher.

| PN/bar | Durchfluss Liter/min | μm | Anschluss- gewinde |
|--------|-------------------------|---------------|-----------------------|
| 300 | 120 | 60 | 1" |

Bestell-Nr:

465 610 32

